NGK SPARK PLUGS

Especialista en encendido

TABLA DE APLICACIÓN

2022









DESCARGUE YÁ
APP
NGK
SCAN ME

Descargar el Catalogo Electronico NGK

www.ngkntk.com.br/catalogo

ARGENTINA

Iridium IX



- Más rápido arranque y aceleración
- Economía de Combustible
- Reduce las Emisiones
- Mejor estabilidad de marcha lenta
- Mejor Encendido



ELECTRODO CENTRAL CON PUNTA DE IRIDIO







El metal precioso permite que el electrodo central sea considerablemente más fino (0,4 o 0,6mm diámetro), reduciéndose notablemente la necesidad de tensión de encendido y contribuyendo a mejorar la distribución del frente de la llama en la cámara de combustión.

G-Power



- Más rápido arranque y aceleración
- Economía de Combustible
- Reduce las Emisiones contaminantes
- Mejor estabilidad de marcha lenta
- Mejor Encendido



ELECTRODO CENTRAL CON PUNTA DE PLATINO









El metal precioso permite que el electrodo central sea considerablemente más fino (0,6mm de diámetro), reduciéndose notablemente la necesidad de tensión de encendido y contribuyendo a mejorar la distribución del frente de la llama en la cámara de combustión.

Modelos disponibles: **Bobinas de encendido**



U1001



U1092



U2001



U2003



U2004



U2005



U2007



U2008



U2018



U2031



U2078



U2079

Modelos disponibles: **Bobinas de encendido**



U2100



U2105



U2112



U2113



U2114



U3001



U5001



U5003



U5029



U5043



U5097



U5098

Modelos disponibles: **Bobinas de encendido**



U5132



U5134



U5136



U5330



U6041



U6043



U6060



U6061

ÍNDICE

El mejor encendido comienza con las bujías y cables NGK.

BOBINAS DE ENCENDIDO

AUDI....08
CHEVROLET (GM)....08
FIAT....09
FORD....10
HONDA....11
NISSAN....11
RENAULT....11
SEAT....13
TOYOTA....13
VOLKSWAGEN....13

BUJÍAS Y CABLES DE ENCEDIDO

ALFA ROMEO....14
ARO....15
ASIA MOTORS....15
AUDI....15
AUSTIN....16
BMW....16
CHERY....18
CHEVROLET (GM)....18
CHRYSLER....21
CITROËN....22
DACIA....23
DAEWOO....24
DAIHATSU....24
DATSUN....25
DODGE....25
FERRARI....26
FIAT....26
FORD....30
FSO....33
HONDA....33
HYUNDAI....34
ISUZU (CHEVROLET)....36
JAGUAR....36
JEEP....36
KIA MOTORS....36
LADA....38
MAZDA....38
MERCEDES BENZ....39
MINI....40
MITSUBISHI....40
NISSAN....41
OPEL....42
PEUGEOT....43
PORSCHE....45
PROTON....46
RENAULT....46
ROVER....49
SAAB....50
SEAT....50
SMART....51
SUBARU....51
SUZUKI....52
TOYOTA....53
VOLKSWAGEN....54
VOLVO....57

BUJÍAS INCANDESCENTES:

ALEKO....60
ALFA ROMEO....60
AUDI....60
BMW....60
CHEVROLET (GM)....61
CHRYSLER....61
CITROËN....61
DAIHATSU....62
FIAT....62
FORD....63
FSO....63
HONDA....63
HYUNDAI....63
ISUZU....63
IVECO....63
JEEP....63
KIA MOTORS....63
LADA....64
LAND ROVER....64
MAZDA....64
MERCEDES BENZ....65
MITSUBISHI....66
NISSAN....66
OPEL....67
PEUGEOT....67
RENAULT....68
SEAT....69
SSANGYONG....69
SUZUKI....69
TOYOTA....70
VOLKSWAGEN....70
VOLVO....71

INFORMACIONES TÉCNICAS....72

Nota: Otros vehículos que no figuran en esta tabla, consultar el manual del proprietario correspondiente o el catalogo general de NGK.
La luz entre electrodos sirve como referencia, ante cualqueira duda consultar el manual de proprietario.

NGK SPARK PLUGS

Especialista en encendido

BOBINAS DE ENCENDIDO NGK

NGK posee una alta gama de modelos para atender las principales aplicaciones



Bujía+Cable+Bobina

100% ENCENDIDO NGK

Conozca la línea completa en nuestro website: **www.ngkntk.com.ar**

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	COMBUSTIBLE	BOBINA DE ENCENDIDO	
			AÑO	NGK
AUDI				
A3	1.6L 8v RSH	Gasolina / GNV	Desde 2002	U2003
	1.6L 8v RSH (opción)	Gasolina / GNV	Desde 2002	U2003
CHEVROLET (GM)				
Agile	1.4 8v (92 cv)	Gasolina / GNV	2009 a 2016	U2105 (Conector de 5 pines)
Astra	2.0 8v MPFI GLS	Gasolina / GNV	1998 a 2004	U2078
Blazer DLX	2.2 MPFI	Gasolina / GNV	1995 a 1999	U2004 (Bobina de encendido con aletas)
Celta	1.4 8v (92 cv)	Gasolina / GNV	2001 a 2016	U2031 (Conector de 3 pines)
Classic	1.4 8v / MPFI (92 cv)	Gasolina / GNV	2011 a 2017	U2031 (Conector de 3 pines)
Cobalt	1.8 8v (105 cv)	Gasolina / GNV	2012 a 2016	U2105 (Conector de 5 pines)
Corsa	1.0 8v MPFI (L11 - Sin distribuidor)	Gasolina / GNV	1998 a 2012	U2018 (Conector de 4 pines) / U2031 (Conector de 3 pines)
	1.4 8v MPFI (LQ5 - Sin distribuidor)	Gasolina / GNV	1998 a 2012	U2018 (Conector de 4 pines) / U2031 (Conector de 3 pines)
	1.6 8v MPFI (L01 - Sin distribuidor)	Gasolina / GNV	1998 a 2012	U2018 (Conector de 4 pines) / U2031 (Conector de 3 pines)
	1.8 8v MPFI (LJ1)	Gasolina / GNV	2002 a 2012	U2031 (Conector de 3 pines)
Corsa Pick-up	1.6 8v MPFI (L01)	Gasolina / GNV	1998 a 2012	U2018 (Conector de 4 pines) / U2031 (Conector de 3 pines)
Corsa Wagon	1.6 8v MPFI (92cv - L01)	Gasolina / GNV	1998 a 2012	U2018 (Conector de 4 pines) / U2031 (Conector de 3 pines)
Meriva GL / GLS	1.8 8v SOHC MPFI	Gasolina / GNV	2002 a 2012	U2031 (Conector de 3 pines)
Montana	1.8 8v	Gasolina / GNV	2003 a 2011	U2031 (Conector de 3 pines)
Omega GLS	2.2	Gasolina / GNV	1995 a 1998	U2004 (Bobina de encendido con aletas)
Onix	1.4 8v (98 cv)	Gasolina / GNV	Desde 2015	U5132
Prisma	1.4 8v / SPE (98 cv)	Gasolina / GNV	Desde 2015	U5132
S-10	2.2 MPFI	Gasolina / GNV	1995 a 1999	U2004 (Bobina de encendido con aletas)
Sonic	1.6 16v (115 cv)	Gasolina / GNV	2012 a 2017	U6041
Spin	1.8 8v (105 cv)	Gasolina / GNV	2013 a 2016	U2105 (Conector de 5 pines)
Tracker	1.8 16v (140 cv)	Gasolina / GNV	2013 a 2019	U6041

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	COMBUSTIBLE	BOBINA DE ENCENDIDO	
			AÑO	NGK
CHEVROLET (GM) - Continuación				
Vectra	2.2 16v MPFI	Gasolina / GNV	1998 a 2005	U2078
	2.4 16v DOHC (150cv - LE6)	Gasolina / GNV	2006 a 2011	U2078
Vectra GLS	2.0 8v SOHC	Gasolina / GNV	1998 a 2011	U2078
Zafira GL	2.0 8v MPFI	Gasolina / GNV	Desde 2005	U2078
Zafira GLS	2.0 16v SFI	Gasolina / GNV	Desde 2003	U2078
FIAT				
500	1.4 8v / Fire EVO (85cv)	Gasolina / GNV		U6061
Elba	1.5 8v spi	Gasolina / GNV	1992 a 1996	U3001
	1.6 8v spi	Gasolina / GNV	1994 a 1996	U3001
Grand Siena	1.4 / Fire EVO (87 cv)	Gasolina / GNV	Desde 2012	U6061
	1.6 16v / E.torQ (115 cv)	Gasolina / GNV	2012 a 02/2013	U2114 (Con soporte)
		Gasolina / GNV	03/2013 a 12/2014	U2113 (Sin soporte)
		Gasolina / GNV	2015 a 2018	U2113 (Sin soporte)
Idea	1.4 8v	Gasolina / GNV	2006 a 2016	U2079
	1.6 16v / E.torQ (115 cv)	Gasolina / GNV	2012 a 02/2013	U2114 (Con soporte)
		Gasolina / GNV	03/2013 a 2018	U2113 (Sin soporte)
	1.8 8v	Gasolina / GNV	2005 a 2010	U2031 (Conector de 3 pines)
	1.8 8v HLX	Gasolina / GNV	2006 a 2010	U2031 (Conector de 3 pines)
Idea Adventure	1.8 8v	Gasolina / GNV	2007 a 2010	U2031 (Conector de 3 pines)
Linea	1.8 16v (130 cv)	Gasolina / GNV	2012 a 02/2013	U2114 (Con soporte)
		Gasolina / GNV	03/2013 a 2017	U2113 (Sin soporte)
Mobi	1.0 8v / Fire (70cv)	Gasolina / GNV	Desde 2016	U2113 (Sin soporte)
Palio	1.4 8v / Fire (82 cv)	Gasolina / GNV	Desde 2006	U2079
	1.4 8v / Fire EVO (85 cv)	Gasolina / GNV	Desde 2012	U6061
	1.6 8v SPI / MPI	Gasolina / GNV	1998 a 2000	U3001
		Gasolina / GNV	1998 a 2000	U3001
	1.6 16v / E.torQ (115 cv)	Gasolina / GNV	2011 a 02/2013	U2114 (Con soporte)
		Gasolina / GNV	03/2013 a 12/2014	U2113 (Sin soporte)
	1.6 16v E.torQ (115cv)	Gasolina / GNV	2015 a 2018	U2113 (Sin soporte)
Palio Adventure	1.8 8v Powertrain	Gasolina / GNV	2005 a 2010	U2031 (Conector de 3 pines)

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	COMBUSTIBLE	BOBINA DE ENCENDIDO	
			AÑO	NGK
FIAT - Continuación				
Palio Weekend	1.8 8v	Gasolina / GNV	2009 a 2010	U2031 (Conector de 3 pines)
Punto	1.4 8v / Fire	Gasolina / GNV	2007 a 2016	U2079
	1.6 16v / E.torQ (115 cv)	Gasolina / GNV	2012 a 02/2013	U2114 (Con soporte)
		Gasolina / GNV	03/2013 a 2018	U2113 (Sin soporte)
	1.8 8v (110 cv)	Gasolina / GNV	2007 a 2010	U2031 (Conector de 3 pines)
Siena	1.4 8v / Fire	Gasolina / GNV	2006 a 2017	U2079
	1.4 8v / Fire Tetrafuel	Gasolina / GNV	2007 a 2012	U2079
	1.6 8v SPI / MPI	Gasolina / GNV	1998 a 2000	U3001
	1.6 16v / E.torQ (115 cv)	Gasolina / GNV	2012 a 02/2013	U2114 (Con soporte)
		Gasolina / GNV	03/2013 a 12/2014	U2113 (Sin soporte)
	1.6 16v E.torQ (115cv)	Gasolina / GNV	2015 a 2018	U2113 (Sin soporte)
	1.8 8v (105 cv) HLX	Gasolina / GNV	2005 a 2012	U2031 (Conector de 3 pines)
	1.8 8v Powertrain	Gasolina / GNV	2005 a 2012	U2031 (Conector de 3 pines)
Stilo	1.8 8v (SOHC)	Gasolina / GNV	2002 a 2011	U2031 (Conector de 3 pines)
Strada	1.4 8v / Fire (87cv)	Gasolina / GNV	Desde 2007	U2079
	1.6 16v / E.torQ (115 cv)	Gasolina / GNV	2012 a 02/2013	U2114 (Con soporte)
		Gasolina / GNV	03/2013 a 12/2014	U2113 (Sin soporte)
	1.6 16v E.torQ (115cv)	Gasolina / GNV	2015 a 2020	U2113 (Sin soporte)
	1.8 8v MPI (105 cv)	Gasolina / GNV	2005 a 2012	U2031 (Conector de 3 pines)
Strada Adventure	1.8 8v MPI (105 cv)	Gasolina / GNV	2005 a 2012	U2031 (Conector de 3 pines)
Tempra	2.0i 16v	Gasolina / GNV	1993 a 1999	U3001
Uno	1.3 8v MPI	Gasolina / GNV	2001 a 2003	U3001
	1.3 8v Fire (Bobina con uno solo cuerpo / 68cv)	Gasolina / GNV	2004 a 2013	U2079
	1.4 8v / EVO (85cv)	Gasolina / GNV		U6061
Uno Cargo	1.4 8v / EVO (87cv)	Gasolina / GNV		U6061
FORD				
Ecosport XLS	1.6 8v SOHC Zetec Rocam	Gasolina / GNV	Desde 2003	U2001

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	COMBUSTIBLE	BOBINA DE ENCENDIDO	
			AÑO	NGK
FORD - Continuación				
Ecosport	1.6 8v / Zetec Rocam	Gasolina / GNV	Desde 2009	U2008 (Tornillo largo) / U2100 (Tornillo corto)
	2.0 16v Duratec / Transmisión manual	Gasolina / GNV	04/11/2008 a 18/06/2012	U5136
	2.0 16v Duratec / Transmisión automática	Gasolina / GNV	20/11/2006 a 18/06/2012	U5136
Fiesta	1.3 8v Endura	Gasolina / GNV	1994 a 1995	U2005
	1.6 8v Zetec Rocam	Gasolina / GNV	Desde 2002	U2001
	1.6 8v / Zetec Rocam	Gasolina / GNV	Desde 2009	U2008 (Tornillo largo) / U2100 (Tornillo corto)
	1.6 16v / Sigma (120 cv - TiVCT)	Gasolina / GNV	Desde 2013	U2100
Focus	1.6 16v / Sigma (125 cv - TiVCT)	Gasolina / GNV	Desde 2014	U2100
Ka	1.0 8v Zetec Rocam	Gasolina / GNV	Desde 1999	U2001
	1.3 8v Endura	Gasolina / GNV	1997 a 1999	U2005
	1.6 8v Zetec Rocam	Gasolina / GNV	Desde 1999	U2001
	1.6 8v Zetec Rocam (95cv) - Fly Viral	Gasolina / GNV	Desde 2008	U2008 (Tornillo largo) / U2100 (Tornillo corto)
	1.6 8v Zetec Rocam (95cv) - Pulse	Gasolina / GNV	Desde 2008	U2008 (Tornillo largo) / U2100 (Tornillo corto)
	1.6 8v Zetec Rocam (95cv) - Top Pulsel	Gasolina / GNV	Desde 2008	U2008 (Tornillo largo) / U2100 (Tornillo corto)
HONDA				
City	1.5 16v / SOHC i-VTEC (120 cv)	Gasolina / GNV	Desde 2009	U5134
Fit	1.4i LX / EX / DSI Twin Spark	Gasolina / GNV	Desde 2003	U5097 (Dianteira) / U5098 (Traseira)
	1.5 16v	Gasolina / GNV	Desde 2009	U5134
NISSAN				
Sentra	2.0 16v / (MR20DE)	Gasolina / GNV	10/2006 a 02/2015	U5043
Tiida	1.8 16v (124 cv - MR18DE)	Gasolina / GNV	Desde 01/2008	U5043
RENAULT				
Clio	1.2 16v (D4F)	Gasolina / GNV	Desde 2000	U6060 (Cables de encendido integrados)
	1.2 16v / Authentique (75cv - D4F)	Gasolina / GNV	Desde 2003	U6060 (Cables de encendido integrados)
	1.2 16v / D4F (75cv)	Gasolina / GNV	Desde 2007	U6060 (Cables de encendido integrados)
	1.2 16v (75 cv - D4F 740)	Gasolina / GNV	Desde 10/2012	U6060 (Cables de encendido integrados)
	1.6 16v / Authentique (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNV	Desde 2003	U5001
	1.6 16v / Confort (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNV	Desde 2007	U5001
	1.6 16v / Dynamique (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNV	Desde 2004	U5001

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	COMBUSTIBLE	BOBINA DE ENCENDIDO	
			AÑO	NGK
RENAULT - Continuación				
Clio	1.6 16v / Luxe (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNV	Desde 2007	U5001
Clio II	1.6 16v (K4M)	Gasolina / GNV	Desde 2004	U5001
	1.6i (K7M)	Gasolina / GNV		U2007
Duster	1.6 16v (K4M)	Gasolina / GNV	Desde 2011	U5001
	2.0 (138 cv - F4R)	Gasolina / GNV	Desde 2011	U5001
Kangoo	1.6 8v (K7M)	Gasolina / GNV	Desde 1998	U2007
	1.6 16v (K4M)	Gasolina / GNV	Desde 2004	U5001
	1.6 16v / Confort / Pack Plus (95cv - K4M-730)	Gasolina / GNV	Desde 2006	U5001
	1.6 16v / OshKosh (95cv - K4M-730)	Gasolina / GNV	Desde 2007	U5001
	1.6 16v / Pack 1 PLC (95cv - K4M-730)	Gasolina / GNV	Desde 2007	U5001
	1.6 16v / Sportway (95cv - K4M-730)	Gasolina / GNV	Desde 2007	U5001
	1.6 16v / Express (K4M)	Gasolina / GNV	Desde 2004	U5001
Logan	1.6 8v (90 cv - K7M)	Gasolina / GNV	Desde 2008	U2007
	1.6 16v (105cv - K4M)	Gasolina / GNV	Desde 2007	U5001
Megane	1.6 16v (K4M)	Gasolina / GNV	Hasta 2003	U5001
	1.6 16v / Authentiq (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNV	Desde 2006	U5001
	1.6 16v / Fairway (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNV	Desde 2006	U5001
	1.6 16v / Pack Plus (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNV	Desde 2006	U5001
	1.6 16v / Pack/ Pack GNC (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNV	Desde 2006	U5001
	1.6 16v / SL ALLYUM (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNV	Desde 2007	U5001
	1.6 8v (K7M)	Gasolina / GNV	Desde 1999	U2007
Megane II	2.0 16v (F4R)	Gasolina / GNV	Desde 2003	U5001
Sandero	1.6 16v / Confort (102cv - K4M)	Gasolina / GNV	Desde 2008	U5001
	1.6 16v / Luxe (102cv - K4M)	Gasolina / GNV	Desde 2008	U5001
Scénic	1.6 16v	Gasolina / GNV	Hasta 2003	U5001
	1.6 16v (K4M)	Gasolina / GNV	Desde 2004	U5001
	2.0 16v (F4R)	Gasolina / GNV	Desde 2000	U5001
Symbol	1.6 8v (90 cv - K7M)	Gasolina / GNV	Desde 2009	U2007

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	COMBUSTIBLE	BOBINA DE ENCENDIDO	
			AÑO	NGK
SEAT				
Córdoba	1.8 8v (ABS / ADZ / ACC)	Gasolina / GNV	1995 a 1998	U1001
Ibiza	1.8i 8v	Gasolina / GNV	1995 a 1996	U1001
TOYOTA				
Corolla	1.8 16v / DOHC VVTi (1ZZ-FE)	Gasolina / GNV	Desde 2003	U5029
VOLKSWAGEN				
Bora	1.8 Turbo (AWP)	Gasolina / GNV	Desde 2005	U5003
	2.0 (AQY / APK)	Gasolina / GNV	2001 a 2002	U2003
	2.0 / (115cv - AZG / AVH)	Gasolina / GNV	2003 a 2004	U6043
Fox	1.6 8v (EA-111 RSH)	Gasolina / GNV	Desde 2003	U2003
Gol	1.6 / 1.8 Mi	Gasolina / GNV	Desde 1997	U1092
	1.6 8v (101cv - CFZA)	Gasolina / GNV	Hasta 30/03/2014	U2003
		Gasolina / GNV	Desde 31/03/2014	U2003
	1.8 / AP EFI / (BSL)	Gasolina / GNV	2003 a 2006	U2112
Golf	1.6 8v (EA 111 / RSH)	Gasolina / GNV	Desde 2001	U2003
Golf VII	1.6 16v / EA211 (110cv)	Gasolina / GNV	Desde 2014	U5330
Polo	1.6 16v / MSI (110cv - CWSA)	Gasolina / GNV	Desde 2018	U5330
Polo Classic	1.6 8v (RSH EA 111)	Gasolina / GNV	Desde 2002	U2003
	1.6 / 1.8 Mi	Gasolina / GNV	1997 a 2001	U1001
Saveiro	1.6 8v	Gasolina / GNV	Desde 2009	U2003
T-Cross	1.6 16v / MSI (110cv - CWSA)	Gasolina / GNV	Desde 2019	U5330
Up	1.0 12v / MPI (75cv - EA211)	Gasolina / GNV	Desde 2014	U5330
Virtus	1.6 16v / MSI (110cv - CWSA)	Gasolina / GNV	Desde 2018	U5330
Voyage	1.6 (101 cv)	Gasolina / GNV	Desde 2009	U2003

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
ALFA ROMEO										
33	1.3 / 1.3 ie	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
	1.5 / 1.5 ie	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
	1.7ie 16v	Gasolina / GNC		BCP6ET				0,7		
75	1.3 / 1.5	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
145	1.8 16v Twin Spark	Gasolina / GNC		BKR6EKPA / PMR7A				0,9 / 0,7		
	2.0 16v Turbo	Gasolina / GNC		BP6ET				0,8		
	2.0 16v Twin Spark - Quadrifoglio	Gasolina / GNC		BKR6EKPA / PMR7A				0,9 / 0,7		
146	1.8 16v Twin Spark	Gasolina / GNC	Desde 1996	BKR6EKPA / PMR7A				0,9 / 0,7		
	2.0 16v Twin Spark Ti	Gasolina / GNC	Desde 1996	BKR6EKPA / PMR7A				0,9 / 0,7		
155	2.0 16v / Twin Spark	Gasolina / GNC		BKR6EKPA / PMR7A				0,9 / 0,7		
156	2.0 16v Twin Spark	Gasolina / GNC	Desde 1997	BKR6EKPA / PMR7A				0,9 / 0,7		
	2.5 V6	Gasolina / GNC	Desde 1997	PFR6B				0,7		
159	2.2 16v JTS (185cv - 939A5000)	Gasolina / GNC	Desde 2006	FR5CP				0,8		
164	3.0 24v V6	Gasolina / GNC		PFR6B				0,7		
	3.0 V6	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
Alfasud	1.3	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
	1.5	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
Brera	2.2 16v JTS (185cv - 939A5000)	Gasolina / GNC	Desde 2006	FR5CP				0,8		
Coupe GTV	3.0 12v V6	Gasolina / GNC	Desde 1996	PFR6B				0,7		
	3.0 24v V6	Gasolina / GNC	Desde 1996	PFR6B				0,7		
Giulietta	1.4 / Turbo (170 cv - 940A2000)	Gasolina / GNC	Desde 03/2010	IKR9J8				0,8		
Spider	2.2 16v JTS (185cv - 939A5000)	Gasolina / GNC	Desde 2006	FR5CP				0,8		
	3.0 12v V6	Gasolina / GNC		BPR7ES			BPR7EIX	0,7		
	3.2 V6 (936A6000)	Gasolina / GNC	Desde 06/2003	PFR6B				0,7		
Sprint	1.3	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
	1.5	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
ARO										
Serie 10	1.4	Gasolina / GNC		BP6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
Serie 24	2.5	Gasolina / GNC		BPR6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
ASIA MOTORS										
Towner	Coach 220	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	Coach 230	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
AUDI										
80	2.0E	Gasolina / GNC		BUR6ET		BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
	2.6E	Gasolina / GNC		BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		
	2.8E V6	Gasolina / GNC		BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		
100	2.2 Turbo	Gasolina / GNC		BP7ET				0,7		
	2.8E V6	Gasolina / GNC		BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		
200	2.2	Gasolina / GNC		BP6ET				0,8		
A3	1.6L 8v	Gasolina / GNC		BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0	1999 a 2001	ST-V27
	1.6L 8v RSH	Gasolina / GNC	Desde 2002	BKUR5ETC-10				1,0	Desde 2002	ST-V25
	1.6L 8v RSH (opción)	Gasolina / GNC	Desde 2002	PZFR5D-11				1,1	Desde 2002	ST-V25
	1.8	Gasolina / GNC	Desde 1996	BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		
	1.8 Turbo	Gasolina / GNC	Desde 1996	BKUR6ET		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	2.0 / T FSI (200 cv - AXX / BWA)	Gasolina / GNC	Desde 09/2004	PFR7S8EG				0,8		
A4	1.8 (125 cv - ADR / ARG / APT / AVV)	Gasolina / GNC	11/1994 a 09/2001	BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		
	2.0 / T FSI (BGB/ BPJ/ BUL/ BWE/ CDNB/ CDNC)	Gasolina / GNC	Desde 11/2004	PFR7S8EG				0,8		
	2.4	Gasolina / GNC		BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		
	2.6	Gasolina / GNC		BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		
	2.8	Gasolina / GNC		BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		
	3.2 V6 / FSI (265 cv - AUK)	Gasolina / GNC	Desde 2005	PFR7W-T				0,9		
	3.2 V6 / FSI (265 cv - CALA)	Gasolina / GNC	Desde 11/2007	PFR6X-11				1,1		
A4 Cabriolet	3.0 V6 (218cv - BGN FI)	Gasolina / GNC	Desde 2005	BCPR6EP-11				1,1		
A5	2.0 / T FSI (211 cv - CAEB / CDNB / CDNC)	Gasolina / GNC	Desde 06/2008	PFR7S8EG				0,8		
A6	1.8	Gasolina / GNC		BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		
	2.4	Gasolina / GNC		BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		
	2.6	Gasolina / GNC		BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
AUDI - Continuación										
A6	2.8 (171,6 cv - AAH / AFC)	Gasolina / GNC	06/1994 a 10/1997	BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		
	2.8 V6 / FSI (BDX / CCDA / CCEA)	Gasolina / GNC	Desde 2006	PFR6X-11				1,1		
A8	4.2 V8 (AHC)	Gasolina / GNC	Desde 1996	BUR6EFSZ				0,8		
	4.2 V8 QUATTRO (BFM FI)	Gasolina / GNC	Desde 2006	BKR6EQUP				0,5		
Q5	2.0 / TFSI (211 cv - CDNC)	Gasolina / GNC	Desde 11/2008	PFR7S8EG				0,8		
Q7	4.2 V8 / FSI (350 cv - BAR)	Gasolina / GNC	Desde 03/2006	PFR6W-TG				0,9		
R8	4.2 / FSI (420 cv - BYH)	Gasolina / GNC	Desde 04/2007	PFR7W-T				0,9		
S5	4.2 V8 / FSI (354 cv - CAUA)	Gasolina / GNC	Desde 06/2007	PFR6W-TG				0,9		
TT	1.8 20v Turbo Quattro	Gasolina / GNC	Desde 2001	PFR6Q				0,8		
	2.0 / Coupé / Roadster (200 cv - BWA)	Gasolina / GNC	Desde 2007	PFR7S8EG				0,8		
	2.0 / Coupé / Roadster (200 cv - CCZA)	Gasolina / GNC	06/2008 a 06/2010	PFR7S8EG				0,8		
	3.2 V6 / Coupé (250 cv - BHE / BUB)	Gasolina / GNC	Desde 2004	IZKR7B				0,9		
AUSTIN										
Mini		Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
BMW										
120 i	2.0 (150cv - E87)	Gasolina / GNC	Desde 2005	BKR6EQUP				0,5		
315		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
316		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
318		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
320	E21	Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
320 i		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
	2.0 (M50)	Gasolina / GNC	Desde 1992	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
323 i		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
325 i	2.5 (M50)	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
330 Ci	E46/2 / M54/ B30	Gasolina / GNC	Desde 2000	BKR6EQUP				0,5		
518		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
520 i		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
BMW - Continuación										
525		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
525 i (E34)	2.5	Gasolina / GNC	Desde 1990	BKR6EK	BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
525 i	2.5 (M50)	Gasolina / GNC	1992 a 1999	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
528		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
528 i	2.8	Gasolina / GNC	1992 a 1999	BKR6EK	BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	2.8 (M52)	Gasolina / GNC	Desde 1996	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
530 i	3.0	Gasolina / GNC	Hasta 1991		ZGR5A			0,7		
		Gasolina / GNC	Desde 1992	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
540 i		Gasolina / GNC	1992 a 1999	BKR6EK	BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
545 i	4.4 32v V8	Gasolina / GNC	Desde 2005	BKR6EQUP				0,5		
628		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
630		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
635		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
635i Csi	3.4	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
645 Ci Cabriolet	4.4 V8 (324cv - N62 FI)	Gasolina / GNC	Desde 2004	BKR6EQUP				0,5		
645 Ci Coupe	4.4 V8 (324cv - N62 FI)	Gasolina / GNC	Desde 2004	BKR6EQUP				0,5		
728		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
730		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
735		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
728 i	2.8	Gasolina / GNC	Hasta 1994		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
730 i	3.0 (Excepto motor M60)	Gasolina / GNC			ZGR5A			0,7		
732 i		Gasolina / GNC	Hasta 1987		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
740 i		Gasolina / GNC	1992 a 1999	BKR6EK	BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	4.0 (M60)	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
750 i	5.0 V8 (367cv - N62 B50 / E65)	Gasolina / GNC	Desde 2005	IZFR6H-11				1,1		
750 iL		Gasolina / GNC	1988 a 1995		ZFR5A-11			1,1		
760 i	6.0 48v V12 (445cv)	Gasolina / GNC	Desde 2005	PFR6G-11				1,1		
840 Ci	4.0 (M60)	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
850 i		Gasolina / GNC			ZFR5F			0,7		
M3		Gasolina / GNC	Hasta 1994	D7EA			DR7EIX	0,7		
		Gasolina / GNC	Hasta 1994	D7EA			DR7EIX	0,7		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
BMW - Continuación										
M5	5.0 V8 (S62 B50 / E39)	Gasolina / GNC	1998 a 2003	BKR6EQUP				0,5		
M6		Gasolina / GNC	Hasta 1994	D7EA			DR7EIX	0,7		
X3 Family	3.0 24v L6 (234cv - E83 / M54FI)	Gasolina / GNC	Desde 2004	BKR6EQUP				0,5		
X3 Sport	3.0 24v L6 (234cv - E83 / M54FI)	Gasolina / GNC	Desde 2004	BKR6EQUP				0,5		
X5	4.4 V8 (E53 / M62)	Gasolina / GNC	1995 a 1999	BKR6EQUP				0,5		
Z3 Roadster	1.8	Gasolina / GNC	Desde 1995	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	1.9	Gasolina / GNC	Desde 1995	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	2.8	Gasolina / GNC	Desde 1995	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
Z4 Roadster	3.0 24v L6 (229cv - E85 / M54FI)	Gasolina / GNC	Desde 2005	BKR6EQUP				0,5		
CHERY										
Face	1.3 (84cv - SQR473F)	Gasolina / GNC	Desde 2012	PFR8B				0,8		
Fulwin	1.5 16v (ACTECO-SQR477F)	Gasolina / GNC	Desde 2010		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
QQ	1.1 16v / DOHC (68 cv)	Gasolina / GNC				BKR5EGP	BKR5EIX	0,8		
Tiggo	2.0 16v (135cv - SPR484F (ACTECO))	Gasolina / GNC	Desde 2009	BCPR6ET		BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
Tiggo 5	2.0 16v (140cv - SQR484F)	Gasolina / GNC	Desde 2016		BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
CHEVROLET (GM)										
Agile	1.4 8v (92 cv)	Gasolina / GNC	2009 a 2016		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,9	2009 a 2016	SC-G73
Astra	1.8 8v (C20NE)	Gasolina / GNC	1995	BKR5EKC		BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	1995	SC-G80
	1.8 8v GL	Gasolina / GNC	Desde 1998		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8	Desde 1998	SC-G76
	2.0 16v	Gasolina / GNC	Desde 1998	BKR5EKC		BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	Desde 1998	SC-G78
	2.0 8v (C20NE)	Gasolina / GNC	1995	BKR5EKC		BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	1995	SC-G80
	2.0 8v MPFI GLS	Gasolina / GNC	1998 a 2004		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,9	1998 a 2004	SC-G76
Astra GSI	2.4 16v / MPFI (150cv - LE6)	Gasolina / GNC	Desde 2005	BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8	Desde 2005	SC-G78
Avalanche	5.3 V8	Gasolina / GNC	Desde 2003	PZTR5A-15				1,5		
Aveo	1.6 16v / DOHC (103 cv - FAM)	Gasolina / GNC	Desde 2004		BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1	Desde 2004	SC-G03
		Gasolina / GNC	Desde 1996			TR55GP		1,5	Desde 1996	SC-G81

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
CHEVROLET (GM) - Continuación										
Blazer	4.3 V6 (W / T)	Gasolina / GNC	Hasta 1995	BPR5FS-11				1,1		
Blazer DLX	2.2 MPFI	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,9	Desde 1997	SC-G77
C-10 (De Luxe)		Gasolina / GNC		BP4ES				0,8		
C-1500		Gasolina / GNC	Desde 1992	BPR4FS				0,9		
C-20 Custon	4.0	Gasolina / GNC		BP4ES				0,8		
Camaro	6.2 V8 32v / SS (405 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2015	IZTR5B11				1,1		
Captiva	2.4 16v / DOHC (136 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2007	ILTR5B11				1,1		
	2.4 16v (167cv - SIDI ECOTEC)	Gasolina / GNC	Desde 2016	ILTR5D				0,9		
Cavalier	2.2L MPI	Gasolina / GNC		BPR5EFS				0,9	Desde 2000	SC-G82
Celta	1.4 8v (92 cv)	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,9	2001 a 2016	SC-G73
Chevette	1.4	Gasolina / GNC		BPR6FS				0,8		SC-G62
	1.6	Gasolina / GNC		BPR6FS				0,8		SC-G62
Chevrolet 400		Gasolina / GNC		BP4ES				0,8		
Chevy SS		Gasolina / GNC		BP4ES				0,8		
Classic	1.4 8v / MPFI (92 cv)	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		SC-G73
Cobalt	1.8 8v (105 cv)	Gasolina / GNC	2012 a 2016		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,9	2012 a 2016	SC-G73
Corsa	1.0 8v MPFI (L11 - Sin distribuidor)	Gasolina / GNC	2000 a 2003		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	2000 a 2003	SC-G73
	1.4 8v EFI (2H6 - Con distribuidor)	Gasolina / GNC	Desde 1994		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 1994	SC-G66
	1.4 8v MPFI (LQ5 - Sin distribuidor)	Gasolina / GNC	Desde 1996		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 1996	SC-G73
	1.6 8v EFI (L73 - Con distribuidor)	Gasolina / GNC	Desde 1994		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 1994	SC-G66
	1.6 8v MPFI (L01 - Sin distribuidor)	Gasolina / GNC	Desde 1996		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 1996	SC-G73
	1.6 16v MPFI	Gasolina / GNC		BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		SC-G79
	1.8 8v MPFI (LJ1)	Gasolina / GNC	Desde 2002		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2002	SC-G73
Corsa Classic	1.6 8v Powertech	Gasolina / GNC	Desde 2005		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 1996	SC-G73
Corsa Pick-up	1.6 8v MPFI (L01)	Gasolina / GNC	Desde 1996		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 1996	SC-G73
Corsa Wagon	1.6 8v MPFI (92cv - L01)	Gasolina / GNC	Desde 1997		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 1997	SC-G73
	1.6 16v MPFI (L91)	Gasolina / GNC	Desde 1998	BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8	Desde 1998	SC-G79
Cruze	1.4 16v Turbo (153cv)	Gasolina / GNC	Desde 2016	SILNAR7C7DG				0,7		
	1.8 16v (141 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2011		ZFR6U-11 / ZFR6U-9			1,1 / 0,9		
Ipanema GL	1.8 Carb.	Gasolina / GNC	Hasta 1994	BPR5ES-11	BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1	Hasta 1996	SC-G61
	1.8i	Gasolina / GNC	Desde 1994		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8	Desde 1992	SC-G65

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
CHEVROLET (GM) - Continuación										
Kadett GL	1.8 Carb.	Gasolina / GNC	Hasta 1994	BPR5ES-11	BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1	Hasta 1996	SC-G61
	1.8i	Gasolina / GNC	Desde 1994		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8	Desde 1992	SC-G65
Lumina APV	3.1	Gasolina / GNC		BPR5FS-11				1,1		
	3.8	Gasolina / GNC		BPR5FS-11				1,1		
Luv	1.6	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
	2.0	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
	2.3	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
	2.5	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
Meriva GL / GLS	1.8 8v SOHC MPFI	Gasolina / GNC	Desde 2002		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2002	SC-G73
	1.8 16v DOHC MPFI	Gasolina / GNC	Desde 2002	BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
Montana	1.8 8v	Gasolina / GNC	Desde 2003		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2003	SC-G73
Monza GL/GLS	1.8 / 2.0 Carb.	Gasolina / GNC	Hasta 1994	BPR5ES-11	BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1	Hasta 1996	SC-G61
	1.8 / 2.0i EFI	Gasolina / GNC	Hasta 1994	BPR5ES-11	BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1	Desde 1992	SC-G65
	1.8 / 2.0i MPFI	Gasolina / GNC	Desde 1995		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8	Hasta 1996	SC-G61
Omega GLS	2.0	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	1993 a 1994	SC-G67
	2.2	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Desde 1995	SC-G71
Onix	1.4 8v (98 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2013		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2013	SC-G101
Opala, Caravan	4 Cil.	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,9		SC-G63
	6 Cil.	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		SC-G64
Opel Ascona	2.0i	Gasolina / GNC		BPR6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
Opel K 180		Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
Prisma	1.4 8v / SPE (98 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2013		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,9	Desde 2013	SC-G101
S-10	2.2 EFI	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8	Hasta 1996	SC-G74
	2.2 MPFI	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8	Desde 1997	SC-G77
	2.4 16v	Gasolina / GNC	Desde 2013	BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	4.3 V6	Gasolina / GNC	Hasta 1995	BPR5FS-11				1,1	Desde 1996	SC-G81
		Gasolina / GNC	Desde 1996		TR55	TR55GP	TR55IX	1,5	Desde 1996	SC-G81
Silverado	4.1	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,9	1997 a 1999	SC-G75

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
CHEVROLET (GM) - Continuación										
Silverado	5.7 L	Gasolina / GNC	Desde 1992	BPR4FS				0,9		
Silverado (De Luxe)		Gasolina / GNC		BP4ES				0,8		
Sonic	1.6 16v (115 cv)	Gasolina / GNC		ZFR6V-G				0,8		
Spark	1.0 8v / SOHC (65 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2008		BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		SC-G02
	1.2 8v (81 cv)	Gasolina / GNC	2011 a 2012	DCPR8E			DCPR8EIX	0,8		
Spin	1.8 8v (105 cv)	Gasolina / GNC	2013 a 2016		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,9	2013 a 2016	SC-G73
Tigra	1.6 16v	Gasolina / GNC	1998	BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8	1998	SC-G79
Tracker	1.8 16v (140 cv)	Gasolina / GNC	2013 a 2016	ZFR6V-G				0,8		
Vectra	2.0 16v MPFI	Gasolina / GNC		BKR5EKC		BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Desde 1998	SC-G78
	2.2 16v MPFI	Gasolina / GNC		BKR5EKC		BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Desde 1998	SC-G78
	2.4 16v DOHC (150cv - LE6)	Gasolina / GNC	Desde 2006	BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8	Desde 2006	SC-G78
Vectra CD	2.0 8v	Gasolina / GNC	1996 a 1997		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,9	1996 a 1997	SC-G72
Vectra GLS	2.0 8v SOHC	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8	Desde 1998	SC-G76
Zafira GL	2.0 8v MPFI	Gasolina / GNC	Desde 2005		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2005	SC-G76
Zafira GLS	2.0 16v SFI	Gasolina / GNC	Desde 2003	BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8	Desde 2003	SC-G78
CHRYSLER										
300C	3.6 V6 / Pentastar (286 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2014	SILZKR7B-11				1,1		
	5.7 V8 / HEMI (340 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2006		LZTR4A-11	LZTR4AGP	LZTR4AIX-11	1,1		
Caravan	2.4	Gasolina / GNC	1995		BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	0,9		
	3.3	Gasolina / GNC	Hasta 1995		BPR4EY-11			1,1		
		Gasolina / GNC	Desde 1996	PFR5J-11				1,1		
	3.8L V6	Gasolina / GNC	Desde 1996	PFR5J-11				1,1		
Grand Caravan	3.3	Gasolina / GNC	1994 a 1995	BPR5ES-11	BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		
GTX	8 Cil. (rosca 18 mm)	Gasolina / GNC		AP5FS			WR5IX	0,6		
	8 Cil. (rosca 14 mm)	Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Neon	2.0	Gasolina / GNC			BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9	Desde 1996	SC-C01
PT Cruiser	2.0 16v	Gasolina / GNC	Desde 2001		LZTR4A-11	LZTR4AGP	LZTR4AIX-11	1,1	Desde 2001	SC-C13
	2.4 16v L4 (B FI DOHC)	Gasolina / GNC	2001 a 2004	PLZTR5A-13				1,3	Desde 2001	SC-C13
		Gasolina / GNC	Desde 2005	PLZTR4A-13	LZTR4A-11			1,1 / 1,3	Desde 2001	SC-C13
Stratus	2.0 16v (ECB)	Gasolina / GNC	1997 a 2000	BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8	1997 a 2000	SC-C01

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
CHRYSLER - Continuación										
Stratus	2.5 L4	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,9		
	2.5 24v V6 MPI	Gasolina / GNC	1995 a 2000	PFR5G-11				1,1		
Town & Country	3.6 V6 (283cv)	Gasolina / GNC	Desde 2014	SILZKR7B-11				1,1		
CITROËN										
2 CV		Gasolina / GNC		BP5HS				0,7		
3 CV / IES Carga/Gringa		Gasolina / GNC		BP6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
Ami 8 Club/Elysée,M28		Gasolina / GNC		BP6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
AX 11	GT / Gti	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
AX 14	GT / Gti	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
AX Allure	1.4	Gasolina / GNC	Desde 1994	BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
AX Gti	1.4	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
AX330 / AK6		Gasolina / GNC		BP6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
Berlingo	1.4i (TU3JP KFX / KFW)	Gasolina / GNC	1997 a 1999	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		TB-P01
		Gasolina / GNC	Desde 2000		BKR6EZ	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		TB-P01
	1.8i (XU7JB)	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		SC-H01
BX 16	RS / TRS	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
BX Gti	1.9	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
C3	1.6i 16v (TU5JP4 - NFU)	Gasolina / GNC	Desde 2003		LFR6B	LFR6CGP		0,9		TB-P02
	1.4i 8v (TU3JP)	Gasolina / GNC	Desde 2003		BKR6EZ	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		TB-P01
C4	2.0 16v (180cv - EW10J4S)	Gasolina / GNC	Desde 2007		LFR6B	LFR6CGP		0,9		
C4 Picasso	2.0 16v (143cv - EW10A)	Gasolina / GNC	Desde 02/2007		LFR5B	LFR5AGP		0,9		
C5	1.8 (EW7J4 (6FZ))	Gasolina / GNC	Desde 06/2002		LFR5B	LFR5AGP		0,9		
	2.0 16v (EW10J4 (RFN))	Gasolina / GNC	Desde 10/2000		LFR5B	LFR5AGP		0,9		
	2.0 16v (EW10A)	Gasolina / GNC	Desde 09/2004		LFR5B	LFR5AGP		0,9		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
CITROËN - Continuación										
C5	3.0i V6 (ES9J4S XFX)	Gasolina / GNC	Desde 10/2000	PLFR5A-11				1,1		
C8	2.0 16v (138cv - EW10J4 - RFN)	Gasolina / GNC	Desde 2003		LFR5B	LFR5AGP		0,9		
C-Elysée	1.6 16v / Vti 115 (116cv)	Gasolina / GNC	Desde 2016		LFR6B	LFR6CGP		0,9		
CX Athena	2.0	Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		
CX Pallas	2.0 / 2.2 / 2.4	Gasolina / GNC		BP6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
GS / GSA 1130Pallas / Club		Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,6		
Saxo	1.1 X / VTS	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	1.4 X / VTS	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
Super America / Mehari		Gasolina / GNC		BP6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
Visa I / II / LNA		Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		
Visa LNA / Visa Club		Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		
Xantia	2.0 16v (XU10J4R)	Gasolina / GNC	Desde 1996	BKR5EKC	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	1994 a 1997	SC-P02
Xantia SX	2.0i	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
XM Exclusive	3.0 V6	Gasolina / GNC		BCPR6ET		BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
Xsara	1.8i 16v SX	Gasolina / GNC		BKR5EK		BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
	1.8i 8v (XU7JP)	Gasolina / GNC		BKR5EKC		BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	1998 a 2001	SC-H01
	2.0i 16v	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
Xsara Picasso	1.6i 16v (TU5JP4-NFU)	Gasolina / GNC	Desde 2002		LFR6B	LFR6CGP		0,9		
	2.0i 16v (EW10J4)	Gasolina / GNC	Desde 2001		LFR5B	LFR5AGP		0,9		
ZX	1.4 / 1.6i / 1.8i / 1.9 / 2.0	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	1.8i 8v (XU7JP)	Gasolina / GNC		BCPR5ES		BCPR5EGP / BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	Desde 1993	SC-H01
	1.9i 8v (XU9JA)	Gasolina / GNC	1994 a 1998		BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	1994 a 1998	SC-H02
ZX Aura, Avantage	1.4	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
ZX Volcane	2.0i	Gasolina / GNC		BCPR7ES			BKR7EIX	0,7		
DACIA										
1210		Gasolina / GNC		BP6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
1410		Gasolina / GNC		BP6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
DACIA - Continuación										
1300 / 1310		Gasolina / GNC		BP6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
Duster		Gasolina / GNC		BP6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
DAEWOO										
Cielo / Espero / Lanos / LeMans / Nubira	1.5	Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		SC-D99
Cielo / Lanos / LeMans / Nubira	1.5 / 1.6 DOHC	Gasolina / GNC			BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
Damas	0.8 SOHC	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
Damas / Labo	0.8 SOHC	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
Espero	1.5 DOHC	Gasolina / GNC			BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
	2.0i SOHC	Gasolina / GNC			BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		SC-D99
Heaven	1.5L DOHC	Gasolina / GNC			BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8		
Leganza	2.0i DOHC	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
Matiz	0.8i	Gasolina / GNC			BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		
Nubira	2.0i DOHC	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
Racer / Cielo	1.5L / Gti SOHC	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	1998	SC-D01
Tico DX	0.8 (F8C)	Gasolina / GNC	1994 a 1998		BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1	1994 a 1998	SC-D03
DAIHATSU										
Applause	1.6	Gasolina / GNC			BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
Charade	1.3 (HC-E)	Gasolina / GNC			BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
Charade G10/G11/G21/ Giro / Furgón 550/850		Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Charmant	1.4	Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Cuore (AB-30)		Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Feroza		Gasolina / GNC			BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
Feroza SE 4X4	1.6	Gasolina / GNC			BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
DAIHATSU - Continuación										
Max Cuore		Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Move 850		Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Rocky F85/V		Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Sirion	1.0	Gasolina / GNC			BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
Terios	1.3	Gasolina / GNC		BKUR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	1,0		
DATSUN										
120A / 120Y / 140Y / 160		Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
1300 / 1500 / 180B / SX / Pick-up		Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
Bluebird / Laurel / Stanza	2.0 / 2.4	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
DODGE										
1500 / 1800 / Rural / GT 90	1500 / 1800	Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Coronado / Polara / GTX	6 Cil.	Gasolina / GNC		BP4ES				0,8		
Dakota	2.5 L4 MPI (chasis P)	Gasolina / GNC	1996 a 2003		FR5-1			1,0		
	2.5L / 3.9 V6 / Ram	Gasolina / GNC			BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
	3.9 V6 MPI (chasis X)	Gasolina / GNC	1997 a 2000		FR5-1			1,0		
		Gasolina / GNC	2001 a 2003	PZFR6F-11	ZFR6F-11			1,1		
	5.2 V8 MPI (chasis Y)	Gasolina / GNC	1997 a 1999		FR5-1			1,0	1997 a 2000	SC-C02
	5.9 V8 MPI (chasis Z)	Gasolina / GNC	2002 a 2003	PZFR6F-11	ZFR6F-11			1,1		
Daytona	3.0	Gasolina / GNC		BPR5ES-11	BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		
Intrepid	3.3	Gasolina / GNC		BPR5ES-11	BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		
	3.5	Gasolina / GNC			ZFR5J			1,1		
Journey	2.4 16v (170 Hp)	Gasolina / GNC	Desde 2013		ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1		
	3.6 V6 / R/T Pentastar (280 Hp)	Gasolina / GNC	Desde 2013	SILZKR7B-11				1,1		
Lebaron	3.0 V6	Gasolina / GNC		BPR5ES-11	BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		
Ram	5.9 V8	Gasolina / GNC	1993 a 1996		BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
Shadow	2.5 L-4	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,9		
Spirit	2.5 L-4	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,9		

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
FERRARI										
550 Maranello		Gasolina / GNC		DCPR9EVX				0,7		
F355 Spider		Gasolina / GNC		PMR7A				0,9		
F456 GT		Gasolina / GNC		DCPR9EVX				0,7		
F456 GT		Gasolina / GNC	1993 a 01/1996	PKR9B				0,7		
F456 M GT		Gasolina / GNC	Desde 05/1998	DCPR9EVX				0,7		
Testarossa		Gasolina / GNC		D8EVX				0,6		
FIAT										
125	Multicarga	Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
126		Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
128	1.1 / 1.3 / 1.5	Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
131 / 132 / Ritmo	1.5	Gasolina / GNC		BP6ES	BP6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
133		Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
147 / Spazio / Brio / Vivace / Fiorino	1.1 / 1.3 / 1.4	Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		SC-T05
500	1.4 8v / Fire EVO (85cv)	Gasolina / GNC		ZKR7B-10				1,0		SC-T64
	1.4 16v (100 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2010	DCPR7E-N-10		DCPR7EGP	DCPR7EIX	1,0		
	1.4 16v / Turbo T-JET (135cv)	Gasolina / GNC	Desde 2013	IKR9F8				0,8		
500X	1.4 16v / Turbo MultiAir (140cv)	Gasolina / GNC	Desde 2018	IKR9J8				0,8		
	1.4 16v / Turbo MultiAir (170cv)	Gasolina / GNC	Desde 2018	IKR9J8				0,8		
600	600 (rosca larga)	Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
600 / 800 Coupe	600 (rosca corta) / 800	Gasolina / GNC		BP5HS				0,7		
Argo	1.3 8v / Firefly (99cv)	Gasolina / GNC	Desde 2017	LMAR8K-9S				0,9		
	1.8 16v / E.torQ EVO (130cv)	Gasolina / GNC	Desde 2017	ZKR7BI-10				1,0		
Barchetta	1.8 16v	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
Brava	1.6 16v MPI	Gasolina / GNC		BKR6EKC	BKR6E / BKR6EZ	BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		SC-T08
Bravo	1.4 16v / Multiair (140cv)	Gasolina / GNC	Desde 2013	IKR9F8				0,8		
	1.6 16v MPI	Gasolina / GNC		BKR6EKC	BKR6E / BKR6EZ	BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		SC-T08

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
FIAT - Continuación										
Bravo	2.0 20v / HGT (147 cv)	Gasolina / GNC	1995 a 2001	BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
Coupe	2.0 20v (147 cv - 182A1.000)	Gasolina / GNC	1996 a 2001	BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	2.0ie 16v	Gasolina / GNC	Desde 1994	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Croma	1.6 / 2.0 ie	Gasolina / GNC		BPR7ES			BPR7EIX	0,7		
Cronos	1.3 8v / Firefly (99cv)	Gasolina / GNC	Desde 2018	LMAR8K-9S				0,9		
	1.8 16v / E.torQ EVO (130cv)	Gasolina / GNC	Desde 2018	ZKR7BI-10				1,0		
Doblò Cargo	1.4 16v (95cv)	Gasolina / GNC	Desde 2013	DCPR7E-N-10		DCPR7EGP	DCPR7EIX	1,0		
Ducato	2.0	Gasolina / GNC	1996 a 1998	BP6ES	BP6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
Duna	1.3 carb.	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Hasta 1989	SC-T42
	1.3 MPI	Gasolina / GNC		BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	1.4 carb.	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Hasta 1990	SC-T59
	1.4 SPI	Gasolina / GNC		BKR5EKC		BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Hasta 1990	SC-T60
	1.5 carb.	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Hasta 1991	SC-T41
	1.6 carb.	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Desde 1992	SC-T59
Duna Fiorino	1.5	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Hasta 1991	SC-T41
Elba	1.5 8v spi	Gasolina / GNC	1992 a 1996	BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,9	1992 a 1996	SC-T46
	1.6 8v spi	Gasolina / GNC	1994 a 1996	BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,9	1994 a 1996	SC-T46
Fiorino	1.3 8v Fire (68cv)	Gasolina / GNC	Desde 2004		BKR5EZ	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Desde 2004	SC-T06
	1.5 MPI	Gasolina / GNC	Desde 2000	BKR5EKC	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Desde 2000	SC-T62
Fiorino Qubo	1.4 8v (73cv)	Gasolina / GNC	Desde 2013		BKR6E / BKR6EZ			0,8	Desde 2013	TB-P01
Grand Siena	1.4 / Fire EVO (87 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2012	ZKR7B-10				1,0	Desde 2012	SC-T64
	1.6 16v / E.torQ (115 cv)	Gasolina / GNC	2012 a 02/2013		ZFR6F			0,9	2012 a 02/2013	SC-T66
		Gasolina / GNC	03/2013 a 12/2014		ZFR6F			0,9	03/2013 a 12/2014	SC-T67
		Gasolina / GNC	2015 a 2018	ZKR7B-10				1,0	2015 a 2018	SC-T67
Idea	1.4 8v	Gasolina / GNC	2006 a 2016		BKR5EZ	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	2006 a 2016	SC-T09
	1.6 16v / E.torQ (115 cv)	Gasolina / GNC	2012 a 02/2013		ZFR6F			0,9	2012 a 02/2013	SC-T66
		Gasolina / GNC	03/2013 a 2018		ZFR6F			0,9	03/2013 a 2018	SC-T67
	1.8 8v	Gasolina / GNC	Desde 2005		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2005	SC-G73
	1.8 8v HLX	Gasolina / GNC							2006 a 2010	SC-G73
Idea Adventure	1.8 8v	Gasolina / GNC							2007 a 2010	SC-G73
		Gasolina / GNC	2012 a 02/2013		ZFR6F			0,9	2012 a 02/2013	SC-T66

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
FIAT - Continuación										
Linea	1.8 16v (130 cv)	Gasolina / GNC	03/2013 a 2017		ZFR6F			0,9	03/2013 a 2017	SC-T67
	1.9 16v (132 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2008		BKR6EZ	BKR6EGP	BKR6EIX	0,8	Desde 2008	SC-T63
Marea	2.0 20v	Gasolina / GNC		BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
Marea SX	1.6 16v	Gasolina / GNC	Desde 2005		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9	Desde 2005	SC-T08
Multicarga	1500 / 1600	Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Mobi	1.0 8v / Fire (70cv)	Gasolina / GNC	Desde 2016		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9	Desde 2016	SC-T65
Palio	1.3 8v Fire	Gasolina / GNC	Desde 2003		BKR5EZ	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Desde 2003	SC-T06
	1.3 16v Fire	Gasolina / GNC		DCPR8E-N			DCPR8EIX	0,8	Desde 2000	SC-T02
	1.4 8v / Fire (82 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2007		BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Desde 2006	SC-T09
	1.4 8v / Fire EVO (85 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2012	ZKR7B-10				1,0	Desde 2012	SC-T64
	1.6 8v SPI / MPI	Gasolina / GNC	Hasta 05/2000	BKR5EKC		BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Hasta 05/2000	SC-T60
		Gasolina / GNC	Desde 05/2000	BKR5EKC	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Desde 05/2000	SC-T60
	1.6 16v MPI	Gasolina / GNC		BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		SC-T08
	1.6 16v / E.torQ (115 cv)	Gasolina / GNC	2011 a 02/2013		ZFR6F			0,9	2011 a 02/2013	SC-T66
		Gasolina / GNC	03/2013 a 12/2014		ZFR6F			0,9	03/2013 a 12/2014	SC-T67
	1.6 16v E.torQ (115cv)	Gasolina / GNC	2015 a 2018	ZKR7B-10				1,0	2015 a 2018	SC-T67
Palio Adventure	1.8 8v Powertrain	Gasolina / GNC	Desde 2005		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2005	SC-G73
Palio HLX	1.8 8v Powertrain	Gasolina / GNC	Desde 2005		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2005	SC-G73
Palio Weekend	1.4 8v / Fire (82 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2006		BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Desde 2006	SC-T09
	1.6 16v	Gasolina / GNC	1997 a 2003		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9	1997 a 2003	SC-T08
	1.8 8v	Gasolina / GNC	Desde 2003		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2003	SC-G73
Panda	1.0 Fire	Gasolina / GNC		BKR6EKC	BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
Punto	1.4 8v / Fire	Gasolina / GNC	2007 a 2016		BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	2007 a 2016	SC-T09
	1.6 16v / E.torQ (115 cv)	Gasolina / GNC	2012 a 02/2013		ZFR6F			0,9	2012 a 02/2013	SC-T66
		Gasolina / GNC	03/2013 a 2018		ZFR6F			0,9	03/2013 a 2018	SC-T67
	1.8 8v (110 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2007		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2007	SC-G73
		Gasolina / GNC		BKR6EKC	BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
Regatta 85/100	1.5 / 1.6 / 2.0	Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
FIAT - Continuación										
Siena	1.3 16v Fire	Gasolina / GNC	2001 a 2007	DCPR8E-N			DCPR8EIX	0,8	2001 a 2007	SC-T02
	1.4 8v / Fire	Gasolina / GNC	2006 a 2017		BKR5EZ	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	2006 a 2017	SC-T09
	1.4 8v / Fire Tetrafuel	Gasolina / GNC	2007 a 2012		BKR5EZ	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	2007 a 2012	SC-T09
	1.6 8v SPI / MPI	Gasolina / GNC		BKR5EKC		BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		SC-T60
	1.6 16v MPI	Gasolina / GNC		BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		SC-T08
	1.6 16v / E.torQ (115 cv)	Gasolina / GNC	2012 a 02/2013		ZFR6F			0,9	2012 a 02/2013	SC-T66
		Gasolina / GNC	03/2013 a 12/2014		ZFR6F			0,9	03/2013 a 12/2014	SC-T67
	1.6 16v E.torQ (115cv)	Gasolina / GNC	2015 a 2018	ZKR7B-10				1,0	2015 a 2018	SC-T67
	1.8 8v (105 cv) HLX	Gasolina / GNC	Desde 2005		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2005	SC-G73
	1.8 8v Powertrain	Gasolina / GNC	Desde 2005		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2005	SC-G73
Stilo	1.8 8v (SOHC)	Gasolina / GNC	Desde 2002		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2002	SC-G73
	1.8 16v	Gasolina / GNC	Desde 2003	BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
Strada	1.3 8v / Firefly (99cv)	Gasolina / GNC	Desde 2020	LMAR8K-9S				0,9		
	1.4 8v / Fire (87cv)	Gasolina / GNC	Desde 2009		BKR5EZ	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	Desde 2009	SC-T09
	1.6 16v / E.torQ (115 cv)	Gasolina / GNC	2012 a 02/2013		ZFR6F			0,9	2012 a 02/2013	SC-T66
		Gasolina / GNC	03/2013 a 12/2014		ZFR6F			0,9	03/2013 a 12/2014	SC-T67
	1.6 16v E.torQ (115cv)	Gasolina / GNC	2015 a 2020	ZKR7B-10				1,0	2015 a 2020	SC-T67
		Gasolina / GNC	Desde 2005		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2005	SC-G73
Strada Adventure	1.8 8v MPI (105 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2005		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2005	SC-G73
Tempra	2.0 / 2.0i 8v	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Desde 1994	SC-T48
	2.0i 16v	Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 1996	SC-T57
Tipo	1.6 8v MPI	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		SC-T53
	1.6 8v SPI	Gasolina / GNC		BCPR5ES	BCPR5EY / BKR5E	BCPR5EGP / BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		SC-T58
	1.6 16v / E.torQ (110cv)	Gasolina / GNC	Desde 2018	ZKR7BI-10				1,0		
Toro	1.8 16v / E.torQ EVO (130cv)	Gasolina / GNC	Desde 2018	ZKR7BI-10				1,0		
Uno	1.0 8v (73 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2010		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	1.3 carb.	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Hasta 1989	SC-T42
	1.3 8v MPI	Gasolina / GNC	2001 a 2003	BKR6EKC	BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,8	2001 a 2003	SC-T54
	1.3 8v Fire (Con dos Bobinas Apartadas)	Gasolina / GNC	Desde 2004		BKR5EZ / BKR5E			0,8	2004 a 2005	SC-T06
	1.3 8v Fire (Bobina con uno solo cuerpo / 68cv)	Gasolina / GNC	2004 a 2013		BKR5EZ	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	2004 a 2013	SC-T09
	1.4 carb.	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Hasta 1990	SC-T59

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
FIAT - Continuación										
Uno	1.4 SPI	Gasolina / GNC		BKR5EKC		BKR5EGP	BKR5EIX	0,8		SC-T60
	1.4 8v / EVO (85cv)	Gasolina / GNC	Desde 03/2010	ZKR7B-10				1,0		SC-T64
	1.5 carb.	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Hasta 1991	SC-T41
	1.6 carb.	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Desde 1992	SC-T59
Uno Cargo	1.4 8v / EVO (87cv)	Gasolina / GNC	Desde 2014	ZKR7B-10				1,0		SC-T64
FORD										
Bronco	3.0 / 4.0 V6	Gasolina / GNC		BPR5EFS				0,9		
Corcel / Del Rey	1.6	Gasolina / GNC		BP6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7	Hasta 1983	SC-F29
Courier	1.4 16v ZETEC	Gasolina / GNC		PTR5A-13				1,3	1996 a 1999	SC-F11
	1.6 8v Zetec Rocam (95cv)	Gasolina / GNC	Desde 2005	TR6B-10				1,0	Desde 2005	SC-F02 / SC-F30
	1.6 8v / Zetec Rocam	Gasolina / GNC	Desde 2009	TR6B-10				1,0	Desde 2009	SC-F30
Ecosport XLS	1.6 8v SOHC Zetec Rocam	Gasolina / GNC	Desde 2003	TR6B-10				1,0	Desde 2003	SC-F02 / SC-F30
Ecosport	1.6 8v / Zetec Rocam	Gasolina / GNC	Desde 2009	TR6B-10				1,0	Desde 2009	SC-F30
	1.6 16v Sigma (110cv - BUA)	Gasolina / GNC	07/2012 a 06/2013		LTR7A-10		LTR7AIX-11	1,0		SC-F35
	2.0 16v Duratec / Transmisión manual	Gasolina / GNC	20/01/2003 a 18/06/2012	PTR6F-13				1,3	20/01/2003 a 03/11/2008	SC-F23
		Gasolina / GNC	20/01/2003 a 18/06/2012	PTR6F-13				1,3		
	2.0 16v Duratec / Transmisión automática	Gasolina / GNC	20/11/2006 a 18/06/2012	PTR6F-13				1,3		
	2.0 16v (Duratec)	Gasolina / GNC	Desde 23/07/2012	TR6AP-13				1,3		
Escape	2.0 / DOHC	Gasolina / GNC	2001 a 2002		TR55	TR55GP		1,5		
Escort	1.6 (AE / CHT carb.)	Gasolina / GNC		BCPR5ES	BCPR5EY / BKR5E			0,9	Hasta 1991	ST-F27
	1.6 / 1.8 (AP carb.)	Gasolina / GNC	Hasta 1992		BPR5EY	BPR5EGP		0,7	Hasta 1992	ST-V14
		Gasolina / GNC	Desde 1993		BPR5EY	BPR5EGP		0,7	Desde 1993	ST-V15
	1.6 / 1.8 16v Zetec	Gasolina / GNC		TR6B-13				1,3		SC-F03
	1.6 8v Zetec Rocam	Gasolina / GNC		TR6B-10				1,0	Desde 1999	SC-F02
	1.8 16v Zetec	Gasolina / GNC		PTR5A-13				1,3		SC-F03
Escort XR3	1.8 / 2.0i (AP)	Gasolina / GNC	Desde 1995		BPR5EY	BPR5EGP		0,7	Desde 1995	ST-V08

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
FORD - Continuación										
Euroescort		Gasolina / GNC		BCPR5ES-11		BCPR5EGP / BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
Explorer	3.0 / 4.0L	Gasolina / GNC		BPR5EFS-13				1,3	1998 a 2002	SC-F13
F-100	6 Cil. (rosca 18mm)	Gasolina / GNC		AP5FS			WR5IX	0,6		SC-F07
	3.0 / Max Econo - Modelo C	Gasolina / GNC		BP5EFS				0,8		
F-100 Max Econo	3.0	Gasolina / GNC		BP5EFS				0,8		
F-150	4.6 V8	Gasolina / GNC	Desde 1998			TR55GP		1,5		
	5.4 V8	Gasolina / GNC	1998 a 2003			TR55GP		1,5		
Fairlane 500 / LTD	(rosca 18 mm)	Gasolina / GNC		AP5FS			WR5IX	0,6		
Falcon	2.3	Gasolina / GNC		BP5EFS				0,8		
	3.0 / 3.6 6 Cil. (rosca 18mm)	Gasolina / GNC		AP5FS			WR5IX	0,6		SC-F07
	Max Econo	Gasolina / GNC		BP5EFS				0,8		SC-F06
Fiesta	1.3 8v Endura	Gasolina / GNC		BPR5EFS-10				1,0	Desde 03/1995	SC-F01
	1.4 16v Zetec	Gasolina / GNC		PTR5A-13				1,3	1996 a 1999	SC-F11
	1.6 8v Zetec Rocam	Gasolina / GNC	Desde 2002	TR6B-10				1,0	Desde 2002	SC-F02 / SC-F30
	1.6 8v / Zetec Rocam	Gasolina / GNC	Desde 2009	TR6B-10				1,0	Desde 2009	SC-F30
	1.6 16v / Sigma (120 cv - TiVCT)	Gasolina / GNC	Desde 2013	ILTR6H8G				0,8	Desde 2013	SC-F35
	1.6 / 1.8 16v Zetec	Gasolina / GNC		TR6B-13				1,3		SC-F03
Focus	1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 Zetec	Gasolina / GNC		PTR5A-13				1,3	Desde 2000	SC-F10
	1.6 8v Zetec Rocam	Gasolina / GNC	Desde 2005	TR6B-10				1,0	Desde 2005	SC-F02 / SC-F30
	1.6 8v / Zetec Rocam	Gasolina / GNC	Desde 2009	TR6B-10				1,0	Desde 2009	SC-F30
	1.6 16v / Sigma (125 cv - TiVCT)	Gasolina / GNC	Desde 2014	ILTR6H8G				0,8	Desde 2014	SC-F35
	2.0 16v Duratec	Gasolina / GNC	Desde 07/2004	PTR6D-13G / PTR6F-13 / ITR6F-13				1,3		
Galaxy	1.8i / 2.0i /2.0 carb.	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP		0,7		ST-V16
Ka	1.0 8v Zetec Rocam	Gasolina / GNC	Desde 1999	TR6B-10				1,0	1999 a 2007	SC-F02 / SC-F30
	1.3 8v Endura	Gasolina / GNC		BPR5EFS-10				1,0	Desde 1997	SC-F01
	1.6 8v Zetec Rocam	Gasolina / GNC	Desde 1999	TR6B-10				1,0	1999 a 2007	SC-F02 / SC-F30
	1.5 16v (Sigma)	Gasolina / GNC	Desde 03/08/2015	ILTR6H8G				0,8	Desde 08/2015	SC-F35
	1.0 8v / Zetec Rocam (63 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2008	TR6B-10				1,0	Desde 2008	SC-F30
	1.6 8v Zetec Rocam (95cv) - Fly Viral	Gasolina / GNC	Desde 2008	TR6B-10				1,0	Desde 2008	SC-F30
	1.6 8v Zetec Rocam (95cv) - Pulse	Gasolina / GNC	Desde 2008	TR6B-10				1,0	Desde 2008	SC-F30

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
FORD - Continuación										
Ka	1.6 8v Zetec Rocam (95cv) - Top Pulsel	Gasolina / GNC	Desde 2008	TR6B-10				1,0	Desde 2008	SC-F30
Kuga	1.6 16v / Ecoboost (150 cv)	Gasolina / GNC	Desde 11/2012	ILZTR6A8G				0,8		
Ka+	1.5 16V (105cv - Sigma)	Gasolina / GNC	Desde 2016	ILTR6H8G				0,8	Desde 2016	SC-F35
Kuga	1.6 16v / Ecoboost (180 cv)	Gasolina / GNC	Desde 11/2012	ILZTR6A8G				0,8		
Mondeo	1.8 / 2.0 16v Zetec	Gasolina / GNC		PTR5A-13				1,3	1994 a 1998	SC-F03
	2.0 16v Duratec	Gasolina / GNC	Desde 10/2000	PTR6F-13				1,3		
	2.3 16v Duratec (161cv)	Gasolina / GNC	Desde 2013	ILTR5A-13G				1,3		
	2.5 24v V6 Duratec-VE SFI (LCBD)	Gasolina / GNC	Desde 10/2000				TR55IX	1,3		
	3.0 24v V6 Duratec-ST SFI REBA / MEBA	Gasolina / GNC	Desde 10/2000	PTR6D-13G				1,3		
Orion	1.6 8v / Carburado	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP		0,7		
	1.6 8v / Inyección	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP		0,7		
	1.8 8v / Carburado	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP		0,7	1994 a 1996	ST-V14
	1.8 8v / Inyección	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP		0,7	1994 a 1996	ST-V08
	2.0 8v / Ghia	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP		0,7		
Ranger	2.3 (SOHC - 8 bujías)	Gasolina / GNC	1994 a 1997	BPR5EFS-10				1,0	1994 a 1997	SC-F24
	2.3 16v / Duratec HE (148cv - WGY)	Gasolina / GNC	Desde 06/2005	ITR5F13 / TR5AI-13	TR5			1,1 / 1,3	Desde 03/2001	SC-F26
	2.3 16v / Duratec HE (148cv)	Gasolina / GNC	03/2001 a 05/2005		TR5	TR5GP	TR5IX	1,1	Desde 03/2001	SC-F26
	2.5 (SOHC - 8 bujías)	Gasolina / GNC	1998 a 2001	BPR5EFS-10				1,0	1997 a 2001	SC-F24
	2.5 16v Duratec / iVCT (166cv)	Gasolina / GNC		ILTR5K13				1,3		
	4.0 V6 OHV (8° dig. Chassi X)	Gasolina / GNC	1998 a 2000		TR55	TR55GP		1,5		
S-Max	2.0 16v Duratec (145cv - AOWA / AOWB)	Gasolina / GNC	Desde 03/2006	TR6AP-13				1,3		
	2.3 16v / Duratec-HE (SEWA) (161cv)	Gasolina / GNC	Desde 2008	ILTR5A-13G				1,3		
Sierra	1.6 (rosca 18 mm)	Gasolina / GNC		AP5FS			WR5IX	0,6	Desde 1984	SC-F04
	2.3 (rosca 14 mm)	Gasolina / GNC		BP5EFS				0,8	Desde 1984	SC-F05
Sierra XR4		Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		
Taunus	2.0 / 2.3	Gasolina / GNC		BP5EFS				0,8	Desde 1981	SC-F08
	2.3 GT / SP5	Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		SC-F08
Tran SWB	2.0	Gasolina / GNC	Desde 2000	BKR6EVX				0,7		

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
FORD - Continuación										
Verona	2.0i (motor AP)	Gasolina / GNC	1993 a 1994		BPR5EY	BPR5EGP		0,7	1993 a 1994	ST-V06
FSO										
Polonez	1.5 / 1.6	Gasolina / GNC		BPR6ES		BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
HONDA										
Accord	2.0	Gasolina / GNC	1987 a 1991		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	2.0 / 2.2 EX / LX	Gasolina / GNC			ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1		
	2.4 16v VTEC	Gasolina / GNC	Desde 2003	IZFR6K-11	ZFR6K-11			1,1		
	Excepto CVCC	Gasolina / GNC	1977 a 1983		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
		Gasolina / GNC	1984 a 1986		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Accord Coupe	3.0 24v 6cil VTEC	Gasolina / GNC	Desde 2003	IZFR6K-11	ZFR6K-11			1,1		
City	1.5 16v / SOHC i-VTEC (120 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2009	IZFR6K13				1,3		
Civic	1.5 / DX / LX / EX - Carburado	Gasolina / GNC	Desde 1992		BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
	1.5 / DX / LX / EX - Inyección	Gasolina / GNC	Desde 1992		ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1		
	1.5 16v LSI / CRX	Gasolina / GNC	Desde 1992		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	1.6 / DX / LX / EX	Gasolina / GNC	Desde 1992		ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1		
	1.6 16v / Vti (D16Z6)	Gasolina / GNC	1992 a 1994		BKR6EN-11			1,1	1992 a 1994	SC-K01
	1.6 16v EX /LX/LXB	Gasolina / GNC	1992 a 1997		ZFR5J-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1	1996 a 2000	SC-K01
	1.6 16v LX / LXB	Gasolina / GNC	Desde 1997		ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1	1996 a 2000	SC-K01
	1.6 16v EX	Gasolina / GNC	Desde 1998		ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1	1996 a 2000	SC-K01
	1.7 16v VTEC LX / EX	Gasolina / GNC	Desde 2001		ZFR6J-11	ZFR6FGP	ZFR6FIX-11	1,1		
	1.8 16v i-VTEC / LX / LXS / EXS (140 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2006	IZFR6K-11S / IZFR6K11DS				1,1		
	Excepto CVCC	Gasolina / GNC	1977 a 1983		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	2.0 16v i-VTEC (154cv)	Gasolina / GNC	Desde 2017	SILZKR7C11S				1,1		
		Gasolina / GNC	1984 a 1986		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Civic Si	2.0 16v DOHC i-VTEC (200cv)	Gasolina / GNC	Desde 2007	IFR7G-11KS				1,1		
CR-V	1.5 16v / Turbo (190cv)	Gasolina / GNC	Desde 2018	ILZKAR8J8SY / ILZKAR8H8S				0,8		
	2.0 DOHC (B20B3)	Gasolina / GNC	1997 a 1999		ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1		
	2.0 16v DOHC (147cv - B20Z1)	Gasolina / GNC	03/1999 a 2001		ZFR6F-11	ZFR6FGP	ZFR6FIX-11	1,1		
	2.0 16v DOHC VTEC (K20A4)	Gasolina / GNC	2002 a 2006		ZFR6K-11		ZFR6KIX-11PS	1,1		

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
HONDA - Continuación										
CR-V	2.4 16v DOHC VTEC	Gasolina / GNC	2002 a 2006	IZFR6K-11S / IZFR6K11DS	ZFR6K-11			1,1		
	2.4 16v DOHC I-VTEC (175cv)	Gasolina / GNC	2012 a 2014	ILZKR7B-11S				1,1		
	2.4 16v i-VTEC (168cv)	Gasolina / GNC	Desde 2007	IZFR6K-11S				1,1		
Fit	1.4i LX / EX / DSI Twin Spark	Gasolina / GNC	Desde 2003		BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
	1.5 16v / VTEC - DOHC	Gasolina / GNC	Desde 2005		ZFR6J-11	ZFR6FGP	ZFR6FIX-11	1,1		
	1.4 16v (100cv)	Gasolina / GNC	2009 a 2013	IZFR6K13				1,3		
	1.5 16v	Gasolina / GNC	Desde 2009	IZFR6K13				1,3		
HR-V	1.8 / i-VTEC (140 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2015	SILZKR7C11S				1,1		
Integra	1.8 DOHC	Gasolina / GNC	Desde 1992		ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1		
	2.0	Gasolina / GNC	1987 a 1991		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
Legend	3.2 V6	Gasolina / GNC	Hasta 1995	PFR6G-11				1,1		
	3.5 24v V6 SOHC VTEC (295cv - J35A8)	Gasolina / GNC	Desde 2007	IZFR6K-11				1,1		
NSX	3.0	Gasolina / GNC		PFR6G-11				1,1		
Oddysey	2.0 / 2.2	Gasolina / GNC			ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1		
Pilot	3.5 V6 24v / SOHC i-VTEC (257 cv - J35Z4 FI)	Gasolina / GNC	Desde 2009	ILZKR7B11				1,1		
Prelude	2.0	Gasolina / GNC	1987 a 1991		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	2.3 / 2.2 MPI	Gasolina / GNC			ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1		
		Gasolina / GNC	1977 a 1983		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Quintet	Excepto CVCC	Gasolina / GNC	1977 a 1983		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
WR-V	1.5 16v / SOHC i-VTEC (120cv)	Gasolina / GNC	Desde 2017	FR6F-11DK				1,1		
HYUNDAI										
Accent	1.3 / 1.5 12v SOHC GL / GLS	Gasolina / GNC			BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1	1994 a 1998	SC-N01
	1.5 16v (G4EA)	Gasolina / GNC	Desde 1999	BKR5ES-11	BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1	Desde 1999	SC-N02
Atos	1.0 12v	Gasolina / GNC	1999 a 2001	BKR5ES-11	BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1	1999 a 2001	SC-N03
		Gasolina / GNC	2001 a 2002	BKR5ES-11	BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1	2001 a 2002	SC-N04
	1.1	Gasolina / GNC	Desde 03/2004	BKR5ES-11	BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
Azera	3.3 V6	Gasolina / GNC	2007 a 2011	IFR5G11				1,1		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
HYUNDAI - Continuación										
Elantra	1.5 / 1.6 / 1.8	Gasolina / GNC			BPR6EY-11	BPR6EGP	BPR6EIX-11	1,1		
	1.8 16v / CVVT	Gasolina / GNC	Desde 2012	LZKR6B-10E / SILZKR6B-11				1,0 / 1,1		
	2.0 16v (142cv)	Gasolina / GNC	Desde 2000	BKR5ES-11	BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
Excel	1.3 / 1.5 GLS	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Genesis	3.8 V6 24v / Coupe (303cv - LAMBDA)	Gasolina / GNC	Desde 2011	SILZKR7B-11				1,1		
Grace Van		Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
H100		Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
i10	1.2 16v / DOHC (78 cv - G4LA / PA)	Gasolina / GNC	Desde 2008	PLKR7A				0,8		
	1.2 16v (85 cv - G4LA)	Gasolina / GNC	Desde 04/2011	PLKR7A				0,8		
i30	1.4 16v / CVVT (109 cv - G4FA)	Gasolina / GNC	Desde 2008		ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1		
	1.6 16v / CVVT (122 cv - G4FC)	Gasolina / GNC	Desde 2008		ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1		
	1.6 16v / DOHC CVVT (G4FC)	Gasolina / GNC	Desde 2010	LZKR6B-10E				1,0		
	2.0 16v / CVVT (143 cv - G4GC)	Gasolina / GNC	Desde 2008	BKR5ES-11	BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1	Desde 2009	SC-N08
Matrix	1.6 16v / DOHC (G4ED)	Gasolina / GNC	2001 a 2005	BKR5ES-11	BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
Pony	1.2 / 1.4	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Scoupe	1.5 (Excepto G4DR)	Gasolina / GNC			BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
Santa Fe	2.4 16v (176cv - G4KC / G4KE)	Gasolina / GNC	Desde 11/2010		LFR5A-11	LFR5AGP	LFR5AIX-11	1,1		
	2.7 24v V6 / DOHC CWT	Gasolina / GNC	Desde 2006	ILFR5B11				1,1		
Sonata	2.0 / 2.4 / 3.0	Gasolina / GNC		BPR6ES-11	BPR6EY-11	BPR6EGP	BPR6EIX-11	1,1		
	2.7 V6	Gasolina / GNC	2004 a 2005	PFR5N-11				1,1		
	3.3 V6 (G6DB)	Gasolina / GNC	2006 a 2007	IFR5G11				1,1		
	3000 V6	Gasolina / GNC		PGR5A-11				1,1		
Stellar	1.6 / 2.0	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
		Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Tiburón	1.6	Gasolina / GNC			BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
Trajet	2.0 / DOHC	Gasolina / GNC	2004 a 2007	BKR5ES-11	BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
	2.7 V6 / DOHC (G6BA)	Gasolina / GNC	2000 a 2007	PFR5N-11				1,1		
Tucson	2.0 16v / CVVT	Gasolina / GNC	Desde 2005	BKR5ES-11	BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1	Desde 2005	SC-N08
	2.7 V6 / DOHC	Gasolina / GNC	Desde 2005	PFR5N-11				1,1		
	2.0 16v CVVT (155cv)	Gasolina / GNC	Desde 2014	SILZKR7B-11				1,1		
Veloster	1.6 16v / CVVT (130 cv - Gamma)	Gasolina / GNC	Desde 03/2011	SILZKR6B-10E				1,0		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
HYUNDAI - Continuación										
Vera Cruz	3.8 V6 / MPI DOHC (270 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2009	IFR5G11				1,1		
ISUZU (CHEVROLET)										
Amigo	2.6 XS 4x4	Gasolina / GNC		BPR5ES-11	BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		
Rodeo	(4ZE1)	Gasolina / GNC		BPR6ES-11	BPR6EY-11	BPR6EGP	BPR6EIX-11	1,1		
	3.2 V6 S/LS	Gasolina / GNC			BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
Trooper	(4ZE1)	Gasolina / GNC		BPR6ES-11	BPR6EY-11	BPR6EGP	BPR6EIX-11	1,1		
	3.2 V6	Gasolina / GNC			BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
JAGUAR										
XJ6 / XJS / Sovereign	3.6 / 4.0	Gasolina / GNC			BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
JEEP										
Cherokee	2.5 V6 / 4.0 L-6	Gasolina / GNC			BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
Cherokee/Grand Cherokee	4.0 V6	Gasolina / GNC	Desde 1988		ZFR5F			0,9	Desde 1998	SC-C03
	5.2 V8	Gasolina / GNC	1995		BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		SC-C02
Compass	2.4 16v (170 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2007		ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1		
	2.4 16v / Tigershark (174cv)	Gasolina / GNC	Desde 2017	ILZFR5B11				1,1		
Grand Cherokee	3.6 V6 24v / LIMITED / OVERLAND (286cv)	Gasolina / GNC	Desde 2013	SILZKR7B-11				1,1		
	6.4 V8 / SRT (475cv)	Gasolina / GNC	Desde 2013	LZTR6AP11EG				1,1		
Patriot	2.0 16v (154cv)	Gasolina / GNC	Desde 2013		ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1		
	2.4 16v L4 / DOHC (W FI)	Gasolina / GNC	Desde 2008		ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1		
Renegade	1.8 16v (130cv - E-torq EVO)	Gasolina / GNC	Desde 2016	ZKR7BI-10				1,0		
Wrangler	3.6 V6	Gasolina / GNC	Desde 2013	SILZKR7B-11				1,1		
	3.8 V6 (1 FI)	Gasolina / GNC	Desde 2007		LZTR5A-13		LZTR5AIX-13	1,3		
	4.0 L-6	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
KIA MOTORS										
Avella	1.3 / SOHC	Gasolina / GNC	1998 a 2001	BPR5ES-11	BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
KIA MOTORS - Continuación										
Avella	1.5 / SOHC	Gasolina / GNC	1998 a 2001	BPR5ES-11		BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		
	1.5 16v / DOHC	Gasolina / GNC	1998 a 2001		BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
Capital	1.8i	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
Carens	1.8 / DOHC	Gasolina / GNC	2001 a 2005		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
Carnival	2.5 (K5 / KV5)	Gasolina / GNC	1999 a 2002	PFR6N-11				1,1		
	2.7 V6 (G6DA)	Gasolina / GNC	Desde 2006	ILFR5B11				1,1		
Cerato	1.6 / DOHC	Gasolina / GNC	Desde 2005	IFR5G11				1,1		
	1.6 16v (126 cv)	Gasolina / GNC	Desde 11/2009	LZKR6B-10E				1,0		
Cerato Koup	2.0 16v (156 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2011		LFR5A-11	LFR5AGP	LFR5AIX-11	1,1		
Clarus	2.0 16v / DOHC	Gasolina / GNC	1998 a 2001		BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
Magentis	2.0 16v (G4KA)	Gasolina / GNC	2006 a 2009	BKR5ES-11		BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
	2.7 V6 (188cv - G6EA)	Gasolina / GNC	2006 a 2009	ILFR5B11				1,1		
Opirus	3.5 24v V6	Gasolina / GNC	Desde 2003	PFR5N-11				1,1		
	3.8 (G6DA)	Gasolina / GNC	Desde 2007	IFR5G11				1,1		
Picanto	1.0 12v (69 cv - G3LA)	Gasolina / GNC	Desde 05/2011	LKR6D-10E				1,0		
	1.1 (65cv - G4HG)	Gasolina / GNC	Desde 10/2003	BKR5ES-11		BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
	1.1 12v SOCH (64cv)	Gasolina / GNC	Desde 2006	BKR5ES-11		BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
	1.2 16v (82 cv - G4LA)	Gasolina / GNC	Desde 09/2011	LKR6D-10E				1,0		
Pride	1.3	Gasolina / GNC			BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		
Rio	1.4 16v / DOHC (109 cv - G4FA)	Gasolina / GNC	Desde 06/2011	LZKR6B-10E				1,0		
	1.6 (115 cv - CWT)	Gasolina / GNC	Desde 2007	BKR5ES-11	BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
Sephia	1.5 8v / SOHC	Gasolina / GNC	1997 a 2001		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,9		
	1.5 16v / DOHC	Gasolina / GNC	1997 a 2001		BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
	1.6 SOHC	Gasolina / GNC			BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		
Sorento	2.4 16v / DOHC CVVT (172 cv - G4KE)	Gasolina / GNC	Desde 11/2009		LFR5A-11	LFR5AGP	LFR5AIX-11	1,1		
	3.5 V6 DOHC (G6CU - 197cv)	Gasolina / GNC	2004 a 2007	PFR5N-11				1,1		
	3.8 V6 DOHC (G6DA - 267cv)	Gasolina / GNC	Desde 2007	IFR5G-11				1,1		
Soul	1.6 16v (125cv - G4FC)	Gasolina / GNC	Desde 02/2009	LZKR6B-10E				1,0		
Sportage	2.0 16v DOHC	Gasolina / GNC	Desde 1994		BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
	2.0 SOHC	Gasolina / GNC	Desde 1994		BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
KIA MOTORS - Continuación										
Sportage	2.0 / DOHC (142 cv - G4GC)	Gasolina / GNC	Desde 2005		BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1	Desde 2005	SC-N08
	2.0 16v / CVVT (G4KD)	Gasolina / GNC	Desde 07/2010		LFR5A-11	LFR5AGP	LFR5AIX-11	1,1		
Towner Truck		Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Towner Van		Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
LADA										
2104 / 2105 / 2106 / 2107 / 2108 / Samara		Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Laika	1.6	Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Niva	1.6 8v carburado	Gasolina / GNC	1991 a 1995	BP5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8	1991 a 1995	SC-L01
	4X4	Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Nova / Samara		Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
MAZDA										
121	1.1 (B1)	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
	1.3 (B3.MI)	Gasolina / GNC			BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
323	1.6 (E6)	Gasolina / GNC		BPR5ES-11	BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		
	1.6 16v LX / GLX	Gasolina / GNC			BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
626	2.0 (FE)	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
	2.0 16v GLX	Gasolina / GNC			BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
929	2.0 (FE EGI)	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
	3.0 (JE-DOHC)	Gasolina / GNC			ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1		
1300 / 808 / 626 / F1000		Gasolina / GNC	Hasta 1985		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
B	1.6 / 1.8 / 2.6 WD	Gasolina / GNC	Hasta 1985	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
B1600 / B2000 / B2200 / B2600 / 4WD		Gasolina / GNC	Hasta 1985		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Lantis	1.6 (Z6D)	Gasolina / GNC			BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
Miata		Gasolina / GNC			BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
MPV	2.6 / 3.0	Gasolina / GNC			ZFR5F-11	ZFR5FGP	ZFR5FIX-11	1,1		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
MAZDA - Continuación										
MX-3	1.8	Gasolina / GNC			BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
MX-5	1.6 / 1.8	Gasolina / GNC			BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
MERCEDES BENZ										
190 E	1.8 / 2.0 / 2.3 / 2.5 16v	Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		
200		Gasolina / GNC	1960 a 1975	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
200 E	2.0	Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		
220 / 220 S		Gasolina / GNC	1960 a 1975	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
230		Gasolina / GNC	1967 a 1981	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
230 CLK Kompressor	2.3 16v	Gasolina / GNC	Desde 2001		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
230 E	2.3	Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		
250		Gasolina / GNC	1960 a 1975	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
250 S/SE		Gasolina / GNC	1967 a 1981	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
260 E/SE	2.6	Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		
280 E/S/SE/SEL	2.8	Gasolina / GNC	1967 a 1985	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
300 E/CE (124) / SE/SEL (126)	3.0	Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		
320 CLK	3.2 18v V6	Gasolina / GNC	Desde 1997	PFR5G-11				1,1		
320 E	3.2	Gasolina / GNC	Desde 1994	BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
350 SE / SL / Coupe		Gasolina / GNC	1973 a 1983	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
380 SE		Gasolina / GNC	1973 a 1983	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
450 SL		Gasolina / GNC	1973 a 1983	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
500 S	5.0 24v V8	Gasolina / GNC	Desde 2002	PFR5G-11				1,1		
500 SE/SEC/SEL (126)	5.0	Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
560 SE/SEC/SEL (126)	5.6	Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
600 SEC/SL	6.0	Gasolina / GNC		BCPR5ES	BCPR5EY / BKR5E	BCPR5EGP / BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
Clase A 160		Gasolina / GNC		BKUR5ETZ-10				1,0		
E200		Gasolina / GNC	Desde 1994		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
E220		Gasolina / GNC	Desde 1994		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
E280		Gasolina / GNC	Desde 1994		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
MERCEDES BENZ - Continuación										
E320		Gasolina / GNC	Desde 1994		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
E420		Gasolina / GNC	Desde 1994		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
S280		Gasolina / GNC	Desde 1994		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
S320		Gasolina / GNC	Desde 1994		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
S420		Gasolina / GNC	Desde 1994		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
SL320		Gasolina / GNC	Desde 1994		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
SLK 55 AMG	5.5 V8 (113.989 Turbo)	Gasolina / GNC	Desde 2005	PFR6G-11				1,1		
Sprinter	2.3 (314) M11E	Gasolina / GNC	Desde 1995	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
MINI										
Mini Cooper (R50)	1.6 (85kW - Sólo motor W10 B16)	Gasolina / GNC	Desde 04/2001	BKR6EQUP				0,5		
Mini Cooper S (R53)	1.6 16v (125kW - Sólo motor W11 B16)	Gasolina / GNC	Desde 04/2001	BKR6EQUP				0,5		
	1.6 16v / JCW (147kW - Sólo motor W11 B16)	Gasolina / GNC	Desde 01/2003	BKR7EQUP				0,5		
Mini Cooper S (R56)	1.6 (128kW - Sólo motor N14 B16)	Gasolina / GNC	Desde 09/2006	PLZKBR7A-G / PLZKBR7B8DG				0,8		
	1.6 16v / JCW (155kW - Sólo motor N14 B16)	Gasolina / GNC	Desde 05/2008	ILZKBR7A-8G / ILZKBR7B8DG				0,8		
MITSUBISHI										
Colt	1.3	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	1.6 (4G15)	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	1.6 16v	Gasolina / GNC	Desde 1995	BKR5ES-11		BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
Eclipse	2.0 (4G63/T)	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Galant	2.0 (4G63)	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
	2.0 16v	Gasolina / GNC		BKR5ES-11		BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
L100 / L200 / L300		Gasolina / GNC	Hasta 1996	BPR5ES-11	BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		
L200	(4G63) 4WD	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Lancer	1.3 GL	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	1.6 (4G15)	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	1.6 16v	Gasolina / GNC		BKR5ES-11		BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
MITSUBISHI - Continuación										
Lancer	2.0 16v / MIVEC (154 cv - 4B11)	Gasolina / GNC	Desde 2011	FR6EI				0,8		
Mirage	1.8	Gasolina / GNC			BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
Montero	3.0 24v V6	Gasolina / GNC	1995 a 1998	PFR6J-11				1,1		
	3.0 V6 MPI (4G54)	Gasolina / GNC	1984 a 1994		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Pajero	(6G72)	Gasolina / GNC		BPR5ES-11	BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		
Pajero io	1.6 (4G18) / 1.8 (4G93)	Gasolina / GNC	Desde 1999		BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
Sapporo	1.6 / 2.0 (Single Carb)	Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Sigma	3.0 24v V6	Gasolina / GNC			BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
3000GT	3.0 24v V6	Gasolina / GNC			BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
Space Wagon	1.8 MPI (4G93)	Gasolina / GNC			BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
NISSAN										
200 SX	(CA20E/ET)	Gasolina / GNC		BCPR5ES-11		BCPR5EGP / BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
	(Z20E)	Gasolina / GNC		BP6ES	BP6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
240 SX	(KA24DE)	Gasolina / GNC			BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
280 ZX		Gasolina / GNC		BPR6ES-11	BPR6EY-11	BPR6EGP	BPR6EIX-11	1,1		
350Z	V6 (280cv -VQ35DE FI)	Gasolina / GNC	2003 a 2005	PLFR5A-11				1,1		
Bluebird	1.8 (CA18N)	Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
	2.0 (CA20E)	Gasolina / GNC		BCPR6ES-11		BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
Camioneta D21		Gasolina / GNC	Desde 1994		ZFR5E-11			1,1		
Kicks	1.6 16v (120cv - HR16DE)	Gasolina / GNC	Desde 2016	PLZKAR6A-11 / LZKAR6AP-11				1,1		
Maxima	3.0 (VG30DE)	Gasolina / GNC		PFR5C-11				1,1		
	3.0 (VG30E)	Gasolina / GNC		BCPR6ES-11		BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
March	1.6 16v (107 cv - HR16DE)	Gasolina / GNC	Desde 2013	PLZKAR6A-11 / PLZKAR6A-11D				1,1		
New Sentra		Gasolina / GNC			BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
NX	1.6	Gasolina / GNC			BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
Pathfinder	2.4	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
	2.4 (KA24E)	Gasolina / GNC			ZFR5E-11			1,1		
	2.4 (Z24i/S)	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
NISSAN - Continuación										
Pathfinder	3.0 V6 EFI (VG30E)	Gasolina / GNC	1990 a 1995		BKR6EY	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	3.3 V6 EFI	Gasolina / GNC	1996 a 1997	BKR5ES-11	BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
	3.5 V6 (VQ35DE FI) SE	Gasolina / GNC	Desde 2005	PLFR5A-11				1,1		
Patrol	(L28)	Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Sentra	1.6 (E16/i/S)	Gasolina / GNC		BPR5ES-11	BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		
	1.6 16v (GA 16 DE)	Gasolina / GNC	1990 a 1995		BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1	1990 a 1995	SC-E06
	1.8 16v (MRA8DE)	Gasolina / GNC	Desde 10/2012	PLZKAR6A-11 / LZKAR6AP-11				1,1		
	2.0 16v / (MR20DE)	Gasolina / GNC	Desde 10/2006	PLZKAR6A-11				1,1		
	2.0	Gasolina / GNC		PFR5B-11				1,1		
	LX / SGX	Gasolina / GNC	1982 a 1990	BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
	2.0 16v	Gasolina / GNC	Desde 2012	DILKAR6A11				1,1		
Serena	2.0 (16v)	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
Sunny	LX / SGX	Gasolina / GNC	1982 a 1990	BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
Sunny B14		Gasolina / GNC			BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
Terrano	(Z 24 S)	Gasolina / GNC		BP6ES	BP6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
Tiida	1.8 16v (124 cv - MR18DE)	Gasolina / GNC	Desde 01/2008	PLZKAR6A-11				1,1		
Versa	1.6 16v (107 cv)	Gasolina / GNC		PLZKAR6A-11 / PLZKAR6A-11D				1,1		
X-Trail	2.5 (170cv - QR25DE)	Gasolina / GNC	Desde 06/2007	DILKAR6A11				1,1		
OPEL										
Ascona	2.0i (C20NE)	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
Astra	1.4	Gasolina / GNC	Desde 1991		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
Calibra	2.0 16v Turbo	Gasolina / GNC	Desde 1991	BCPR6ET		BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	2.0i	Gasolina / GNC	Desde 1991		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
Corsa	1.4i / 1.6i	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
Omega	2.0i (C20NE)	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
OPEL - Continuación										
Omega	1.8i	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
Rekord	1.8i	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
	2.0 / 2.2	Gasolina / GNC		BPR6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
Senator	2.2i / 3.0i	Gasolina / GNC		BPR6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
Vectra	1.6i	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
	2.0i	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
PEUGEOT										
106	1.4 8v / Carburado (TU3-2)	Gasolina / GNC		BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
205	1.4 8v (TU3MC) - Xsi	Gasolina / GNC	07/1992 a 1998	BCPR5ES	BCPR5EY / BKR5E	BCPR5EGP / BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	07/1992 a 1998	SC-P01
	1.6i	Gasolina / GNC	1995 a 1998	BCPR5ES	BCPR5EY / BKR5E	BCPR5EGP / BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
206	1.4 8v (TU3JP-KFX)	Gasolina / GNC	1998 a 1999	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		TB-P01
	1.4 8v (TU3JP-KFX)	Gasolina / GNC	Desde 2000		BKR6EZ	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		TB-P01
	1.6 8v (TU5JP-NFZ) XR/ XS / XT	Gasolina / GNC	1998 a 1999	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
		Gasolina / GNC	Desde 2000		BKR6EZ	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	1.6 16v (110 cv - TU5JP4-NFU)	Gasolina / GNC	Desde 2001		LFR6B	LFR6CGP		0,9		TB-P02
	2.0 (EW10J4) Gti	Gasolina / GNC	Desde 1999		LFR5B	LFR5AGP		0,9		
206 SW	1.6 8v (TU5JP-NFZ) XR/ XS / XT	Gasolina / GNC	1998 a 1999	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
		Gasolina / GNC	Desde 2000		BKR6EZ	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	1.6 16v (110 cv - TU5JP4-NFU)	Gasolina / GNC	Desde 2005		LFR6B	LFR6CGP		0,9		TB-P02
207	1.4 (75 cv - TU3A - KFV)	Gasolina / GNC	Desde 05/2006		BKR6E / BKR6EZ			0,8		
	1.6 (106cv - TU5JP4)	Gasolina / GNC	Desde 2008		LFR6B	LFR6CGP		0,9	Desde 2008	TB-P02
	1.6 16v / RC (175 cv - EP6DTS)	Gasolina / GNC	Desde 04/2007	PLZKBR7A-G / PLZKBR7B8DG				0,8		
	1.6 16v / THP (156 cv - EP6DT / EP6CDT)	Gasolina / GNC	Desde 10/2009	PLZKBR7A-G / PLZKBR7B8DG				0,8		
208	1.6 (115cv - EP6C)	Gasolina / GNC	Desde 03/2012	PLZKBR7A-G / PLZKBR7B8DG				0,8		
301	1.6 16v (115cv - EC5F)	Gasolina / GNC	Desde 2017		LFR6B	LFR6CGP		0,9		
305	(Excepto automático 07/87)	Gasolina / GNC		BPR6EFS				0,6		
306	1.8 (XU7JP -LFZ) Xsi	Gasolina / GNC	Desde 1995	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9	1996 a 1999	SC-H01
	2.0 (XU10J2- RFX) Xsi	Gasolina / GNC	1993 a 1995	BCPR5ES		BCPR5EGP / BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	1993 a 1995	SC-P02

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
PEUGEOT - Continuación										
306	2.0 (XU10J2- RFX) Xsi	Gasolina / GNC	1995 a 1997	BKR5EK		BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	1995 a 1997	SC-P02
307	1.6 16v (110cv - TU5JP4-NFU) XR	Gasolina / GNC	Desde 2002		LFR6B	LFR6CGP		0,9		
		Gasolina / GNC	Desde 2001		LFR5B	LFR5AGP		0,9		
307 SW	2.0 16v (EW10J4 / EW10A)	Gasolina / GNC	Desde 2003		LFR5B	LFR5AGP		0,9		
308	1.6 (115cv - EP6 / EP6C)	Gasolina / GNC	Desde 09/2007	PLZKBR7A-G / PLZKBR7B8DG				0,8		
	1.6 16v / THP (Turbo de alta pressión) (152 cv - EPDT / S)	Gasolina / GNC	Desde 03/2009	PLZKBR7A-G / PLZKBR7B8DG				0,8		
	2.0 16v (143 cv - EW10A)	Gasolina / GNC	Desde 2012		LFR6B	LFR6CGP		0,9		
	1.6 16v THP / GTI (200cv - EP6CDTX)	Gasolina / GNC	Desde 2012	ILZKBR7A-8G / ILZKBR7B8DG				0,8		
309	SX	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
404		Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
405	1.6 8v (XU5M / XU5JP)	Gasolina / GNC	1992 a 1997	BKR5EK	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	04/1995 a 1997	SC-H01
	1.6 GL	Gasolina / GNC		BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	1.6i / 1.8i / 2.0i - (Con distribuidor) GR / SR / ST	Gasolina / GNC	Desde 1989	BCPR5ES	BCPR5EY / BKR5E	BCPR5EGP / BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	Desde 1989	SC-P04
	1.8 8v (XU7JP)	Gasolina / GNC	Desde 1992	BKR5EK	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	Desde 1992	SC-H01
	1.9 SR / GR	Gasolina / GNC		BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	2.0 SRI	Gasolina / GNC		BKR6EKC		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8	Desde 1994	SC-P02
	2.0 16v (XU10J4) - Mi 16	Gasolina / GNC	Desde 07/1992	BKR6ES	BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	SX	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
406	1.8 SL / ST	Gasolina / GNC		BKR5EK		BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
	2.0 SV	Gasolina / GNC		BKR5EK		BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
	2.2 16v (160cv - EW12J4)	Gasolina / GNC	2001 a 2005		LFR5B	LFR5AGP		0,9		
	3.0 24v V6 (194cv - ES9J4-XFZ)	Gasolina / GNC	1998 a 05/2000	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	3.0 24v V6 (210cv - ES9J4S-XFX)	Gasolina / GNC	Desde 06/2000	PLFR5A-11				1,1		
407	2.0 16v / SR SPORT (EW10A / EW10J4)	Gasolina / GNC	Desde 2007		LFR5B	LFR5AGP		0,9		
	2.2 16v (160cv - EW12J4-3FZ)	Gasolina / GNC	Desde 2005		LFR5B	LFR5AGP		0,9		

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
PEUGEOT - Continuación										
408	1.6 THP (165 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2012	PLZKBR7A-G / PLZKBR7B8DG				0,8		
	2.0 (143cv - EW10A1)	Gasolina / GNC	Desde 2011		LFR6B	LFR6CGP		0,9		
504	1.6 / 1.8 / 2.0	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,6		
	1.8 8v GR / SR	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,6		SC-P03
505	2.0 GL / GR / SR	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,6		
	2.2	Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		
508	1.6 / THP (163cv)	Gasolina / GNC	Desde 2012	PLZKBR7A-G / PLZKBR7B8DG				0,8		
604	2.2	Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		
605	2.0 16v (XU10J4R-RFV)	Gasolina / GNC	08/1994 a 05/1999	BKR5EK		BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
	3.0 SV	Gasolina / GNC	Hasta 1997	BCPR6ET		BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	3.0 V6	Gasolina / GNC	Desde 1997	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
607	3.0 V6 (ES9J4S-XFX)	Gasolina / GNC	Desde 2000	PLFR5A-11				1,1		
806	2.0 Turbo (XU10J2TE-RGX)	Gasolina / GNC	1994 a 2000	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
807	2.0 16v (143 cv - EW10A)	Gasolina / GNC	Desde 10/2005		LFR5B	LFR5AGP		0,8		
2008	1.6 16v / THP (Turbo de alta pressión) (165cv)	Gasolina / GNC	Desde 2015	PLZKBR7A-G / PLZKBR7B8DG				0,8		
3008	1.6 16v / THP (Turbo de alta pressión) (156 cv - EP6DT)	Gasolina / GNC	Desde 05/2009	PLZKBR7A-G / PLZKBR7B8DG				0,8		
4008	2.0 16v (150cv - 4B11)	Gasolina / GNC	Desde 2013	FR6EI				0,8		
5008	1.6 / THP (156cv - EP6CDT)	Gasolina / GNC	Desde 09/2009	PLZKBR7A-G / PLZKBR7B8DG				0,8		
Hoggar	1.6 16v (110 cv - TU5JP4)	Gasolina / GNC	Desde 05/2010		LFR6B	LFR6CGP		0,9	Desde 05/2010	TB-P02
Partner	1.4 8v (75 cv - TU3JP)	Gasolina / GNC	Desde 2000		BKR6EZ	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		TB-P01
	1.6 16v (110 cv - TU5JP4-NFU)	Gasolina / GNC	Desde 2003		LFR6B	LFR6CGP		0,9		TB-P02
	1.8 (XU7JB)	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9	1997 a 2003	SC-H01
RCZ	1.6 / THP (200 cv - EP6CDTX)	Gasolina / GNC	Desde 06/2010	ILZKBR7A-8G / ILZKBR7B8DG				0,8		
	1.6 / THP (163 cv - EP6CDT)	Gasolina / GNC	Desde 2011	PLZKBR7A-G / PLZKBR7B8DG				0,8		
PORSCHE										
911	3.3 Turbo	Gasolina / GNC	Desde 1990	B8EGV				0,6		
928	5.0 GT / S4	Gasolina / GNC		BPR6ES		BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
PORSCHE - Continuación										
968	CS	Gasolina / GNC		BPR6ET				0,8		
911	3.6 Carrera RS	Gasolina / GNC		BCPR7ET				0,8		
PROTON										
Persona	1.3 / 1.5 GL / GLS	Gasolina / GNC		BKR5EKC		BKR5EGP	BKR5EIX	0,8		
RENAULT										
Clio	1.0 8v (D7D- terminal largo)	Gasolina / GNC		BKR5EKC	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8		SC-R11
	1.2 16v (D4F)	Gasolina / GNC	Desde 2000	LZKAR7A				0,9		
	1.2 16v / Authentique (75cv - D4F)	Gasolina / GNC	2003 a 2007	LZKAR7A				0,9		
	1.2 16v / D4F (75cv)	Gasolina / GNC	Desde 2007	LZKAR7A				0,9	Desde 2007	SC-R16
	1.2 16v (75 cv - D4F 740)	Gasolina / GNC	Desde 10/2012	ILKAR7A7				0,7		SC-R16
	1.6	Gasolina / GNC		BP4ES				0,8	Hasta 1998	SC-R01
	1.6 8v (C3L)	Gasolina / GNC		BP4ES				0,8	Hasta 1999	SC-R06
	1.6 16v / Authentique (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNC	Desde 2003	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	1.6 16v / Confort (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNC	Desde 2007	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	1.6 16v / Dynamique (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNC	Desde 2004	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	1.6 16v / Luxe (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNC	Desde 2007	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
Clio II	1.6 16v (K4M)	Gasolina / GNC	Desde 2004	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	1.6i (K7M)	Gasolina / GNC		BKR5EK	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	Desde 07/1998	SC-R13
Clio RT	1.4	Gasolina / GNC		BCPR5ES	BCPR5EY / BKR5E	BCPR5EGP / BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
Duster	1.6 16v (K4M)	Gasolina / GNC	Desde 2011	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	2.0 (138 cv - F4R)	Gasolina / GNC	Desde 2011	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
Express RL	1.6 8v (C3L)	Gasolina / GNC	Desde 2001	BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
Duster Oroch	1.6 16v (110cv - K4M)	Gasolina / GNC	Desde 2016	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
Express RN	1.4	Gasolina / GNC		BCPR5ES	BCPR5EY / BKR5E	BCPR5EGP / BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
Fluence	1.6 16v (110 cv - K4M)	Gasolina / GNC	Desde 2011	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
RENAULT - Continuación										
Fluence	2.0 16v (143 cv - M4R (714 / 751))	Gasolina / GNC	Desde 02/2010	PLZKAR6A-11 / PLZKAR6A-11D				1,1		
	2.0 16v / GT (180cv - F4R Turbo)	Gasolina / GNC	Desde 2013	PFR6G-9				0,9		
Fuego	2.0 / GTA / GTX	Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		
	2.2 / GTA / GTX	Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		
IKA	Motor Continental	Gasolina / GNC		B6S				0,6		
	Motor Tornado	Gasolina / GNC		BP5HS				0,7		
Kangoo	1.0 8v (D7D- terminal largo)	Gasolina / GNC		BKR5EKC	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8		SC-R11
	1.2 (60cv - D7F 720/722/726/744)	Gasolina / GNC	Desde 2000		BKR6EZ	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	1.6 8v (K7M)	Gasolina / GNC	Desde 1998	BKR5EKC	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Desde 1998	SC-R13
	1.6 16v (K4M)	Gasolina / GNC	Desde 2004	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	1.6 16v / Confort / Pack Plus (95cv - K4M-730)	Gasolina / GNC	Desde 2006	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	1.6 16v / OshKosh (95cv - K4M-730)	Gasolina / GNC	Desde 2007	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	1.6 16v / Pack 1 PLC (95cv - K4M-730)	Gasolina / GNC	Desde 2007	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	1.6 16v / Sportway (95cv - K4M-730)	Gasolina / GNC	Desde 2007	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	1.6 16v / Express (K4M)	Gasolina / GNC	Desde 2004	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
Koleos	2.5 16v (2TR700 / 702 / 703)	Gasolina / GNC	Desde 06/2008	DILKAR6A11				1,1		
Kwid	1.0 12v (66cv - B4D)	Gasolina / GNC	Desde 2017	LZKAR7D-9				0,9		
Laguna	1.6 16v /1.8 16v /2.0 16v	Gasolina / GNC		BKR5EK		BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
	1.8 (F3P)	Gasolina / GNC	Desde 1994	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
	2.0 (F3R)	Gasolina / GNC	Desde 1994	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 1997	SC-R08
	2.0 16v / RXE (N7Q)	Gasolina / GNC	Desde 05/1998	BKR5EKC		BKR5EGP	BKR5EIX	0,8		
	2.0 16v (F4R atmo)	Gasolina / GNC	Desde 2004		BKR6EZ	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	3.0 24v (L7X-700/701/731)	Gasolina / GNC	Desde 1998	PFR6E-10				1,0		
Latitude	2.0 16v (143 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2011	PLZKAR6A-11D				1,1		
Logan	1.6 8v (90 cv - K7M)	Gasolina / GNC	Desde 2008		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		SC-R13
	1.6 16v (105cv - K4M)	Gasolina / GNC	Desde 2007	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
Megane	1.6 16v (K4M)	Gasolina / GNC	Hasta 2003	BKR5EK	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
	1.6 16v / Authentiq (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNC	Desde 2006	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	1.6 16v / Fairway (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNC	Desde 2006	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	1.6 16v / Pack Plus (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNC	Desde 2006	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
RENAULT - Continuación										
Megane	1.6 16v / Pack/ Pack GNC (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNC	Desde 2006	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	1.6 16v / SL ALLYUM (110cv - K4M-760)	Gasolina / GNC	Desde 2007	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	1.6 8v	Gasolina / GNC		BCPR5ES	BCPR5EY / BKR5E	BCPR5EGP / BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
	1.6 8v (K7M)	Gasolina / GNC	Desde 1999	BKR5EKC	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Desde 1998	SC-R13
	2.0 16v (F7R)	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	2.0 8v (F3R)	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Desde 1997	SC-R08
Megane II	2.0 16v (F4R)	Gasolina / GNC	Desde 2003		BKR6EZ	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
Mégane III	2.0 16v / CVT (143 cv - M4R)	Gasolina / GNC	Desde 02/2009	PLZKAR6A-11				1,1		
R11	1.4 / 1.6 TL / TS	Gasolina / GNC	Hasta 1992	BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		SC-R04
		Gasolina / GNC	Desde 1993	BP4ES				0,8		SC-R04
	Turbo	Gasolina / GNC		B6EV				0,6		SC-R04
R12	1.4 / 1.6 TL / TS / GTS	Gasolina / GNC		BP5HS				0,7		SC-R05
R18	1.4 / 1.6 TL / TS / GTS	Gasolina / GNC		BP5HS				0,7		SC-R03
	2.0 TL / GTX	Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		SC-R03
R19	1.6 RN	Gasolina / GNC		BP4ES				0,8		SC-R04
	1.6 8v (C3L)	Gasolina / GNC		BP4ES				0,8	Hasta 1999	SC-R06
	1.7 RT	Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		SC-R04
	1.8 16s	Gasolina / GNC		BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		SC-R04
	1.8 RTi	Gasolina / GNC		BP6ES	BP6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		SC-R04
R21 Nevada	2.2	Gasolina / GNC	Desde 1993	BP6EFS				0,6		
R4	S / GTL	Gasolina / GNC		BP5HS				0,7		
R5	L	Gasolina / GNC		BP5HS				0,7		
R6	GTL	Gasolina / GNC		BP5HS				0,7		
R9	1.6 RN / RL	Gasolina / GNC	Hasta 1992	BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8	Hasta 1992	SC-R04
		Gasolina / GNC	Desde 1993	BP4ES				0,8		
Safrane	3.0 V6	Gasolina / GNC		BKUR7ET			BKR7EIX	0,9		
Sandero	1.6 8v (85cv)	Gasolina / GNC	Desde 2014	BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9	Desde 2014	SC-R13

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
RENAULT - Continuación										
Sandero	1.6 16v / Confort (102cv - K4M)	Gasolina / GNC	Desde 2008	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	1.6 16v / Luxe (102cv - K4M)	Gasolina / GNC	Desde 2008	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
Scénic	1.6 16v	Gasolina / GNC	Hasta 2003	BKR5EK	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
	1.6 16v (K4M)	Gasolina / GNC	Desde 2004	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
	1.6 8v	Gasolina / GNC		BCPR5ES	BCPR5EY / BKR5E	BCPR5EGP / BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
	1.6 8v (K7M)	Gasolina / GNC	Desde 1999	BKR5EKC	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Desde 1998	SC-R13
	2.0 8v (F3R)	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Desde 1997	SC-R08
	2.0 16v (F4R)	Gasolina / GNC	Desde 2000	BKR6ES	BKR6EZ	BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	2.0 16v (F7R)	Gasolina / GNC		BKR6EK		BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
Symbol	1.6 8v (90 cv - K7M)	Gasolina / GNC	Desde 2009	BKR5EK		BKR5EGP	BKR5EIX	0,9	Desde 2009	SC-R13
	1.6 16v (106 cv - K4M)	Gasolina / GNC	Desde 2009	BKR6ESZ-10		BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,0		
Trafic	1.4 / 1.6	Gasolina / GNC	Hasta 1992	BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	1.4 / Bobina Comum	Gasolina / GNC	Desde 1993	BP4ES				0,8		
	1.4 (Com Bobina Seca)	Gasolina / GNC	Desde 1993	BP4ES				0,8	Desde 1993	SC-R17
	2.0	Gasolina / GNC		BP6EFS				0,6		
	2.0i 8v (F3R)	Gasolina / GNC	Desde 1997	BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Desde 1997	SC-R08
Twingo	1.0 16v (D4D)	Gasolina / GNC	Desde 2005	LZKAR7A				0,9		
	1.0 8v (D7D- terminal corto)	Gasolina / GNC	Desde 1998	BKR5EKC	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Hasta 1999	SC-R12
	1.0 8v (D7D- terminal largo)	Gasolina / GNC	Desde 1998	BKR5EKC	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Desde 1999	SC-R11
	1.2 8v (D7F- terminal corto)	Gasolina / GNC	Desde 1998	BKR5EKC	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Hasta 1999	SC-R12
	1.2 8v (D7F- terminal largo)	Gasolina / GNC	Desde 1998	BKR5EKC	BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,8	Desde 1999	SC-R11
	1.2 8v (motor C3G)	Gasolina / GNC		BP5ESZ		BPR5EGP	BPR5EIX	0,9	1994 a 1997	SC-R09
Twingo II		Gasolina / GNC			BKR5E	BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
ROVER										
214	1.4 16v	Gasolina / GNC			BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
216	1.6	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
220	1.4 16v / 2.0	Gasolina / GNC			BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
414	1.4 Sli	Gasolina / GNC			BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	1.4 16v / 2.0	Gasolina / GNC			BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
ROVER - Continuación										
416	1.6 16v Sli	Gasolina / GNC			BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
420	2.0 24v V6 Si	Gasolina / GNC			BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
820	2.0 Si	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
827	24v V6 Si	Gasolina / GNC			BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
Discovery	2.0	Gasolina / GNC	Desde 1993		BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	3.9 V8	Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Land Rover		Gasolina / GNC	1969 a 1981	BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Mini Cooper		Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Range Rover	4.2 V8i	Gasolina / GNC	Desde 1993	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
SAAB										
900	2.0i	Gasolina / GNC		BP6ES	BP6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
9000	2.3	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	2.3 Turbo	Gasolina / GNC		BCPR7ES			BKR7EIX	0,7		
SEAT										
127	1.6	Gasolina / GNC		BP6ES	BP6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
133	1.6	Gasolina / GNC		BP6ES	BP6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
Alhambra	1.8 (150 cv - AWC)	Gasolina / GNC	Desde 06/2000	PFR6Q				0,8		
	2.0 (115 cv - ADY)	Gasolina / GNC	03/1996 a 02/2000	BKUR6ET		BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	2.0 (115 cv - ATM)	Gasolina / GNC	Desde 06/2000	BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		
	2.8 (204 cv - AYL)	Gasolina / GNC	Desde 06/2000	PZFR5D-11				1,1		
Arosa	1.4 (60 cv - AEX / AKV / APQ)	Gasolina / GNC	02/1997 a 08/1999	BUR6ET		BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Cordoba	1.6i	Gasolina / GNC		BUR6ET		BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Córdoba	1.8 8v (ABS / ADZ / ACC)	Gasolina / GNC	1995 a 1998	BUR6ET		BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	1995 a 1998	ST-V21
Fura	1.6	Gasolina / GNC		BP6ES	BP6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
Ibiza	0.9	Gasolina / GNC	Desde 1992	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
	1.6i / 2.0i	Gasolina / GNC		BP6ET				0,8		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
SEAT - Continuación										
Ibiza	1.8i 8v	Gasolina / GNC	1995 a 1998	BUR6ET		BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	1995 a 1996	ST-V21
	1.5	Gasolina / GNC	1985 a 1987	BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
Inca	1.6 8v (AP)	Gasolina / GNC	Desde 1998	BUR5ETB-10				1,0	1998 a 2003	ST-V20
Málaga	1.5	Gasolina / GNC	1985 a 1987	BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
Marbella NCA		Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Panda	1.6	Gasolina / GNC		BP6ES	BP6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
Ritmo 75	1.6	Gasolina / GNC		BP6ES	BP6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
Ronda	1.5	Gasolina / GNC	1985 a 1987	BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	1.6	Gasolina / GNC		BP6ES	BP6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
Toledo	1.6i / 2.0i	Gasolina / GNC		BP6ET				0,8		
	1.8i	Gasolina / GNC		BUR6ET		BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
SMART										
Fortwo	1.0 12v (71cv - M132.910)	Gasolina / GNC	Desde 2013	LKR7B-9				0,9		
	1.0 / Turbo (84cv - M132.930)	Gasolina / GNC	Desde 2013	LKR7B-9				0,9		
SUBARU										
1300 DL / 1600 / Leone C19	1.3 / 1.6	Gasolina / GNC	1976 a 1982	BP6ES	BP6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
600 Rex / 700 GL		Gasolina / GNC		BP6ES	BP6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
Forester	2.0 16v	Gasolina / GNC	Desde 2003		BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
	2.0 AWD	Gasolina / GNC			BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	2.5 / XT (230 cv - EJ255)	Gasolina / GNC	Desde 2008	ILFR6B				0,8		
Impreza	1.6 / 1.8	Gasolina / GNC			BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
	2.0 Turbo	Gasolina / GNC		PFR6G				0,8		
	2.5 / WRX / GT (300 cv - EJ25)	Gasolina / GNC	Desde 2008	SILFR6A				0,8		
J10 / J12		Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
Justy	1.2	Gasolina / GNC		BPR6ES-11	BPR6EY-11	BPR6EGP	BPR6EIX-11	1,1		
Legacy	1.8 / 2.0 / 2.2	Gasolina / GNC			BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
	2.0 (EJ20)	Gasolina / GNC	Desde 2003		BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
	2.0 (only CNG DOHC)	Gasolina / GNC	Desde 2004	ILFR7F-D				0,8		

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
SUBARU - Continuación										
Legacy H6	3.0	Gasolina / GNC	2001 a 2003	PLFR6A-11				1,1		
	3.0 R (245 cv - EZ30)	Gasolina / GNC	Desde 11/2003	ILFR6B				0,8		
Loyale / 4WD / SW / Coupe		Gasolina / GNC	Desde 1984	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
SVX 33		Gasolina / GNC		PFR6B-11				1,1		
Tribeca	3.6 (256 cv - EZ36)	Gasolina / GNC	2008 a 2009	SILFR6A				0,8		
SUZUKI										
Alto 550 (SS40 / SS80)		Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
Baleno	1.3 / 1.5	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	1.6	Gasolina / GNC			BKR6E	BKR6EGP	BKR6EIX	0,9		
	1.8 16v	Gasolina / GNC		BCPR6ES-11		BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
Fun	1.0	Gasolina / GNC	Desde 2003		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2003	SC-G73
	1.4	Gasolina / GNC	Desde 2004		BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 2004	SC-G73
Grand Vitara	2.0	Gasolina / GNC			BKR6E-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
Samurai	1.3 (SJ413-6 / G13A)	Gasolina / GNC	Desde 2003	BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Desde 2003	SC-S01
Grand Vitara	2.4 L VVT (166cv)	Gasolina / GNC	Desde 2012	SILFR6A11				1,1		
Samurai	1.6	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		
Swift	1.2 (94 cv - K12B)	Gasolina / GNC	Desde 10/2010	IKR6G11				1,1		
	1.3	Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
	1.6	Gasolina / GNC	1995	BPR6ES-11	BPR6EY-11	BPR6EGP	BPR6EIX-11	1,1		
	1.6 16v	Gasolina / GNC	Desde 1991	BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
Vitara	1.6 16v	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	1.6 8v Carburado (G16A)	Gasolina / GNC	Hasta 1991	BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Hasta 1991	SC-S02
	1.6 8v Inj.(G16A -Bobina integrado al distr.)	Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7		SC-S03
	1.6 8v Inj. (G16P)	Gasolina / GNC	Desde 1993	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	Desde 1993	SC-S02

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
TOYOTA										
Camry	2.2 (1MZ-FE / 5S-FE)	Gasolina / GNC		BKR6EP-11				1,1		
	2.4 V6 (2AZ-FE) DOHC	Gasolina / GNC	Desde 2002	IFR6T11				1,1		
	2.5 16v / L4 (180cv - 2AR-FE)	Gasolina / GNC	Desde 2010	ILFR5T11				1,1		
	3.0 (3VZ-FE)	Gasolina / GNC		BCPR6EP-11				1,1		
	3.0 V6 (1MZ-FE)	Gasolina / GNC	1998	BKR6KB-11				1,1		
		Gasolina / GNC	Desde 2002	IFR6T11				1,1		
	3.5 V6 (277 cv - 2GR-FE)	Gasolina / GNC	Desde 09/2011	DILFR6D11				1,1		
Carina II	2.0 (3S-F)	Gasolina / GNC			BCPR6EY-11	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
Carina II	2.0 (3S-FE)	Gasolina / GNC			BKR6EYA-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
Celica		Gasolina / GNC	Hasta 1983	BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	2.0 (3S-GTE)	Gasolina / GNC		BKR6EP-8				0,8		
	2.0 (3S-FE)	Gasolina / GNC			BKR6EYA-11	BKR6EGP	BKR6EIX-11	1,1		
Corolla		Gasolina / GNC	Hasta 1983	BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	XL	Gasolina / GNC	1983 a 1991		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	1.6 (4A-FE)4WD/ 1.8 16v	Gasolina / GNC			BKR5E-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	0,8		
	1.6 16v (4A-FE)	Gasolina / GNC	1997 a 1998		BKR6EYA	BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	1.6 (3ZZ-FE)	Gasolina / GNC	Desde 2003		BKR5EYA-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
	1.8 16v (7A-FE)	Gasolina / GNC	1997 a 2002		BKR6EYA	BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
	1.8 16v / DOHC VVTi (1ZZ-FE)	Gasolina / GNC	Desde 2003		BKR5EYA-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
	1.8 8v (3T-C)	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	1.8 16v / VVTI	Gasolina / GNC	Desde 2004		BKR5EYA-11	BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
Corona		Gasolina / GNC	Hasta 1983	BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Corolla	1.8 16v VVT-i (140cv)	Gasolina / GNC	2009 a 2015	ILKAR7B11				1,1		
Corona	2.0 (2S-C / EC)	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	XL	Gasolina / GNC	1983 a 1991		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Etios	1.5 16v (90cv - 2NR-FE)	Gasolina / GNC		LFR5AP-11			LFR5AIX-11	1,1		
Hi-Ace	2.0 (20 R) 4WD	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Hilux	2.0 (20 R) 4WD	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	2.7 16v / VVT-i SR (160cv - 2TR-FE)	Gasolina / GNC	Desde 10/2008	LFR6C-11		LFR6CGP		1,1		
Land Cruiser	2.4 / 4.0 (22R)	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	4.0 (3F-E)	Gasolina / GNC			BPR5EY-11	BPR5EGP	BPR5EIX-11	1,1		

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
TOYOTA - Continuación										
Land Cruiser Prado	4.0 V6 24v (275cv - 1GR-FE)	Gasolina / GNC	Desde 01/2005	LFR6C-11		LFR6CGP		1,1		
Lite-Ace	Excepto motores (3S-FE / 3Y-C / 2Y-CU)	Gasolina / GNC	Desde 1986		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
Paseo	1.5	Gasolina / GNC	Desde 1996	BKR5EKB-11		BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
Prius	1.8 16v / CVT (100cv - 2ZR-FXE)	Gasolina / GNC	Desde 04/2009	ILKAR7B11				1,1		
RAV 4	2.0 (1AZ-FE -MPI DOHC)	Gasolina / GNC	Desde 2001	IFR6T11				1,1		
	2.4 (2AZ-FE)	Gasolina / GNC	Desde 01/2004	IFR6T11				1,1		
		Gasolina / GNC		BKR6EKPB-11				1,1		
Starlet		Gasolina / GNC	Hasta 1983	BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	1.3 Excepto motores (4E-FE / 4K-C / 4K-E)	Gasolina / GNC	Desde 1993		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	XL	Gasolina / GNC	1983 a 1991		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
SW4	2.7 16v (160cv - 2TR-FE)	Gasolina / GNC		LFR6C-11		LFR6CGP		1,1		
Tercel	1.3 / 1.5	Gasolina / GNC	1992 a 1995		BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
	1.5 Twin Cam	Gasolina / GNC	Desde 1996	BKR5EKB-11		BKR5EGP	BKR5EIX-11	1,1		
VOLKSWAGEN										
Amazon		Gasolina / GNC		BPR5ES	BPR5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,7	Desde 1987	ST-V02
Beetle	1.4 / TSI (160 cv - CNWA / CAVD)	Gasolina / GNC	Desde 10/2011	PZFR6R8EG				0,8		
	2.0 / TSI (211 cv - CCTA / CBFA)	Gasolina / GNC	Desde 10/2011	PFR7S8EG				0,8		
Bora	1.8 Turbo (AWP)	Gasolina / GNC	Desde 2005	PFR6Q				0,8		
	2.0 (AQY / APK)	Gasolina / GNC	1998 a 2005	BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		
	2.0 / (115cv - AZG / AVH)	Gasolina / GNC	2003 a 2004	PZFR5D-11				1,1		
	2.0 8v (AWN / BEK)	Gasolina / GNC	Desde 2005	PFR6Q				0,8		
	2.0L (115cv)	Gasolina / GNC	1999 a 2001	BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0	1999 a 2001	ST-V28
Caddy	1.6 (ALM)	Gasolina / GNC	Desde 07/1998	BUR6ET		BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
	1.6 (BGU)	Gasolina / GNC	2004 a 2005	BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		
Carat	CD / GS	Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8	Desde 1987	ST-V02
CC	2.0 / TSI (211cv - CCZB)	Gasolina / GNC	Desde 11/2011	PFR7S8EG				0,8		
	3.6 V6 / FSI (BWS)	Gasolina / GNC	Desde 11/2011	ILZKR8A				0,8		

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
VOLKSWAGEN - Continuación										
CrossFox	1.6 8v (EA 111 RSH)	Gasolina / GNC	Desde 2004	BKUR5ETC-10				1,0	Desde 2003	ST-V25
	1.6 8v	Gasolina / GNC	Desde 2009	BKUR5ETC-10				1,0		ST-V25
Escarabajo		Gasolina / GNC		BP5HS				0,7		ST-V12
Fox	1.6 8v (EA-111 RSH)	Gasolina / GNC	Desde 2003	BKUR5ETC-10				1,0	Desde 2003	ST-V25
	1.6 8v	Gasolina / GNC	Desde 2009	BKUR5ETC-10				1,0		ST-V25
Gacel / Senda	1.6 / 1.8 / GL / GS	Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8	Desde 1987	ST-V02
Gol	1.0 8v Mi	Gasolina / GNC	Desde 1997	BUR5ETB-10				1,0	Desde 11/1997	ST-V17
	1.4 (83cv - CNBA)	Gasolina / GNC	Desde 12/2010	ZFR6P-G				0,8		ST-V25
	1.6 (AE / CHT)	Gasolina / GNC	Hasta 1991	BCPR5ES	BCPR5EY / BKR5E			0,9	Hasta 1991	ST-F28
		Gasolina / GNC	1992 a 1994	BCPR5ES	BCPR5EY / BKR5E			0,9	1992 a 1994	ST-V03
	1.6 / 1.8 (AP)	Gasolina / GNC	Hasta 1991	BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8	1974 a 1986	ST-V01
	1.6 / 1.8 / 2.0 (AP)	Gasolina / GNC	Hasta 1991	BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8	Desde 1987	ST-V02
	1.6i / 1.8i (AP) Cli/ Gli	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP		0,8	1995 a 1996	ST-V09
	1.6 / 1.8 Mi	Gasolina / GNC	Desde 1997	BUR5ETB-10				1,0	Desde 1997	ST-V18
	1.6 8v / sin distribuidor	Gasolina / GNC	Desde 2009	BKUR5ETC-10				1,0	Desde 2009	ST-V30
	1.6 8v (101cv - CFZA)	Gasolina / GNC	Hasta 30/03/2014	BKUR5ETC-10				1,0	Hasta 30/03/2014	ST-V25
		Gasolina / GNC	Desde 31/03/2014	ZFR6P-G				0,9	Desde 31/03/2014	ST-V25
	1.8 / AP EFI / (BSL)	Gasolina / GNC	2003 a 2006	PZFR5D-11				1,1	2003 a 2006	ST-V30
Gol Country	1.6 / 1.8 AP	Gasolina / GNC	1992 a 1995		BPR5EY	BPR5EGP		0,7	Desde 1987	ST-V02
	1.6i / 1.8i AP	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP		0,7	1995 a 1996	ST-V09
	1.6 / 1.8 / 2.0 AP Mi	Gasolina / GNC	Desde 1997	BUR5ETB-10				1,0	Desde 1997	ST-V18
Golf	1.4 / TSI (150cv - CZDA)	Gasolina / GNC	Desde 06/2015	PZKER7A8EGS / PZKER7B8EGS				0,8		
	1.6 (75cv - AEA / AEE)	Gasolina / GNC	10/1994 a 1997	BUR6ET		BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
	1.6L (101cv)	Gasolina / GNC	1999 a 2001	BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0	1999 a 2001	ST-V28
	1.6 8v (EA 111 / RSH)	Gasolina / GNC	Desde 2001	BKUR5ETC-10 / PZFR5D-11				1,1	Desde 2001	ST-V25
	1.8 8v	Gasolina / GNC		BUR6ET		BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	1995 a 1998	ST-V21
	2.0 8v - GLX / GTI (ABA) Mexicano	Gasolina / GNC	1994 a 1998		BKR5E	BKR5EGP		0,8	1994 a 1998	ST-V26
	2.0L (115cv)	Gasolina / GNC	1999 a 2001	BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0	1999 a 2001	ST-V28
	2.8 VR6	Gasolina / GNC	1992 a 1995	BKR5EKU		BKR5EGP	BKR5EIX-11	0,7		
	2.8 (204 cv - BDE)	Gasolina / GNC	05/2001 a 06/2005	PZFR5D-11				1,1		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
VOLKSWAGEN - Continuación										
Golf VII	1.6 16v / EA211 (110cv)	Gasolina / GNC	Desde 2014	ZKER7A-10EG				1,0		
Golf GTI	2.0 / TSI (211cv - CCZB)	Gasolina / GNC	04/2009 a 11/2012	PFR7S8EG				0,8		
Kombi	90	Gasolina / GNC		BP4ES				0,8		
	1.3 / 1.5 / 1.6	Gasolina / GNC		BP5HS				0,7		ST-V12
Logus	1.8 / 2.0 AP Carb.	Gasolina / GNC	1993 a 1994		BPR5EY	BPR5EGP		0,8	1993 a 1994	ST-V05
New Beetle	2.0 8v	Gasolina / GNC	Desde 11/1999	BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0	Desde 11/1999	ST-V28
Passat	1.5 / 1.6 / 1.8 AP	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP		0,7	1974 a 1986	ST-V01
	1.8 (ANB)	Gasolina / GNC	Desde 1998	PFR6Q				0,8		
	2.0	Gasolina / GNC		BUR6ET		BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
	2.0 FSI (TYP B6 - BLR)	Gasolina / GNC	Desde 2005	PZFR5N-11TG				1,1		
	2.0 / TSI (211cv - CCZB)	Gasolina / GNC	Desde 2014	PFR7S8EG				0,8		
	2.8 VR6	Gasolina / GNC		BKR5EKU		BKR5EGP	BKR5EIX-11	0,7		
	3.2 V6 / FSI (250 cv - AXZ)	Gasolina / GNC	09/2005 a 05/2007	ILZKR7A				0,9		
	3.6 V6 / FSI (Typ3C) (BLV)	Gasolina / GNC	Desde 09/2005	ILZKR7A				0,9		
	4.0 W8 (275 cv - BDN / BDP)	Gasolina / GNC	09/2001 a 09/2004	BKR6EKUE				0,5		
Pointer	1.6 CLI / 1.8 GLI / 2.0 GTI	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP		0,7	1995 a 1996	ST-V08
Polo	1.6 16v / MSI (110cv - CWSA)	Gasolina / GNC	Desde 2018	ZKER6A-10EG				1,0		
Polo Classic	1.6 8v (RSH EA 111)	Gasolina / GNC	Desde 2002	BKUR5ETC-10				1,0	Desde 2002	ST-V25
	1.6 / 1.8 Mi	Gasolina / GNC	Desde 1997	BUR5ETB-10				1,0	1997 a 2001	ST-V20
Quantum	1.8 / 2.0 Mi AP	Gasolina / GNC	Desde 1997	BUR5ETB-10				1,0	Desde 1997	ST-V19
Santana	1.5 / 1.6 / 1.8 AP	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP		0,7	1974 a 1986	ST-V01
Saveiro	1.6 / 1.8 AP	Gasolina / GNC	1992 a 1995		BPR5EY	BPR5EGP		0,7	Desde 1987	ST-V02
	1.6i / 1.8i AP	Gasolina / GNC			BPR5EY	BPR5EGP		0,7	1995 a 1996	ST-V09
	1.6 / 1.8 / 2.0 AP Mi	Gasolina / GNC	Desde 1997	BUR5ETB-10				1,0	Desde 1997	ST-V18
	1.6 8v	Gasolina / GNC	Desde 2009	BKUR5ETC-10				1,0		ST-V25
Scirocco	1.4 / TSI (160cv)	Gasolina / GNC		PZFR6R				0,9		
	2.0 / TSI (211cv - CCZB)	Gasolina / GNC	Desde 11/2009	PFR7S8EG				0,8		
Sharan	1.4 / TSI (150cv - CAVA / CTHA)	Gasolina / GNC	2011 a 2015	SIZFR6B8EG				0,8		

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
VOLKSWAGEN - Continuación										
Sharan	1.8 20V	Gasolina / GNC	Desde 2000	PFR6Q				0,8		
	2.0 (115 cv - ATM)	Gasolina / GNC	Desde 04/2000	BKUR6ET-10		BKR6EGP		1,0		
	2.0 / TSI (200cv - CCZA)	Gasolina / GNC	Desde 11/2010	PFR7S8EG				0,8		
	2.8 / VR6 (204cv - AYL)	Gasolina / GNC	Desde 04/2000	PZFR5D-11				1,1		
Suran	1.6 8v (EA 111 RSH)	Gasolina / GNC	Desde 2006	BKUR5ETC-10				1,0	Desde 2006	ST-V25
T-Cross	1.6 16v / MSI (110cv - CWSA)	Gasolina / GNC	Desde 2019	ZKER6A-10EG				1,0		
Tiguan	2.0 / TSI (200 cv - CAWB)	Gasolina / GNC	11/2007 a 05/2010	PFR7S8EG				0,8		
Touareg Hybrid	3.0 V6 24v / TSI (333cv - CGEA)	Gasolina / GNC	Desde 04/2010	PFR8S8EG				0,8		
Touareg	3.2 V6 (AZZ / BKJ / BMV / BMX / BAA)	Gasolina / GNC	Desde 2004	IZKR7B				0,9		
	3.6 V6 24v / FSI (280cv - CGRA)	Gasolina / GNC		ILZKR7A				0,9		
	4.2 V8 (AXQ / BHX)	Gasolina / GNC	Desde 2004	BKR6EQUA				0,5		
	4.2 32v / TSI (360cv - CGNA)	Gasolina / GNC	Desde 01/2011	PFR6W-TG				0,9		
Up	1.0 12v / MPI (75cv - EA211)	Gasolina / GNC	Desde 2014	ZKER6A-10EG				1,0		
	1.0 12v / TSI (101cv - DNBA)	Gasolina / GNC	Desde 2017	PKER7A8DES				0,8		
Van	1.6 8v	Gasolina / GNC	1998 a 2003	BUR5ETB-10				1,0	1998 a 2003	ST-V20
Vento	1.8 8v	Gasolina / GNC		BUR6ET		BPR6EGP	BPR6EIX	0,8	1995 a 1998	ST-V21
	2.0 16v / Turbo FSI (200cv - BWA)	Gasolina / GNC	07/2006 a 07/2009	PFR7S8EG				0,8		
	2.0 / TSI GLI (230cv - CXDB)	Gasolina / GNC	Desde 2019	PLFER7A8EG				0,8		
	2.5	Gasolina / GNC	2006	PZFR5J-11				1,1		
Virtus	1.6 16v / MSI (110cv - CWSA)	Gasolina / GNC	Desde 2018	ZKER6A-10EG				1,0		
Voyage	1.6 (101 cv)	Gasolina / GNC	Desde 2009	BKUR5ETC-10				1,0		ST-V25
VW 1500 / Rural	1.5 / 1.8	Gasolina / GNC		BP5ES	BP5EY	BPR5EGP	BPR5EIX	0,8		
VOLVO										
122		Gasolina / GNC		BP6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
123		Gasolina / GNC		BP6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
144		Gasolina / GNC		BP6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
164		Gasolina / GNC		BP6HS		BPR6HGP	BPR6HIX	0,7		
240		Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
	2.3 (B230E)	Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
360		Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN		Bujías de Encendido						Cables de Encendido	
			AÑO	Aplicación Original	NGK Green	NGK G-POWER	NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG		AÑO	NGK
VOLVO - Continuación										
360i	GL / GLS / GLT	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
440	(B18K)	Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
480	Turbo (B18FT)	Gasolina / GNC	Hasta 1989	BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
740	GL	Gasolina / GNC			BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,7		
760	Turbo (B23ET / 230ET)	Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
850	2.0 / 2.5 (B5254 / F)	Gasolina / GNC		BCPR5ES	BCPR5EY / BKR5E	BCPR5EGP / BKR5EGP	BKR5EIX	0,9		
	GLE	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
940	2.3 Turbo (B23F)	Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
960	2.0 (B204FT)	Gasolina / GNC		BPR6ES	BPR6EY	BPR6EGP	BPR6EIX	0,8		
	3.0 (B6304F)	Gasolina / GNC		BCPR6ES	BKR6E	BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
S40	1.8 / 2.0	Gasolina / GNC		BCPR6ET		BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
V40	1.8 / 2.0	Gasolina / GNC		BCPR6ET		BCPR6EGP / BKR6EGP	BKR6EIX	0,8		
V70	3.2 (B6324S)	Gasolina / GNC	Desde 08/2007	ILFR6B				0,8		

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

Para descargar el Catalogo NGK accede

www.ngkntk.com.br/catalogo



Facebook.com/NGKArgentina

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	AÑO	Aplicación NGK
ALEKO			
Aleko D	1.8 D (60cv - FORD, RTE y RTS)	Desde 1987	Y-910J
ALFA ROMEO			
33	1.8 TD (75cv)	09/1986 a 03/1994	Y-909R
33 SW	1.8 TD (84cv - VM 96A)	1990 a 03/1994	Y-909R
145	1.9 JTD (105cv - AR32.302)	05/1998 a 11/1999	Y-747U
146	1.9 JTD (105cv - AR32.302)	05/1998 a 11/1999	Y-747U
147	1.9 JTD (101cv - 182B9000)	Desde 11/2000	Y-534J
155	2.5 TD (125cv - VM 425 CLIEA)	04/1993 a 04/1995	Y-924J
156	1.9 JTD (110cv - AR32.302)	1998 a 09/2000	Y-747U
159	1.9 16v JTDm (150cv - 939A2000)	Desde 12/2005	YE07
164	2.5 TD (125cv - VM 425-SLIRA)	05/1995 a 10/1998	Y-741U
AUDI			
A3	1.9 (90cv - AGR)	09/1996 a 08/2000	Y-732J
A3 (despues del chassis 8L-2-037-878=>)	1.9 TDI (101cv - ATD)	2001 a 06/2003	Y-741U
A3 (hasta el chassis => 8L-2-037-877)	1.9 TDI (101cv - ATD)	2001 a 06/2003	Y-732J
A4	1.9 (110cv - AFN)	02/1996 a 07/1999	Y-732J
A4 (despues del chasis 8E-2-148-698=>)	1.9 TDI (101cv - AVB)	04/2001 a 05/2004	Y-741U
A4 (hasta el chasis => 8E-2-148-697)	1.9 TDI (101cv - AVB)	04/2001 a 05/2004	Y-732J
A6	2.5 (163cv - BDG)	02/2003 a 01/2005	Y-501U
80	1.9 TD (75cv - AAZ)	09/1991 a 07/1995	Y-918J
100 Avant	2.5 TDI (116cv - AAT)	08/1991 a 07/1994	Y-732J
BMW			
318	1.8 TDS (90cv - M41 D18)	11/1994 a 02/1998	Y-924J
320	2.0 D (136cv - M47 D20)	04/1998 a 08/2001	Y-507J
320 Touring	2.0 D (136cv - M47 D20)	09/2000 a 08/2001	Y-507J
325	2.5 TD (116cv - M51 D25)	1991 a 02/1998	Y-924J

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	AÑO	Aplicación NGK
BMW			
525	2.5 TD (116cv - M51 D25)	06/1992 a 06/1996	Y-924J
530	3.0 D (193cv - M57 D30)	09/1998 a 2003	Y-507J
530 Touring	3.0 D (193cv - M57 D30)	02/1999 a 03/2004	Y-507J
CHEVROLET (GM)			
Astra	1.7 TD (82cv - 17DT TC4EE1(OHC Isuzu mot.956633=>))	12/1991 a 02/1998	CY03
Blazer	2.8 (LJ6 / LLK)	Desde 2000	Y-729U
Captiva	2.2	2012 a 2017	Y8010AS
Cobalt	1.3 (75cv - LJ2)	2013 a 2017	Y9004AS
Combo	1.7 (60cv - 17D 4EE1 (OHC))	07/1994 a 10/2001	CY03
Corsa	1.7 (60cv - X17D 4EE1 (OHC))	04/1996 a 08/2001	CY03
Cruze	2.0 (150cv - 5LP)	2012 a 2016	Y8010AS
S-10	2.8 (LJ6 / LLK)	Desde 2000	Y-729U
Spin	1.3 (75cv - LJ2)	2013 a 2017	Y9004AS
Vectra	2.0 16v DTI (101cv - X20DILC)	09/1997 a 07/1999	Y-748U
Zafira	2.0 16v DTI (101cv - Y20DTH)	Desde 08/2000	Y-523J
CHRYSLER			
Voyager	2.5 TD (120cv - VM HR425 CLIEE)	05/1995 a 01/2001	Y-741U
CITROËN			
AX	1.4 D (53cv - TUD 3L)	09/1988 a 09/1994	Y-910J
Berlingo	1.6 / HDI (DV6ATED4)	19/05/2006 a 2013	YE05
BX	1.9 D TD TRD (69cv - XUD9A / L)	Desde 03/1987	Y-924J
C15	1.8 D (60cv - XUD7)	10/1984 a 05/1995	Y-924J
C3	1.4 (92cv - DV4TED4)	03/2000 a 12/2004	YE04
C4	1.6 / HDI (DV6C M)	2014 a 2015	Y8001AS
C4 Lounge	1.6 / HDI (DV6C M)	2014 a 2018	Y8001AS
C4 Picasso	1.6 HDI (110cv - DV6TED / DV6TED4)	Desde 03/2007	YE05
C5	2.0 HDI (110cv - DW10ATED)	Desde 02/2001	Y-504J
C6	2.7 HDI (204cv - DT17)	Desde 12/2005	YE12
Evasion	1.9 (92cv - XUD9TF/XUD9BTF)	09/1998 a 09/2002	Y-924J

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	AÑO	Aplicación NGK
CITROËN			
Jumper	1.9 (92cv - XUD9TF)	Desde 09/1998	Y-924J
Saxo	1.5 (58cv - TUD 5)	09/1999 a 05/2003	Y-503J
Xantia	1.9 (92cv - XUD9BTF / XUD9BSD)	09/1998 a 2000	Y-924J
XM D	2.1 12TD (109cv - XUD11ATE / L / BTE)	05/1989 a 08/1998	Y-924J
Xsara	1.9 (68cv - XUD9A DJY)	09/1997 a 09/2000	Y-924J
Xsara Picasso	2.0 HDI (110cv - DW10TD)	2000 a 2007	Y-504J
ZX	1.9 D (64cv - XUD9A / L D9B)	03/1991 a 04/1994	Y-924J
DAIHATSU			
DELTA TRUCK	(3B)	Desde 02/1983	Y-147T
Rocky	2.8 (91cv - DL51)	12/1987 a 04/1993	Y-146R
Rocky 4WD	2.8 D (73cv - DL50)	Desde 1985	Y-146R
FIAT			
Brava	1.9 JTD (105cv - 182B4.000)	12/1998 a 11/1999	Y-747U
Bravo	1.6 16v Turbo / Multijet / (120cv)	2012 a 2014	Y9003AS
Croma	1.9 TDI (94cv - 154C6.000 154D1.000)	07/1990 a 01/1998	Y-739R
Ducato	1.9 D (69cv)	Desde 03/1994	Y-924J
Duna	1.7 DSD (60cv)	10/1986 a 1990	Y-924J
Fiorino	1.3 D (45cv - 146B1.000)	06/1990 a 08/1993	Y-924J
Marea	1.9 JTD (105cv - 186A6.000)	12/1998 a 11/1999	Y-747U
Palio	1.7 8v Turbo	Desde 2004	Y-924J
Palio Weekend	1.7 8v Turbo	Desde 2004	Y-924J
Siena	1.7 8v Turbo	Desde 2004	Y-924J
Stilo	1.9 JTD (116cv - 192.A1000)	Desde 09/2001	Y-534J
Strada	1.3 (86cv - 223A9000)	Desde 05/2006	Y8003J
Strada Adventure	1.3 / JTD	2011 a 2015	Y9001AS
Tipo	1.7 D (57cv - 149B4.000)	07/1987 a 03/1993	Y-924J
Toro	2.0 16v Turbo / Multijet / (170cv)	Desde 2016	Y9003AS

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	AÑO	Aplicación NGK
FIAT			
Uno	1.7 D (54cv - 146B2.000)	09/1989 a 03/1992	Y-924J
FORD			
Courier	1.8 D (90cv)	Desde 03/1993	Y-910J
Ecosport	1.4 TDCi (68cv - F6JA / F6JB Duratorq)	Desde 2003	YE04
Escort	1.8 (90cv - RFD)	08/1990 a 09/2001	Y-910J
Fiesta	1.4 TDCi (68cv - F6JA / F6JB Duratorq)	Desde 07/2002	YE04
Fiesta Max	1.4 TDCi (68cv - F6JA / F6JB Duratorq)	Desde 04/2005	YE04
Focus	1.8 TDCi (116cv - F9DA DuraTorq)	08/1998 a 2004	Y-524J
Mondeo	1.8 / TDCI (125cv)	19/03/2007 a 31/08/2009	Y-524J
Ranger	2.2 16v (150cv - Puma)	Desde 2012	Y1045AS
Transit	2.2 / PUMA	Desde 2014	Y1045AS
FSO			
Polonez Caro	1.9 D (69cv - XUD Kat.)	Desde 10/1992	Y-924J
HONDA			
Accord	2.0 TDI (105cv - 20TN2 CF1)	Desde 09/1999	Y-730U
HYUNDAI			
H 100	2.5 D (78cv - 4D56)	Hasta 01/1996	CY57
ISUZU			
Gemini	1.5 TD (4EC1T)	Desde 12/1988	Y-711J
IVECO			
Daily	3.0 (170cv - FPT F1C)	2015 a 2018	Y8005J
JEEP			
Cherokee	2.1 TD (88cv - J8S 890 / J8S 814(Renault))	1987 a 01/1991	Y-924J
Grand Cherokee	2.5 TD (120cv - VM HR425 CLIRE)	Desde 1993	Y-924J
Renegade	2.0 16v Turbo / (170cv)	Desde 2017	Y9003AS
KIA MOTORS			
Besta	2.2 D (71cv - HW)	03/1990 a 07/1999	Y-701R

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	AÑO	Aplicación NGK
KIA MOTORS			
Pregio	2.7 (82cv - J2)	Desde 06/1996	Y-701R
Sportage	2.0 TD (83cv - Motor Mazda)	07/1996 a 08/1999	Y-701R
LADA			
Niva	1.9 D (64cv - Peugeot XUD9L)	Desde 10/1993	Y-924J
Samara	1.5 D (54cv - TUD 5)	Desde 1995	Y-503J
LAND ROVER			
Discovery	2.5 TDI (113cv - 200/300 Gemini 1)	09/1989 a 01/1999	Y-729U
Freelander	2.0 TD4 (109cv - M47 D20)	Desde 08/1998	Y-507J
Maestro	2.0 TD (82cv - Perkins-Prima 80T)	Desde 07/1989	Y-924J
Maestro Van	2.0 TD (82cv)	Desde 1986	Y-924J
Range Rover	2.5 TD (136cv - M51 D25 (BMW))	Desde 09/1994	Y-924J
Range Rover 3	3.0 (M57 D30 (BMW))	Desde 2002	Y-507J
Range Rover Vogue	2.5 TD (118cv - VM 425 SLIRR)	1990 a 09/1994	Y-924J
25	2.0 TD (101cv)	Desde 11/1999	Y-730U
45	2.0 TD (99cv)	Desde 11/1999	Y-730U
75	2.0 (M47R (BMW))	Desde 02/1999	Y-507J
218	1.8 TD (88cv - XUD 7TE)	Desde 09/1991	Y-924J
420	2.0 DI SDI (105cv)	Desde 07/1995	Y-730U
620	2.0 SDI SLDI TD (20 T2R 20T2N (Intercooled))	10/1995 a 01/1999	Y-730U
MAZDA			
B2200	2.0 (F2)	Desde 08/1984	Y-701J
B2500 (despues del chasis 702487=>)	2.5 UF (78cv - WL)	Desde 1999	Y-701J
E 2000	2.0 (RF)	Desde 1993	Y-701J
E 2200	2.2 (F2)	02/1983 a 01/1992	Y-701J
E SERIES	(R2)	Desde 1997	Y-721RS
LIGHT BUS PARKWAY	(HA12V)	Desde 10/1980	Y-701J

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	AÑO	Aplicación NGK
MAZDA			
T2500	2.5 (XA12V)	Desde 10/1980	Y-701J
T3000	3.0 (HA12V)	10/1980 a 01/1992	Y-701J
T4100	4.1 (ZB 12V)	Desde 10/1980	Y-701J
626	2.0 (72cv - RF 46)	11/1982 a 08/1985	Y-701J
MERCEDES BENZ			
C 200	2.0 D (75cv - OM 601.913)	07/1993 a 05/2000	Y-916J
C 220 (? sólo para coches sin inmobilizador eletronico)	2.2 D (95cv - OM 604.910)	06/1995 a 05/2000	Y-930U
C 220 (?sólo para coches con inmobilizador eletronico)	2.2 D (95cv - OM 604.910)	06/1995 a 05/2000	Y-925J
C 250 (? sólo para coches sin inmobilizador eletronico)	2.5 D (113cv - OM 605.910)	07/1993 a 01/1995	Y-930U
C 250 (?sólo para coches con inmobilizador eletronico)	2.5 D (113cv - OM 605.910)	02/1995 a 08/1995	Y-925J
C 270	2.7 CDI (170cv - OM 612.962)	Desde 12/2000	Y-745U
E 200	2.0 D (72cv - OM 601.912)	07/1993 a 05/1995	Y-916J
E 200 (?sólo para coches con inmobilizador eletronico)	2.0 D (88cv - OM 604.917)	1996 a 03/2002	Y-925J
E 220 (?sólo para coches con inmobilizador eletronico)	2.2 D (95cv - OM 604.912)	Desde 03/1995	Y-925J
E 250	2.5 D (90cv - OM 602.962)	Desde 07/1993	Y-916J
E 250 (? sólo para coches sin inmobilizador eletronico)	2.5 D (113cv - OM 605.911)	07/1993 a 05/1995	Y-930U
E 250 (?sólo para coches con inmobilizador eletronico)	2.5 D (113cv - OM 605.911/912)	07/1993 a 04/1996	Y-925J
E 270	2.7 CDI (143cv - OM 612.961)	Desde 07/1999	Y-745U
E 290	2.9 TD (129cv - OM 602.982)	Desde 06/1995	Y-929U
E 300	3.0 TD (136cv - OM 606.910)	07/1993 a 05/1995	Y-930U
E 300 (? sólo para coches sin inmobilizador eletronico)	3.0 TDT (177cv - OM 606.962)	Desde 03/1997	Y-930U
E 300 (?sólo para coches con inmobilizador eletronico)	3.0 TD (136cv - OM 606.910)	06/1995 a 06/1996	Y-925J
E 320	3.2 CDI (197cv - OM 613.961)	Desde 07/1999	Y-745U
ML 270	2.7 CDI (163cv - OM 612.963)	Desde 12/1999	Y-745U
S 300 (? sólo para coches sin inmobilizador eletronico)	3.0 TD (177cv - OM 606.961)	05/1996 a 10/1998	Y-930U
S 300 (?sólo para coches con inmobilizador eletronico)	3.0 TD (177cv - OM 606.961)	05/1996 a 10/1998	Y-925J
S 350	3.5 TD (150cv)	Desde 1993	Y-916J
Unimog 100 L	2.9 (97cv - OM 602.948)	Desde 11/1992	Y-916J
Unimog 600/650	2.4 (52cv - OM 616.)	Desde 1988	Y-924J
Unimog U 90	3.0 D (88cv - OM 602.941)	Desde 11/1992	Y-916J

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	AÑO	Aplicación NGK
MERCEDES BENZ			
V 220	2.2 CDI (122cv - OM 611.980)	Desde 03/1999	Y-745U
V 230	2.3 TD (98cv - OM 601.970)	Desde 09/1996	Y-916J
190	2.0 D (72cv - OM 601.911)	02/1983 a 01/1989	Y-924J
200	2.0 D/TD (72cv - OM 602.912)	02/1989 a 06/1993	Y-916J
250	2.5 DT (126cv - OM 602.962)	02/1989 a 06/1993	Y-916J
290	2.9 GD (95cv - OM 602.942)	Desde 04/1992	Y-916J
300	3.0 D (109cv - OM 603.912)	02/1989 a 06/1993	Y-916J
350	3.5 D (156cv - OM 603.)	02/1989 a 06/1991	Y-916J
MITSUBISHI			
Canter	(4D30)	Desde 1978	Y-274
GALANT	(4D55 (Glow 12volts))	Desde 1980	Y-115T1
GALANT STATION WAGON	(4D55 (Glow 6volts))	Desde 1983	Y-115R1
L 200	2.5 (4D5)	Hasta 01/1993	Y-115T1
L 200 / 4WD	2.3 (4D55)	04/1983 a 10/1986	Y-115T1
L 300	2.3 (4D55)	Desde 04/1983	Y-115T1
L 300 / 4WD	2.3 (4D55 QGS Type)		Y-115R1
Lancer	2.0 (68cv - 4D68 / CB/CD)	12/1993 a 06/1996	CY57
MONTERO	(4D55 QGS Type)	Desde 1983	Y-115R1
SIGMA	(4D55 / T QGS Type)	Desde 1980	Y-115R1
Space Wagon	2.0 (82cv - 4D68)	Desde 06/1993	CY57
1300 MINI BUS/VAN	(4D56)		Y-115T1
NISSAN			
Bluebird 819/910	2.0 (LD20/LD20T QGS Type 1)	Desde 1981	Y-204RS
Cabstar	2.3 (SD23)		Y-112M1
Cedric 220C/280C	2.3 (TD23)		Y-707RS
Cedric 220C/280C QGS Type 1	2.8 (LD28)	Desde 06/1982	Y-204RS
Chery N12 QGS Type 1	1.7 (CD17)	Desde 10/1982	Y-117RS

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	AÑO	Aplicación NGK
NISSAN			
Junior	2.5 (SD25)		Y-112M1
Pathfinder D21	2.5 (TD25)	Desde 1993	Y-707RS
Patrol	2.7 (TD27)	Desde 02/1993	Y-707RS
Patrol 160	4.2 12v (TD42)	Hasta 1998	Y-707RS
Pick Up 720 QGS Type 1	2.3 (SD23)	1984 a 01/1986	Y-112R1
Pick Up 720 QGS Type 2	2.3 (SD23)	1984 a 01/1986	Y-112M1
Serena C23	2.3 (75cv - LD23)	1995 a 02/1998	Y-712RS
Sunny B12	1.7 (CD17)	06/1986 a 08/1990	CY51
Sunny B13	1.7 (54cv - CD17)	1993 a 01/1996	CY51
Terrano 1	2.5 (TD25)		Y-707RS
Terrano 2	2.7 (TD27T (Not Europe))	Desde 07/1993	Y-712RS
Trade	2.8 (84cv - A4.28)	Desde 09/1987	Y-924J
Trade JX1100	2.0 (LD20)	Desde 03/1985	Y-204RS
Urvan E20/E23/E24	2.3 (SD23 (Glow 23volts))	Desde 05/1982	Y-162R1
Urvan E20/E23/E24 QGS Type1	2.3 (SD23 (Glow 10,5volts))	Desde 05/1982	Y-112R1
Urvan E24L	2.5 (TD25)	Desde 1993	Y-707RS
Urvan QGS Type2	2.3 (SD23 (Glow 11volts))	Desde 05/1982	Y-112M1
Vanette C220	2.0 (60cv - LD20 II OHV)	04/1987 a 11/1994	CY51
OPEL			
Omega	2.3 D (73cv - 23 YD OHC)	09/1986 a 02/1994	Y-924J
Vectra A	1.7 D (57cv - 17D OHC II)	02/1988 a 09/1992	Y-924J
PEUGEOT			
Boxer	1.9 (92cv - XUD9TF)	Desde 09/1998	Y-924J
Expert	1.6 / HDI (DV6UTED4)	Até 2013	YE05
Partner	1.6 / HDI (DV6ATED4)	19/05/2006 a 2013	YE05
205	1.8 (79cv - XUD7T)	09/1998 a 1999	Y-924J
206	1.9 D (69cv - DW8 / DW8B)	Desde 09/1998	Y-503J
206 SW	2.0 HDI (90cv - DW10TD)	Desde 10/1999	Y-504J
207	1.4 / HDI (DV4TD)	2013 a 2016	YE05
306	1.8 (58cv - XUD7)	10/1993 a 08/1998	Y-924J

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	AÑO	Aplicación NGK
PEUGEOT			
307	1.6 / HDI (92cv - DV6ATED4)	Até 2013	YE05
307 SW	2.0 HDI (90cv - DW10TD)	Desde 04/2001	Y-504J
308	1.6 / HDI (DV6C M / DV6C)	Desde 2014	Y8001AS
404	1.9 D		Y-810
405	1.8 TD (92cv - XUD7TE)	03/1988 a 1992	Y-924J
406	2.0 HDI (110cv - DW10ATED)	12/1998 a 04/2004	Y-504J
408	1.6 / HDI (115cv - DV6C M / DV6C)	Desde 2014	Y8001AS
504	2.3 (64cv - XD 2)	05/1981 a 06/1983	Y-924J
504 Pick Up	2.3 (64cv - XD 2)	07/1984 a 1990	Y-924J
505	2.5 D (69cv - XD 3)	06/1987 a 1993	Y-924J
508	2.0 HDI (163cv - DW10CTED4)	Desde 11/2010	Y8001AS
607	2.0 HDI (110cv - DW10ATED)		Y-504J
806	2.0 HDI (110cv - DW10ATED)	Desde 09/1999	Y-504J
3008	2.0 16v / HDI (150cv - DW10FD)	Desde 2014	Y8001AS
5008	2.0 16v / HDI (150cv - DW10FD)	Desde 2014	Y8001AS
RENAULT			
Clio	1.9 (65cv - F8Q-676/678/692/696)	03/1991 a 08/1998	Y-927J
Clio 2	1.9 (65cv - F8Q-630/662 BBOEOF)	03/1998 a 2003	Y-506J
Clio 2 Phase 2	1.5 DCI (65cv - K9K 704/710)	Desde 06/2001	Y-732J
Clio 3	1.5 (106cv - K9K 764)	Desde 06/2005	Y-732J
Express	1.6 (54cv - F8M 720/730/736/760)	07/1986 a 03/1998	Y-913J
Kangoo	1.9 (65cv - F8Q632)	Desde 03/1999	Y-516J
Kangoo I	1.5 8v dCi (65cv - K9K)	2008 a 2018	Y-732J
Kangoo II	1.5 8v dCi / Turbo (89cv - K9K)	Desde 02/2018	Y1035AS
Laguna	1.9 Dci (120cv - F9QC750)	Desde 2001	Y-732J
Laguna / Nevada D	2.2 (84cv - G8T)	Desde 09/1994	Y-730U
Laguna / Nevada DT	2.2 (116cv - G8T Turbo)	Desde 03/1996	Y-730U

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	AÑO	Aplicación NGK
RENAULT			
Laguna / Nevada Phase 2	1.9 DTI (101cv - FQ9 716/730/734)	Desde 10/1997	Y-740U
Master	2.5 D (94cv - S8V 748)	Desde 09/1997	Y-910J
Megane	1.9 DTi (101cv - F9Q716 / 730 / 734)	Desde 01/1996	Y-740U
Megane 2	1.5 dCi (80cv - K9K 722)	Desde 09/2002	Y-732J
R 18	2.1 D (65cv - J8S)	08/1980 a 02/1986	Y-924J
R 19	1.9 D (65cv - F8Q 706/742/764)	03/1991 a 1995	Y-913J
R 21 / Nevada	1.9 D (65cv - F8Q 710)	03/1991 a 01/1995	Y-924J
Sandero	1.5 (106cv - K9K 764)	Desde 06/2005	Y-732J
Scenic Phase 2	1.9 DCI (105cv - F9Q 718/731/736)	Desde 03/1999	Y-732J
Trafic	2.5 D (71cv - S8U)	10/1982 a 10/1997	Y-208T
Trafic T1000	1.9 D (61cv - F8Q 600/606)	Desde 11/1997	Y-506J
220	2.0 Sdi Intercooled (105cv - 20T2N)	Desde 10/1995	Y-730U
SEAT			
Alhambra	1.9 TDI (110cv - AFN)	09/1997 a 02/2000	Y-732J
Córdoba	1.9 TDI (101cv - ATD)	09/2002 a 04/2004	Y-741U
Córdoba / Vario	1.9 D (64cv - 1Y)	Desde 02/1993	Y-918J
Ibiza	1.7 D	Desde 09/1987	Y-924J
Inca	1.9 D (64cv - 1Y)	11/1995 a 06/2003	Y-918J
León	1.9 TD (90cv - AGR)	04/1999 a 09/2002	Y-732J
Terra	1.4 (48cv)	Desde 01/1990	Y-918J
Toledo	1.9 D (64cv - 1Y)	03/1991 a 03/1999	Y-918J
SSANGYONG			
Korando	2.9 D (99cv - MB OM 602)	Desde 12/1996	Y-916J
Musso	2.3 D (79cv - MB OM 601)	07/1993 a 01/2000	Y-916J
Musso Sports 290S	2.9 TD (120cv)	Desde 03/2004	Y-916J
SUZUKI			
Grand Vitara	1.9 DDIS (129cv - F9Q)	Desde 2006	Y-732J
Vitara	1.9 TD (68cv - XUD9A)	04/1996 a 03/1998	Y-924J

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	AÑO	Aplicación NGK
TOYOTA			
Corolla	1.8 (1C)	Desde 12/1992	Y-703R
Corona	2.0 (2C)	Desde 1993	Y-703R
Cressida	2.5 (2L)	Desde 1993	Y-715R
Crown	2.2 (L (Glow 11volts))	Desde 08/1980	Y-118T1
Dyna 2500	(2L)	Desde 1993	Y-715R
Dyna 2800	2.8 (3L)	Desde 1993	Y-715R
Hi Ace	2.5 (2L (LH102-104/112-115/125))	Desde 1998	Y-715R
Hi Ace 2500	2.4 (2L (LH102-104/112-115/125))	Desde 1993	Y-715R
Hi Ace 2800	2.8 (3L)	Desde 1993	Y-715R
Hilux	2.4 (2L)	09/1983 a 01/1992	Y-118R
Hilux 2500	2.4 (2L)	Desde 1993	Y-715R
Hilux 2800	2.8 (3L)	Desde 1993	Y-715R
Land Cruiser	2.4 (2L)		Y-118R
RAV 4	2.0 (116cv - 1CD-FTV)	Desde 10/2001	Y-531J
Starlet	1.5 (1N)	Desde 1993	Y-715R
4 Runner	2.4 TD (2L-T)	1990 a 1996	Y-715R
VOLKSWAGEN			
Amarok	2.0 16v / TDI	Desde 2010	Y1002AS
Bora	1.9 TDI (110cv - AHF)	09/1998 a 05/2005	Y-732J
Bora (despues del chassis 1J-2 - 600001=>)	1.9 TDI (101cv - AXR)	05/2001 a 05/2005	Y-741U
Bora (despues del chassis 1J-2-600001=>)	1.9 TDI (150cv - ARL)	09/2000 a 05/2005	Y-741U
Bora (hasta el chassis => 1J - 2 600000)	1.9 TDI (131cv - ASZ)	04/2001 a 05/2005	Y-732J
Bora (hasta el chassis => 1J-2- 600000)	1.9 TDI (101cv - ATD)	05/2000 a 05/2005	Y-732J
Bora (hasta el chassis =>1J-2 -600000)	1.9 TDI (101cv - AXR)	05/2001 a 05/2005	Y-732J
Caddy	1.9 D (64cv - 1Y)	11/1995 a 06/2003	Y-918J
Gol II	1.6 D 222	04/1996 a 09/1997	Y-918J
Gol III	1.9 SD (64cv - 221)	11/1999 a 03/2003	Y-918J

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

VEHÍCULO	MOTOR / VERSIÓN	AÑO	Aplicación NGK
VOLKSWAGEN			
Golf 3	1.9 (64cv - AEY)	07/1995 a 02/1999	Y-732J
Golf 4	1.9 (116cv - AJM)	05/1999 a 07/2001	Y-732J
Golf 4 (despues del chassis 1J-2-600001=>)	1.9 TDI (101cv - ATD)	02/2000 a 06/2006	Y-741U
Golf 4 (hasta el chassis =>1J-2-600000)	1.9 TDI (101cv - ATD)	02/2000 a 06/2006	Y-732J
Golf 5	1.9 TDI (105cv - BLS (Solamente con Filtro de Particulado Diesel))	06/2005 a 05/2007	CZ101
Jetta	1.9 TDI (101cv - BRM)	Desde 01/2005	CZ104
Passat	2.0 (CAYC / CFFA / CFFB / CFGB / CFGC)	Desde 2014	Y1002AS
Passat (Typ 35i)	1.9 D/TD (64cv - 1Y)	05/1989 a 10/1993	Y-918J
Passat 4 (Typ 3B)	1.9 TDI (110cv - AVG)	08/1999 a 08/2000	Y-732J
Passat Variant	2.0 (CAYC / CFFA / CFFB / CFGB / CFGC)	Desde 2014	Y1002AS
Polo	1.9 SD (64cv - 1Y M9N)	05/1996 a 08/2000	Y-918J
Polo 3 (Typ 6...)	1.9 TDI (110cv - ASV)	10/1999 a 09/2001	Y-732J
Polo 4 (Typ 9N)	1.9 SDI (64cv - ASY)	Desde 11/2001	Y-732J
Sharan	1.9 TDI (116cv - AUY)	Desde 04/2000	Y-741U
Transporter	1.9 TDI (105cv - AXB)	04/2003 a 05/2007	Y-741U
VOLVO			
S40	1.9 D (90cv - D4192T)	Desde 05/1996	Y-933J
S70	2.5 TDI (140cv - D5252 (Audi))	Desde 1997	Y-732J
V40	1.9 D (90cv - D4192T)	Desde 02/1996	Y-933J
V70	2.5 D (140cv - D5252T)	1997 a 03/2000	Y-732J
240	2.0 D (68cv - D20)	08/1979 a 09/1981	Y-918J
850	2.5 TDI (140cv - D5252 (Audi))		Y-732J
940	2.4 TD (109cv - D24T)	09/1990 a 08/1993	Y-918J

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

CODIFICACIÓN DE LAS BUJIAS NGK

BK U R 5 E TC - 10

	Diámetro de la rosca	Tamaño de Hexágono
A	18 mm	25,4 mm
B	14 mm	20,8 mm
C	10 mm	16,0 mm
D	12 mm	18,0 mm
E	8 mm	13,0 mm
G	PF 1/2	23,8 mm
J	12 mm	18,0 mm
AB	18 mm	20,8 mm
BC	14 mm	16,0 mm
BK	14 mm	16,0 mm
	(Ejecución ISO de BCP)	
DC	12 mm	16,0 mm

	Construcción, características
L	Tipo compacto (corto)
M	Tipo compacto (Bantam)
P	Tipo aislador proyectado
R	Tipo resistivo
U	Tipo descarga superficial o semi-superficial
Z	Tipo resistencia inductiva

Grado térmico: 2 (Caliente) 4 5 6 7 8 (85) 9 (95) 10 (105) 11 12 13 (Frío)

	Longitud de la rosca
E	19,0 mm
H	12,7 mm
L	11,2 mm
EH	Media rosca Total: 19,0 mm Rosca: 12,7 mm
F	Tipo asiento cónico Tipo A–F 10,9 mm Tipo B–F 11,2 mm Tipo B–EF 17,5 mm

	Configuración de la punta del encendido
C	Electrodo de masa oblicuo
F	Asiento cónico
G	Electrodo central fino en aleación de níquel
GV	Electrodo central fino en oro-paladio y construcción especial
J	2-Electrodos de masa proyectados
K	2-Electrodos de masa
M	2-Electrodos de masa para motor rotativo Mazda o Aislador=18,5 mm de largo
T	3-Electrodos de masa
Q	4-Electrodos de masa
P	Electrodo de platino
S	Electrodo central de cobre
U	Tipo descarga semi-superficial
V	Electrodo central en aleación de oro-paladio
VX	Electrodo central en platino y electrodo de masa especial
W	Electrodo de tungsteno
X	Luz auxiliar en serie para motores de fuera de borda. Para autos, electrodo central con pastilla de platino
Y	Electrodo central ranurado en V
A, B, D, E, Z	Diseño especial
-L	Grado térmico intermedio
-LM	Tipo compacto (longitud del aislador: 14,5 mm)
-N	Electrodo de masa especial

	Luz (mm)
	Nada: Luz convencional

T R 5 5 1 IX

	Construcción
R	Resistencia

Grado térmico: 2 (Caliente) 4 5 6 7 8 (85) 9 (95) 10 (105) 11 12 13 (Frío)

Luz (mm)		
En blanco	0,039"	1,0mm
5	0,059"	1,5mm
0	0,078"	2,0mm

Tipo de diseño especial

Serie Iridium IX
Serie Platinum GP

Letra	Diámetro de la Rosca	Largo de la Rosca	Tipo de Aislador	Tipo de Asiento
F	14mm Hex. 5/8"	3/4" (19mm)	Proyectado	Asiento Plano
F-1	14mm Hex. 5/8"	22mm	Proyectado	Asiento Plano
G	14mm	3/4" (19mm)	Proyectado	Asiento Plano
T	14mm Hex. 5/8"	0,708" (18mm)	Proyectado	Asiento Cónico
T-1	14mm Hex. 5/8"	0,807" (20,5mm)	Proyectado	Asiento Cónico
U	14mm	0,460" (11,7mm)	Proyectado	Asiento Cónico
W	18mm	0,460" (11,7mm)	Proyectado	Asiento Cónico
X	14mm	3/8" (9,5mm)	Proyectado	Asiento Plano
Y	14mm	0,460" (11,7mm)	No Proyectado	Asiento Cónico

Asiento Plano con arandela
Asiento Cónico sin arandela

P F R 6 A - 11 A

	Tipo de bujía
I	Electrodo de iridio
P	Electrodo de platino
Z	Tipo punta proyectada
PZ	Electrodo de platino y punta proyectada
IZ	Electrodo de iridio y punta proyectada

	Tamaño del casquillo metálico
F	14 ∅ × 19 mm, 16,0 mm
G	14 ∅ × 19 mm, 20,8 mm
J	12 ∅ × 19 mm, 18,0 mm
K	12 ∅ × 19 mm, 16,0 mm
M	10 ∅ × 19 mm, 16,0 mm
T	Tipo asiento cónico 14 ∅ × 17,5 mm, 16,0 mm (PTR5A/TR6B: 14 ∅ × 25 mm, 16,0 mm)

	Construcción
R	Resistencia

Grado térmico: 2 (Caliente) 4 5 6 7 8 (85) 9 (95) 10 (105) 11 12 13 (Frío)

	Construcción
A	Diseño especial
B	Diseño especial
C	Diseño especial
D	Diseño especial
•	•
•	•

	Luz (mm)
	Nada: Luz convencional

	Características
A	Tipo sin arandela
B	Especial
C	Especial
D	Especial
•	•
•	•

PRUEBA DE LA BUJÍA DE ENCENDIDO

La bujía de encendido NGK es una pieza eléctrica que trabaja en alto voltaje, por lo tanto, los equipos para test deben ser compatibles a ese voltaje.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO



Para efectuar tests en bujías nuevas o usadas, el método más eficiente es medir la resistencia de aislamiento entre el electrodo central y el casquillo metálico. En este caso, debe ser utilizado un equipo apropiado (megohmetro) que provea de 500 a 1.000 volts DC. El valor medido a temperatura y humedad ambiente debe ser superior a 50 MΩ

TEST DE CHISPA



El test de chispa debe ser realizado con un equipo que simule las condiciones de la bujía en el motor, o sea, aplicación de alto voltaje (25kV) y presión de gas entre los electrodos de hasta 8 kgf/cm2. En estas condiciones, la chispa entre los electrodos debe ser uniforme y sin ocurrencia de fuga por el aislador.

PASAJE DE CORRIENTE



STANDARD (SUPER S)

Para verificar la continuidad (pasaje de corriente) por el electrodo central, utilice un aparato que produzca como mínimo 400 volts (megohmetro). El uso del multímetro, ohmiómetro, etc., podrá presentar falso resultado debido al bajo voltaje (menor que 10 volts).



PRUEBA DE LA BUJÍA DE ENCENDIDO



RESISTIVA

MULTÍMETRO



VALOR DE LA RESISTENCIA
3 a 7,5 kΩ

Algunos tipos de bujías tienen resistencia de 1 a 2 kΩ y otras de 10kΩ.

REFERENCIA DE INSPECCIÓN



CAMBIO: 10.000 A 15.000 KM



CAMBIO: 3.000 A 5.000 KM

NOTA: seguir la recomendación de cambio de las bujías de encendido significa no sobrecargar el sistema de encendido del motor, obteniendo como consecuencia economía de combustible.

OBSERVACIÓN: consultar el manual del vehículo de orientación del fabricante. La durabilidad dependerá del tipo de bujía, del combustible utilizado, de las condiciones de uso y del sistema de encendido del vehículo.

LA VIDA ÚTIL DE LA BUJÍA

Cuando la bujía llega al final de la vida útil, hay un aumento acentuado de la tensión de trabajo, exigiendo más de los componentes del sistema de encendido, esto ocurre debido al redondeo de los electrodos disminuyendo asi mismo la eficiencia en la quema.





ASPECTO DE LA BUJIA CON DESGASTE

- Desgaste y redondeo de los electrodos;
- Luz entre los electrodos por encima de la especificada;

Algunos problemas que ocurren cuando la bujía no es sustituida en el tiempo correcto:

- Dificultad en el arranque;
- Perdida de Desempeño del motor y aumento de elementos contaminantes en los gases de escape;
- Aumento del consumo del combustible;
- Mayor voltaje requerido para la chispa pudiendo sobrecargar o dañar los componentes;
- Retorno de la llama (detonación en el colector) en vehículos convertidos para GNV / GNC.

POSICIONAMIENTO DE LA LLAVE DE LA BUJÍA



La llave de la bujía debe ser posicionada correctamente, para evitar posibles daños en la rosca o quiebra del aislador.

LLAVE DE BUJÍA

- Debe ser adecuada al hexágono.
- El espacio interno debe ser grande o suficiente para evitar contacto con el aislador.
- El encaje debe cubrir completamente el hexágono.

EXCESIVO PAR DE APRIETE



Aplicación excesiva del par de apriete puede dañar la bujía de encendido.



PAR DE APRIETE RECOMENDADO

Tipos de bujías de encendido	(Diámetro de la rosca)	Culata del motor de hierro fundido	Culata del motor de aluminio
Asiento plano (Con empaquetadura)	18 mm	3.5 ~4.5 kgf.m	3.5 ~4.0 kgf.m
	14 mm	2.5 ~3.5 kgf.m	2.5 ~3.0 kgf.m
	12 mm	1.5 ~2.5 kgf.m	1.5 ~2.0 kgf.m
	10 mm	1.0 ~1.5 kgf.m	1.0 ~1.2 kgf.m
Asiento conico (Sin empaquetadura)	18 mm	2.0 ~3.0 kgf.m	2.0 ~3.0 kgf.m
	14 mm	1.5 ~2.5 kgf.m	1.0 ~2.0 kgf.m

Bujías con asiento plano y diametro de la rosca de 18, 14, 12 y 10 mm

Bujías nuevas ½ vuelta (180°)



Reutilizadas ½ a ⅛ vuelta (30° a 45°)

Bujías con asiento conico



Bujías nuevas o reutilizadas ¹⁄₁₆ vuelta (22,5°)

CABLES DE ENCENDIDO NGK

FUNCIÓN DEL CABLE DE ENCENDIDO



La función del cable de encendido es conducir el alto voltaje producido por la bobina o transformador hasta las bujías de encendido sin permitir fugas de corriente, garantizando un encendido sin fallas.

CABLE DE ENCENDIDO RESISTIVO

Los cables de encendido siguen el desarrollo de los vehículos, principalmente con el uso de la electrónica de a bordo y con el aumento de compresión de los motores, haciendo que sean necesarios voltajes mayores para producir la chispa en las bujías de encendido, lo que termina generando mayores interferencias por radio frecuencia (RFI).
La alteración en las formas de las carrocerías también influyen en el desempeño de los vehículos, ya que se busca un menor coeficiente de penetración con el aire (cx bajo), provoca la disminución del área frontal de los vehículos, elevando la temperatura en el compartimiento del motor. Además de esto, los cables deben ser proyectados para resistir al ataque de combustible, solventes, etc.

TIPOS DE CABLES DE ENCENDIDO NGK

Los cables de encendido NGK son confeccionados de dos formas:

TERMINAL RESISTIVO — TIPO ST



CABLE DE ENCENDIDO RESISTIVO — TIPO SC



CABLES DE ENCENDIDO NGK

TEST DE RESISTENCIA OHMICA



Para efectuar el test en cables de encendido nuevos o usados, se debe utilizar un multímetro o ohmiómetro. Medir el valor de la resistencia ohmica entre los terminales del cable.

Con terminal resistivo: TIPO ST



Cable de bujía: 4,0 ~8,0 kΩ
Cable de bobina: 1,0 ~3,0 kΩ

El valor de la resistencia varia de acuerdo con los terminales utilizados

Con cable resistivo: TIPO SC



7.5 kΩ±40% / m

El valor de la resistencia varia de acuerdo con la extensión del cable de encendido

FALLAS DE MANIPULACIÓN

Blindaje del terminal dañado, causando daños al aislamiento del terminal.



Cable dañado por torsión o dobla, pudiendo causar daños en el núcleo conductor (falta de continuidad).



Cable dañado por fricción, causando daños al aislamiento





Perforación en la capa protectora de goma debido al uso de herramienta inadecuada o impacto sufrido por el terminal (provocando fugas de corriente).

Formación de óxido en el conector debido a la conexión imperfecta y penetración de humedad entre el terminal del cable y la bujía de encendido.



GLOW PLUG NGK

Explicación de la codificación

Y -	2	0	4	T	S	1
Y, YS: Encapsulado **YD:** Encapsulado con doble aislamiento	**Diámetro de rosca** **1 o 3:** 10mm **2:** 12mm **4:** 14mm **5 o 7:** 10mm (Doble resistencia) **8:** 18mm **9:** 12mm (Doble resistencia) *Y-109, Y-159 e Y-171 para Caterpillar y Mitsubishi tiene rosca de 3/8" (~9.5mm).	**Voltaje de la Batería** **0-4:** 12V **5-9:** 24V	**Número de serie**	**Tiempo de calentamiento, etc.** **V:** Calentamiento Rápido **T:** Calentamiento Rápido (excepto YS-871T que es tipo Standard) **R, M:** QGS (incluyendo Y-117SS y Y-204SS, excepto Y-700R y Y-900R que son tipo SRM) **J:** SRM **K o sin letra:** Standard **B:** Modificación **U:** QGS	**Material del tubo**	**Modificación**





∅	
10 mm	1.5~2.0 kgf.m
12 mm	2.0~2.5 kgf.m
14 mm	2.0~2.5 kgf.m
18 mm	2.0~3.0 kgf.m

Y	E	0	1	DG	237
Y: Bujía de Calentamiento	**E:** 8 mm	**Número de Serie**		**DG:** Bujías de calentamiento tipo espiral	**Número de Serie**

Metálica Resistencia Única	Estándar	20-25s hasta 800°C
	Calentamiento Rápido	15-17s hasta 800°C
		13-14s hasta 800°C
	Calentamiento Súper Rápido (QGS)	aprox. 10s hasta 900°C
		aprox. 6s hasta 900°C
Metálica Doble Resistencia		aprox. 6s hasta 900°C
	Metálico Auto Regulado (SRM)	aprox. 4s hasta 900°C
	Calentamiento Rápido Avanzado (AQGS)	aprox. 2s hasta 1.000°C

C	Y	0	1
Tipo cerámico	**Y:** SRC **Z:** QGS **X:** QGS: (Doble aislamiento)	**Número de Serie**	

Cerámica	Cerámico Auto Regulado (SRC)	aprox. 3s hasta 900°C
	Cerámico de Alta Temperatura (HTC)	aprox. 4s hasta 900°C
	Nuevo Cerámico de Alta Temperatura (NHTC)	aprox. 2s hasta 1.000°C
		aprox. 3s hasta 1.300°C

Estructura de una bujía incandescente

Estructura de una bujía incandescente auto-ajustable



Estructura de una bujía incandescente cerámica



Bujías incandescentes cerámicas

Comparando con la bujía incandescente de bulbo metálico, el filamento calentador de la bujía incandescente cerámica posee un alto punto de fusión.

También es encapsulado con un nuevo material extremadamente resistente llamado Nitrato de Silicio. Además de proteger el filamento calentador de las altas temperaturas y vibraciones en la cámara de combustión, el Nitrato de Silicio es particularmente eficaz en la conducción del calor.



Principales problemas



Sobrecalentamiento



Voltaje excesivo



Quiebra del filamento calentador



Quiebra del tubo calentador



Quiebra del alojamiento metálico o del conector



Quiebra del alojamiento metálico o del conector

Función de la bobina de encendido

La función de la bobina de encendido es la de transformar la tensión del sistema de alimentación del vehículo, que normalmente varía de 12 a 14 volts en alta tensión. Esta alta tensión puede llegar hasta 45.000V. La corriente eléctrica es conducida por los cables de encendido hacia las bujías, donde es convertida en una chíspa que dará início a la reacción de la quema de combustible.

Princípio de funcionamiento:

- *Las bobinas de encendido NGK son fabricadas segun los rigurosos criterios de calidad de NGK do Brasil.*
- *Brindando así la calidad y tecnología NGK a todo el sistema de encendido de su vehículo, desde la bobina hasta las bujías.*
- *El principio de funcionamiento de las bobinas de encendido es basado en el principio de inducción electromagnética.*
- *El circuito primario de la bobina recibe una corriente que proviene del módulo de encendido.*
- *El módulo de encendido puede estar incorporado en el módulo de inyeccion, en la bobina o en un módulo aparte.*
- *La corriente ofrecida por el módulo de encendido es conocida como tiempo de carga de la bobina, cuando termina el tiempo de carga es cerrado el circuito primario y la corriente fluirá por el bobinado generando un campo magnético en la bobina.*
- *El flujo magnético tiene una optimización debido al material hierro-magnético que está presente en la bobina. La variación del flujo induce una tensión en el secundario de la bobina. Esta tensión es la que generará una chispa en la bujía de encendido.*

Fig. 01



La corriente del primario es de alta intensidad, pero con baja tensión.

La corriente del secundario es de baja intensidad, pero con alta tensión.

Las bobinas poseen una relación de espiras fijas en el primario y secundario (caracteristica constructiva de la pieza).

Fig. 02



Fig. 03



Diversos factores interfieren en la tensión máxima de la bobina de encendido, tales como:

- *Relación de Espiras;*
- *Dwell time – tiempo de carga;*
- *Tensión del primário;*
- *Núcleo de hierro-magnético*

Fig. 04



Fig. 05



En algunas aplicaciones especiales como competición, son utilizados algunos recursos para aumentar la tensión en el secundario de la bobina; podemos destacar:

- *Alteración de relación de espiras de la bobina, aumentando el número de espiras del secundário. Esto implicará en una bobina con dimensiones mayores lo que puede dificultar la instalación en el vehículo y su costo.*
- *El aumento de la tensión de entrada es limitado debido a la limitación de los sistemas de carga de los vehículos que están entre 12 y 14V (Volts).*

Energía de la bobina:

En el primario de la bobina, la corriente puede variar de 5 hasta 20 A (amperes). En el secundário la corriente varía de 60 hasta100 mA (mili ampere) con tensiones que varían de 25 hasta 45 kV (Kilovolts). Factores como mezcla aire/combustible, duración de la chispa, luz entre los electrodos de la bujía y desgaste de la bujía de encendido afectan la energía necesaria para la formación de una chispa , por lo tanto con el desgaste de la bujía hay una mayor necesidad de energía para que ocurra la chispa. Pensando en esto, las bobinas NGK poseen energía que varia de 35 a 85mJ (mili Joules) asegurando un funcionamiento regular del motor y una gran durabilidad. Factores como mezcla aire / combustible, presión en la cámara de combustión, luz entre electrodos, carbonización de bujías, contaminación por residuos, interfieren en la tensión de ruptura del dieléctrico de la bujía de encendido. Bujías muy desgastadas es uno de los principales motivos que llevan al stress de la bobina con el aumento de tensión de ruptura. El uso de bujías especiales como Iridium o Platinum mantienen la tensión más constante por más tiempo contribuyendo a una mayor vida útil de la bobina. La energía de la bobina es una combinación de tensión de alimentación del primario, tiempo de carga (Dwell time), calidad de los materiales empleados en su fabricación y relación de espiras del primario y secundario. NGK dispone todo su conocimiento y calidad en los procesos de fabricación, garantizando un producto de alta calidad y performance. Hoy poseemos bobinas que son capaces de proveer energía entorno a los 100mJ (mili Joules).

Energia da bobina:

Fig. 06



Tensión de ruptura del dielectro / Tensión de pico.

Tiempo de duracíon de la chispa, varia de 1,3 a 2,0 ms (milissegundos).

Oscilación residual.

Energía de la chispa es representada por el área del gráfico.

***Consulte con su preparador de motor o mecánico especializado.**

Componentes de la bobina:

- *Las bobinas de encendido NGK son fabricadas con materiales nobles, garantizando alta durabilidad y confiabilidad.*
- *Materiales aislantes en resina epóxi inyectados al vacio, garantizando alta aislación eléctrica y una gran durabilidad de las bobinas. (Figs. 07 e 08)*
- *Cables de cobre esmaltados que permite una gran aislación entre las espiras de la bobina, asegurando, alta durabilidad. (Fig. 09)*
- *Alta calidad del material del núcleo de hierro magnético garantizando una alta tensión del secundario y evitando la formación de oscilaciones residuales en la tensión del secundario. (Figs. 07 e 08)*
- *Cuerpo del transformador en PBT (tipo de termoplástico) que garantiza la protección del cuerpo de la bobina y una mayor durabilidad. (Fig. 10)*
- *Circuito de comando conocido también como módulo de encendido tiene la función de comandar el dispáro de la bobina de encendido. Los módulos de encendido NGK son producidos con la más alta tecnología, garantizando un funcionamiento preciso y resistencia a ataques químicos y humedad. (Fig. 11)*

En algunos casos este circuíto está acoplado al cuerpo de la bobina, en un módulo aparte, o dentro de los módulos de inyección.

Componentes de la bobina:



Fig. 07

Fig. 08



Fig. 09

Fig. 10



Fig. 11



Manipulación

Aunque parezca fácil el procedimiento de manipulación de las bobinas de encendido, siempre recomendamos que el mismo sea realizado por un profesional capacitado.

Cuidados en la desinstalación

- *Apague el encendido del vehículo;*
- *Quite el terminal de alimentación de la bobina tomando el cuidado de no dañar el bloqueo del conector;*
- *En los vehículos que poseen cables de encendido gire el cable para quitarlo de la torre de la bobina, en algunos casos puede ser necesaria la quita de los cables para facilitar la manipulación. Para facilitar la instalación es aconsejable marcar el orden de encendido de los cables y su posición en la torre de la bobina;*
- *Quite los tornillos de fijación de la bobina;*
- *En el caso de bobinas tipo Pencil Coil (lápiz), gire la bobina para quitarla de la bujía de encendido y de la tapa de cilindro (culata del motor).*
- *Remueva la bobina del vehículo.*

Cuidados en la instalación

- *Verifique en la tabla de aplicación NGK el modelo correcto de bobina para su vehículo;*
- *En el caso de bobinas tipo Pencil Coil observe la correcta alineación entre la bobina y la bujía de encendido;*
- *Limpie la superfície donde será instalada la bobina;*
- *Ajuste la bobina con un torque de apriete recomendado de 8 a 10 N.m;*
- *Instale los cables de encendido siguiendo el orden de encendido correcto. Al instalar los cables verifique la alineación de los cables con la torre de bobina, de esta forma evitaremos daños en la bobina durante la instalación;*
- *Instale el conector del cableado del veículo observando el alineamiento con el conector de la bobina para evitar quebrarlo o el desalineamiento de los conectores. Verifique la correcta bloqueo del conector.*

No debemos aplicar ningún producto entre la bujía y la bobina o entre la bobina y los cables de encendido.
Productos como aceite spray, vaselina, grasa o grafito facilitan el paso de corriente eléctrica y provocan flash over.

Codificación de las bobinas NGK

U 1 000

- **U** — Bobina de Encendido NGK
- **1** — Categoria
- **000** — Número Secuencial

U1 *- Bobina con una única torre de salída para ser utilizada en sistemas de encendido con distribuidor.*



U2 *- Bobina con 4 torres de salída 2X2, donde existen cilindros gemelos. Dos salídas alimentan los cilindros 1 y 4 y las otras dos alimentan los cilindros 2 y 3.*



U3 - Bobina con dos salídas alimentando los cilindros gemelos. Necesario el uso de dos Bobinas.



U4 - *Bobina de tipo pencil con dos salida de alta tensión es necesario el uso de un cable para lo cilindro gemelo. Es necesario uso de dos bobinas y dos cables.*



U5 *- Bobina de tipo pencil donde para cada bujía existe un transformador individual.*



U6 *- Sistema donde en un único cuerpo tenemos asociada una bobina exclusiva para cada bujía de encendido.*



Inspección y test

Inspección visual: *Através de la inspección visual podemos identificar una serie de problemas relacionados a la bobina.*



A - CUERPO DE LA BOBINA

En el cuerpo de la misma se debe verificar la presencia de rajaduras, principalmente producidas por vibración anormal en el motor, exceso de temperatura, choque térmico y torsión del cuerpo de la bobina.

Grietas

Causas:

- *Vibración anormal del motor;*
- *Exceso de temperatura;*
- *Choque térmico;*
- *Torsión del cuerpo de la bobina.*



Oxidación

La oxidación es causada por infiltración de agua o ataque químico en la bobina de encendido.

Causas:

- *Infiltración de agua;*
- *Ataque químico.*



Quiebre

El quiebre del cuerpo de la bobina es causada por impactos, torsión, exceso de torque o de temperatura.

Causas:

- *Impactos;*
- *Exceso de torque;*
- *Torsión del cuerpo de la bobina;*
- *Exceso de temperatura.*



B- TORRE DE LA BOBINA

Quiebre

El quiebre de la torre de bobina es causada por impactos, manipulación incorrecta en la quita o en la instalación de los cables de encendido (inclinación del cable).



Causas:

- *Impacto;*
- *Manipulación incorrecta en la remoción del cable (inclinación del cable).*

Oxidación

La oxidación de la torre de la bobina ocurre debido al mal contacto entre el cable y la bobina de encendido, uso de cable de encendido con oxidación o infiltración de agua debido al lavado de motores.



Causas:

- *Mal contacto entre el cable y la bobina;*
- *Cable con oxidación;*
- *Infiltración de agua.*

C- CONECTOR DE LA BOBINA

Desalineamiento de los Terminales

Terminal de la bobina desalineados son causados por holgura en el conector, el guía del conector roto o desalineamiento del conector en la instalación.

Desalineamiento de los Terminales



Causas:

- Holgura en el conector;
- Guía del conector quebrada;
- Desalineamiento del conector en la instalación.

Derretimiento



Conector derretido es causado por mal contacto, oxidación, o holgura en el conector.

Causas:

- Mal contacto en el conector;
- Oxidación en el conector;
- Holgura en el conector;

Quiebre



Quiebre del cuerpo del conector:
El quiebre del cuerpo del conector es causado por impacto o desalineamiento del conector en la instalación.

Causas:

- Impacto en el conector;
- Desalineamiento en la instalación.

D - RESINA EPÓXI

Grietas

La grieta en la resina Epóxy es causada por la aplicación de fuerzas externas excesivas o desalineamiento durante la instalación de la bobina de encendido.

Causas:

- *Desalineamiento;*
- *Aplicación de fuerzas externas.*



Test

PROCEDIMENTO DEL TEST:

En las bobinas de encendido podemos realizar los siguientes tests:

TEST DE RESISTENCIA DEL PRIMARIO:

Para realizar este test debemos colocar el multímetro en escala resistencia de 200Ω, o escala mas baja.

Obs: *como la resistencia del primario es muy baja debemos siempre certificar que el multímetro esté en cero cuando contactemos las dos puntas de medición. Como para cada tipo de bobina tenemos un punto específico de medición consulte el Centro de Atención al cliente NGK para verificar los puntos de medición. El valor de la resistencia del primario debe variar de 0,2 a 1,0Ω.*

Resistencia del primario:

Varía entre 0,2 a 1,0Ω

TEST DE RESISTENCIA DEL SECUNDARIO

Para medir la resistencia del secundario debemos cambiar la escala de resistencia de nuestro multímetro a 20kΩ.
Como para cada tipo de bobina tenemos un punto específico para medición consulte en Centro de Atencion al Cliente de NGK para verificar los puntos de medición.
El valor del secundario varía entre 4,0 y 16,0 KΩ.

Resistencia del secundário:
Varía entre 4,0 y 16,0 KΩ

Obs: *los valores de resistencia deben ser medidos con piezas a temperatura ambiente y con equipamientos en condiciones apropiadas.*

TEST DE ALIMENTACIÓN

Mida la alimentacion del primario de la bobina. En la mayoría de los vehículos la tensión varía de 12 a 14V. Algunos vehículos poseen circuito de potencia alimentando el primário de la bobina donde la tensión puede llegar a 400V. Consulte a NGK o al fabricante del vehículo para obtener los valores para cada tipo de vehículo.

Atención: *el test de alimentación debe ser realizado con la bobina instalada y conectada. Para faciltar el test utilice un cableado de test para no dañar el cableado del vehículo.*

TESTE DE AISLAMIENTO DE LA BOBINA

Con un cable a tierra aislado para alta tensión podemos verificar la aislación de la bobina pasando el cable a tierra alrrededor del cuerpo de la bobina de encendido.
Recordemos que el test de aislación y alimentación no pueden ser realizados por personas que posean marca pasos o próximos de equipamientos electrónicos sensibles. El contacto con un cable de encendido o con una punta de test con el motor funcionando pueden provocar heridas graves.
Los tests deben ser realizados conforme a las orientaciones y normas legales existentes.

TEST CON OSCILOSCÓPIO

El uso de sistemas electrónicos más avanzados, necesitan del uso de herramientas de diagnóstico más sofisticadas.
El uso de osciloscopio se es necesario para un análisis de las señales de comando de chispa y tensión secundario

TENSIÓN DE RUPTURA O TENSIÓN DE SECUNDARIO

La tensión del secundario normalmente es medida a través de pinzas inductivas en los osciloscopios automotrices.
Esta es una medición indirecta y posee un margen de error.
Si medimos en todos los cilindros del vehículo la tensión tiene que ser aproximadamente igual



TIEMPO DE QUEMA



La duración de chispa también puede ser medida con el uso de osciloscopio. Cuando la tensión del secundario es muy alta, existe una reducción del tiempo de quema. Bujías carbonizadas, con residuo de óxido de hierro y otros contaminantes interfieren en la tensión del secundario.



Problemas mecánicos, como taza de compresión baja, perdida de presión (fuga), motor fuera de sincronización y válvulas presas también pueden intervenir en la tensión del secundario reduciendo su valor.

TENSIÓN DEL SECUNDÁRIO ALTA



Cuando la tensión del secundario está muy alta, normalmente es provocado por bujías muy desgastadas o con residuos que no conducen la corriente eléctrica.
El aumento y tensión en el secundario provoca un stress en la bobina, aumento de corriente del primario y temperatura interna de la bobina de encendido.
Estos problemas reducen la vida útil de la misma.
Problemas mecánicos como el aumento de la tasa de compresión, presión del turbo y mezcla aire / combustible pobre también aumentan la tensión del secundario de la bobina.

SEÑAL DE COMANDO DE LAS BOBINAS CON MÓDULO DE ENCENDIDO:



Esta señal es enviada por el módulo de inyección para comandar el disparo de las bobinas con módulo de encendido incorporado.
Es muy importante analizar no solamente los valores de la tensión, pero también el formato de la señal de comando.
Algunos sistemas con bobina doble, la misma señal acciona dos cilindros.
Deformaciones en la señal de comando o falta del mismo pueden indicar un problema en el módulo de inyección o en el cableado eléctrico del vehículo.

SEÑAL DE RETORNO:



Algunos vehículos más modernos poseen una señal de retorno del módulo de la bobina para el módulo de inyección.
Esta señal indica que hubo un disparo de la bobina de encendido. Cuando hay falta de esta señal, puede ocurrir el apagado del inyector para proteger el catalizador del vehículo.

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:



La alimentación de la bobina, debe ser la misma del sistema de carga del vehículo. Una tensión muy alta puede indicar problemas en el sistema de carga, en estos casos es recomendable verificar el alternador del vehículo.

CORRIENTE DEL PRIMÁRIO:

Con la ayuda de una pinza amperímetrica, podemos medir la corriente del primario.



Esta corriente puede variar de acuerdo con el tipo de bobina, normalmente su valor varia de 5 hasta 20 amperes. Cuando la corriente está muy alta, es necesario verificar el sistema de carga del vehículo y el tiempo de carga.

Tabla de Resistencia:

U1092

BORNES PARA MEDICIÓN DEL PRIMARIO	BORNES PARA MEDICIÓN DEL SECUNDARIO
	

VALOR DE RESISTENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO
	0,4 ~ 0,5Ω	6,3 ~ 8,5kΩ

U2001

BORNES PARA MEDICIÓN DEL PRIMARIO	BORNES PARA MEDICIÓN DEL SECUNDARIO
	

VALOR DE RESISTENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO
	0,5 ~ 0,6Ω	9,6 ~ 13,0kΩ

U2003

BORNES PARA MEDICIÓN DEL PRIMARIO	BORNES PARA MEDICIÓN DEL SECUNDARIO
	

VALOR DE RESISTENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO
	*	4,8 ~ 6,6kΩ

U2004

BORNES PARA MEDICIÓN DEL PRIMARIO	BORNES PARA MEDICIÓN DEL SECUNDARIO
	

VALOR DE RESISTENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO
	*	5,1 ~ 6,9kΩ

U2005

BORNES PARA MEDICIÓN DEL PRIMARIO	BORNES PARA MEDICIÓN DEL SECUNDARIO
	

VALOR DE RESISTENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO
	0,4 ~ 0,6Ω	11,4 ~ 15,4kΩ

U2007

BORNES PARA MEDIÇÃO DO PRIMÁRIO	BORNES PARA MEDIÇÃO DO SECUNDÁRIO
	

VALOR DE RESISTÊNCIA	PRIMÁRIO	SECUNDÁRIO
	0,5 ~ 0,7Ω	6,7 ~ 8,1kΩ

B+	POSITIVO DA LA BATERIA
GND	TOMA DE TIERRA
C	ENTRADA DE SEÑAL DEL MÓDULO DE ENCENDIDO
EST	SEÑAL DEL CONTROL

SIGNAL	ENTRADA DE SEÑAL DEL MÓDULO DE ENCENDIDO
EST LOW	SEÑAL DE RETORNO DE LA BOBINA
P. DET	SEÑAL DE RETORNO DE LA BOBINA
OBD	SEÑAL DE RETORNO DE LA BOBINA

COIL-	ENTRADA DE SEÑAL DEL MÓDULO DE ENCENDIDO
REF.	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE
FEEDBACK	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE
D	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE

SIGNAL GND	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE
GND SHIELD	TOMA DE TIERRA BLINDAJE DE LA BOBINA

Bobina de encendido con modulo no hay como hacer la prueba del resistencia de primario.

Tabla de Resistencia:

U2008

BORNES PARA MEDICIÓN DEL PRIMARIO	BORNES PARA MEDICIÓN DEL SECUNDARIO
	

VALOR DE RESISTENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO
	0,4 ~ 0,5Ω	6,8 ~ 9,3kΩ

U2112

BORNES PARA MEDIÇÃO DO PRIMÁRIO	BORNES PARA MEDIÇÃO DO SECUNDÁRIO
	

VALOR DE RESISTÊNCIA	PRIMÁRIO	SECUNDÁRIO
	0,5 ~ 0,6Ω	8,9 ~ 12,1kΩ

U2113

BORNES PARA MEDIÇÃO DO PRIMÁRIO	BORNES PARA MEDIÇÃO DO SECUNDÁRIO
	

VALOR DE RESISTÊNCIA	PRIMÁRIO	SECUNDÁRIO
	0,4 ~ 0,6Ω	7,1 ~ 9,5kΩ

U2114

BORNES PARA MEDIÇÃO DO PRIMÁRIO	BORNES PARA MEDIÇÃO DO SECUNDÁRIO
	

VALOR DE RESISTÊNCIA	PRIMÁRIO	SECUNDÁRIO
	0,4 ~ 0,6Ω	7,1 ~ 9,5kΩ

U2018

BORNES PARA MEDICIÓN DEL PRIMARIO	BORNES PARA MEDICIÓN DEL SECUNDARIO
	

VALOR DE RESISTENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO
	*	4,8 ~ 6,6kΩ

U2031

BORNES PARA MEDICIÓN DEL PRIMARIO	BORNES PARA MEDICIÓN DEL SECUNDARIO
	

VALOR DE RESISTENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO
	0,5 ~ 0,6Ω	4,0 ~ 5,4kΩ

B+	POSITIVO DA LA BATERIA
GND	TOMA DE TIERRA
C	ENTRADA DE SEÑAL DEL MÓDULO DE ENCENDIDO
EST	SEÑAL DEL CONTROL

SIGNAL	ENTRADA DE SEÑAL DEL MÓDULO DE ENCENDIDO
EST LOW	SEÑAL DE RETORNO DE LA BOBINA
P. DET	SEÑAL DE RETORNO DE LA BOBINA
OBD	SEÑAL DE RETORNO DE LA BOBINA

COIL-	ENTRADA DE SEÑAL DEL MÓDULO DE ENCENDIDO
REF.	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE
FEEDBACK	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE
D	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE

SIGNAL GND	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE
GND SHIELD	TOMA DE TIERRA BLINDAJE DE LA BOBINA

***Bobina de encendido con modulo no hay como hacer la prueba del resistencia de primario.**

Tabla de Resistencia:

U2078

BORNES PARA MEDICIÓN DEL PRIMARIO	BORNES PARA MEDICIÓN DEL SECUNDARIO
	

VALOR DE RESISTENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO
	0,5 ~ 0,6Ω	8,1 ~ 10,9kΩ

U2079

BORNES PARA MEDICIÓN DEL PRIMARIO	BORNES PARA MEDICIÓN DEL SECUNDARIO
	

VALOR DE RESISTENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO
	0,5 ~ 0,6Ω	8,1 ~ 10,9kΩ

U2100

BORNES PARA MEDICIÓN DEL PRIMARIO	BORNES PARA MEDICIÓN DEL SECUNDARIO
	

VALOR DE RESISTENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO
	0,5 ~ 0,6Ω	8,1 ~ 9,9kΩ

U2105

BORNES PARA MEDICIÓN DEL PRIMARIO	BORNES PARA MEDICIÓN DEL SECUNDARIO
	

VALOR DE RESISTENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO
	*	4,0 ~ 5,1kΩ

U3001

BORNES PARA MEDICIÓN DEL PRIMARIO	BORNES PARA MEDICIÓN DEL SECUNDARIO
	

VALOR DE RESISTENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO
	0,4 ~ 0,6Ω	6,1 ~ 8,3kΩ

U5001

BORNES PARA MEDICIÓN DEL PRIMARIO	BORNES PARA MEDICIÓN DEL SECUNDARIO
	

VALOR DE RESISTENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO
	0,5 ~ 0,6Ω	8,8 ~ 12,0kΩ

B+	POSITIVO DA LA BATERIA
GND	TOMA DE TIERRA
C	ENTRADA DE SEÑAL DEL MÓDULO DE ENCENDIDO
EST	SEÑAL DEL CONTROL

SIGNAL	ENTRADA DE SEÑAL DEL MÓDULO DE ENCENDIDO
EST LOW	SEÑAL DE RETORNO DE LA BOBINA
P. DET	SEÑAL DE RETORNO DE LA BOBINA
OBD	SEÑAL DE RETORNO DE LA BOBINA

COIL-	ENTRADA DE SEÑAL DEL MÓDULO DE ENCENDIDO
REF.	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE
FEEDBACK	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE
D	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE

SIGNAL GND	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE
GND SHIELD	TOMA DE TIERRA BLINDAJE DE LA BOBINA

** Bobina de encendido con modulo no hay como hacer la prueba del resistencia de primario.*

Tabla de Resistencia:

U5009

BORNES PARA MEDIÇÃO DO PRIMÁRIO	BORNES PARA MEDIÇÃO DO SECUNDÁRIO
	

VALOR DE RESISTÊNCIA	PRIMÁRIO	SECUNDÁRIO
	0,4 ~ 0,6Ω	*

U5136

BORNES PARA MEDIÇÃO DO PRIMÁRIO	BORNES PARA MEDIÇÃO DO SECUNDÁRIO
	

VALOR DE RESISTÊNCIA	PRIMÁRIO	SECUNDÁRIO
	0,4 ~ 0,5Ω	5,0 ~ 7,4kΩ

U6036

BORNES PARA MEDICIÓN DEL PRIMARIO	BORNES PARA MEDICIÓN DEL SECUNDARIO
	

VALOR DE RESISTENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO
	0,3 ~ 0,4Ω	7,8 ~ 10,6kΩ

U6060

BORNES PARA MEDIÇÃO DO PRIMÁRIO	BORNES PARA MEDIÇÃO DO SECUNDÁRIO
	

VALOR DE RESISTÊNCIA	PRIMÁRIO	SECUNDÁRIO
	0,3 ~ 0,4Ω	8,2 ~ 11,4kΩ

B+	POSITIVO DA LA BATERIA
GND	TOMA DE TIERRA
C	ENTRADA DE SEÑAL DEL MÓDULO DE ENCENDIDO
EST	SEÑAL DEL CONTROL

SIGNAL	ENTRADA DE SEÑAL DEL MÓDULO DE ENCENDIDO
EST LOW	SEÑAL DE RETORNO DE LA BOBINA
P. DET	SEÑAL DE RETORNO DE LA BOBINA
OBD	SEÑAL DE RETORNO DE LA BOBINA

COIL-	ENTRADA DE SEÑAL DEL MÓDULO DE ENCENDIDO
REF.	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE
FEEDBACK	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE
D	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE

SIGNAL GND	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE
GND SHIELD	TOMA DE TIERRA BLINDAJE DE LA BOBINA

**** Bobina de encendido con modulo no hay como hacer la prueba del resistencia de primario.***

Tabla de Resistencia:

Para los modelos abajo descriptos no es especificado valor de resistencia en el primario y secundario, visto que la medición realizada en el producto seria en relación al módulo de encendido al revés de la resistencia del respectivo bobinado de la bobina.

U1001
BORNES DEL CONECTOR



U1093
BORNES DEL CONECTOR



U5003
CONECTOR



U5029
BORNES DEL CONECTOR



U5043
CONECTOR



U5081
BORNES DEL CONECTOR



U5097
BORNES DEL CONECTOR



U5098
BORNES DEL CONECTOR



U5132
BORNES DEL CONECTOR



U5134
CONECTOR



U5162
BORNES DEL CONECTOR



U5180
CONECTOR



U5280
CONECTOR



U5330
CONECTOR



U6041
BORNES DEL CONECTOR



U6043
CONECTOR



B+	POSITIVO DA LA BATERIA
GND	TOMA DE TIERRA
C	ENTRADA DE SEÑAL DEL MÓDULO DE ENCENDIDO
EST	SEÑAL DEL CONTROL

SIGNAL	ENTRADA DE SEÑAL DEL MÓDULO DE ENCENDIDO
EST LOW	SEÑAL DE RETORNO DE LA BOBINA
P. DET	SEÑAL DE RETORNO DE LA BOBINA
OBD	SEÑAL DE RETORNO DE LA BOBINA

COIL-	ENTRADA DE SEÑAL DEL MÓDULO DE ENCENDIDO
REF.	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE
FEEDBACK	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE
D	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE

SIGNAL GND	SEÑAL DE RETORNO PARA UCE
GND SHIELD	TOMA DE TIERRA BLINDAJE DE LA BOBINA



NGK SPARK PLUGS

NUEVA APP NGK

NGK | NTK - Catálogo

Sepa cuál es la bujía NGK para su auto o moto

TODAS LAS APLICACIONES NGK AL ALCANCE DE SU MANO!

DESCÁRGALA YÁ EN

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

www.ngkntk.com.ar

Atención al cliente
0800 222 2821
consultas@ngkntk.com.ar

NGKArgentina | *NGKSudamerica*